



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
CNPJ: 06.184.253-0001-49

Responsável: Lucas Ribeiro Oliveira
Departamento: Diretor do Departamento de Compras

PEDREIRAS/MA
Proc. 1810001/2021
FLS. 6
Rub. 1



Relatório de Cotação: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA

Pesquisa realizada entre 19/10/2021 15:35:22 e 28/10/2021 15:08:19

Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Total
1) Apical eletrônico - aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos.	3	2 Unidades	R\$ 4.479,88 (un)	R\$ 8.959,76
2) Autoclave odontológica, cuba de inox, 12 litros, 220 volts.	3	20 Unidades	R\$ 6.475,51 (un)	R\$ 129.510,20
3) Cadeira odontológica com refletor acoplado, base em ferro fundido e chapa única maciça, sem fixação ao piso; estrutura em chapa de aço carbono e ferro fundido.	3	20 Unidades	R\$ 19.372,33 (un)	R\$ 387.446,60
4) Câmara escura para revelação de radiografia odontológica.	3	10 Unidades	R\$ 412,77 (un)	R\$ 4.127,70
5) Compressor odontológico 40 litros, tipo silencioso, 220 volts, isento de óleo.	3	20 Unidades	R\$ 6.048,79 (un)	R\$ 120.975,80
6) Fotopolimerizador sem fio de 1400mw ou mais.	3	30 Unidades	R\$ 1.619,92 (un)	R\$ 48.597,60
7) Kit de peça de mão contendo: caneta de alta rotação PB, micro motor contra angula de baixa rotação e ponta reta.	3	30 Unidades	R\$ 4.138,10 (un)	R\$ 124.143,00
8) Mocho - com sistema de elevação do assento acionado por alavanca.	3	50 Unidades	R\$ 1.644,52 (un)	R\$ 82.226,00
9) Motor elétrico tipo motor para instrumentação rotatório e recíprocante aplicação.	3	2 Unidades	R\$ 15.911,83 (un)	R\$ 31.823,66
10) Negatoscópio telepanoramico com lupa, 220 volts.	3	20 Unidades	R\$ 1.081,38 (un)	R\$ 21.627,60
11) Raio X odontológico 70KV, digital, 220 volts de coluna.	3	4 Unidades	R\$ 24.720,70 (un)	R\$ 98.882,80
12) Seladora manual 50cm para fechamento de saco de polietileno e propileno, 220V.	3	8 Unidades	R\$ 676,44 (un)	R\$ 5.411,52
13) Transformador regulador de tensão para Raio X, potência de 2KW, com entrada e saída 220 volts.	3	6 Unidades	R\$ 3.465,11 (un)	R\$ 20.790,66
14) Ultrassom + jato de bicarbonato, de 29 KHZ a 34KHZ, 220 volts.	3	20 Unidades	R\$ 4.239,61 (un)	R\$ 84.792,20



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Valor Global: R\$ 1.169.315,10

PEDREIRAS/MA	
Proc.	180091 / 2021
FLS.	7
Rub.	

Detalhamento dos Itens

Item 1: Apical eletrônico - aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos.

Preço Estimado: R\$ 4.479,88 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.479,88

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Apical eletrônico - aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos. Medições de localização apical que contemple os seguintes valores numéricos: 2.0 mm, 1.5mm, 1.0mm, 0.75mm, 0.5mm, 0.25mm e 0.0. Sinalização sonora com controle de volume e desligamento automático. Display digital com tipo de visor: cor LCD com janela de no máximo 2000mm ² . O equipamento deve ser leve, com peso máximo de 150g e sua fonte de alimentação pilha alcalina AAA. Console para apoio. Acompanhando o aparelho: 5 cliques labiais, 2 garras para limas, 1 sonda extensora para medição de comprimentos radiculares em dentes com difícil acesso e 1 cabo de medição. Obrigatório que possua registro Anvisa. Garantia completa por dois anos.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8.843,15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Data: 01/02/2021 08:01

Objeto: Registro de preços - Aquisição equipamentos odontológicos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:322020 / UASG:982691

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

R\$ 1.857,14

Marca: Schuster/ Localizado

Fabricante: Schuster/ Localizador apical Finepex

Modelo: Schuster/ Localizador apical Finepex

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga. APRESENTAR FICHA TÉCNICA

Endereço:

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2764

Nome de Contato:

EVELINNE

Telefone:

(27) 3026-8792

Email:

licita.egr@hotmail.com

26.294.192/0001-80 F V P COELHO

R\$ 1.950,00

Marca: SHUSTER

Fabricante: SHUSTER

Modelo: SHUSTER

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.

Estado:

MG

Cidade:

Sericita

Endereço:

R JOSE ROSA DE LIMA, 99

Telefone:

(31) 3875-5495/ (31) 8312-4401

Email:

mundomedicohospitalar@gmail.com

23.950.207/0001-22 PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 1.986,66

Marca: SHUSTER FINEPEX

Fabricante: SHUSTER FINEPEX

Modelo: SHUSTER FINEPEX

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga

Endereço:

RUA VERBENAS, 27

Telefone:

(31) 3772-7449 / (31) 3177-5216 / (31) 0202-0202

Email:

prolagos.almoxarifado@yahoo.com



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

31.890.783/0001-50

RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA

Proc.	1610001/2021	R\$ 2.133,00
FLS.	1	
Rub.		

Marca: QUIMIDROL MODELO DPE

Fabricante: QUIMIDROL MODELO DPEX III KDENT

Modelo: QUIMIDROL MODELO DPEX III KDENT

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R MEDINA, 164

(21) 2591-1535

riomeier@rio.matrix.com.br

05.488.496/0001-08

ODONTOTECNICA MC EIRELI

R\$ 2.251,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: finepex

Descrição: Localizador apical Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares. Tela frontal LCD brilhante e colorida. Opera de forma automática. Não são necessários ajustes manuais. Utiliza bateria removível e recarregável com indicador do nível no painel. Base de apoio estável em alumínio. Controle da intensidade do indicador sonoro no painel frontal. Design moderno e atual.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Santa Luzia

R PIRAJA, 1088

(31) 2555-1185

registro@consper.com.br

12.095.582/0001-16

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

R\$ 2.500,00

* VENCEDOR *

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: FINEPEX

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga. REGISTRO ANVISA APRESENTAR FICHA TÉCNICA

Endereço:

Telefone:

Email:

R CASTRO, 145

(43) 3033-4035

nossadental@outlook.com

97.533.241/0001-38

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL

R\$ 2.500,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: FINEPEX

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.

Endereço:

Telefone:

Email:

R RIO BRANCO, 445

(43) 3033-3533

royal@distribuidora.com.br

40.238.923/0001-09

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 2.539,24

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: FINEPEXX

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) APARELHO LOCALIZADOR APICAL COM BARRA INDICADORA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C240, 248

(62) 3251-0243

comercial@hiperdental.com.br

05.412.147/0001-02

DENTAL OESTE EIRELI

R\$ 2.553,30

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: Finepex

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R DAS FLORES, 549

KARINE

(49) 3634-1047

vendas1.dentaloeste@gmail.com

26.395.502/0001-52

DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 3.008,98



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FINEPEX
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: FINEPEX

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1510001/2021
FLS.	9

Descrição: 79000 - AP LOCALIZADOR APICAL FINEPEX SCHUSTER - LOCALIZADOR DE APICE FINEPEX DE ALTA PRECISAO QUE UTILIZA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TRATAMENTO ENDODONTICO (CANAL) ATRAVES DA MEDIDA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE, MESMO EM CANAIS UNIDOS OU SE COS. DISPLAY DE LCD CRISTAL LIQUIDO TELA DE 4,5", COLORIDA E ALTO CONTRASTE. INDICA COM PRECISAO A JUNCAO CEMENTODENTARIA. A MEDICAO NAO E INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA. OPERA DE FORMA AUTOMATICA, NAO SAO NECESSARIOS AJUSTES MANUAIS. DISPENSA A UTILIZACAO DE METODOS CONVENCIONAIS RADIOGRAFICO. MENOR TEMPO PARA A OBTENCAO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. CORPO INJETADO EM ABS. BASE METALICA (ALUMINIO ANODIZADO) PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ESTABILIDADE DE APOIO. INDICADOR QUANDO A LIMA E COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTARIA. INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTAVEL. INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA NO PAINEL. EQUIPAMENTO ENERGIZADO POR UM A BATERIA RECARREGAVEL. CALIBRAGEM AUTOMATICA E ALTA TECNOLOGIA EM SEU CIRCUITO ELETRONICO. NAO SOFRE INTERFERENCIA DAS ESTRUTURAS ANATOMICAS ADJACENTES AO DENTE. DESSA FORMA, O FATO DO CANAL ESTAR SECO, OU CHEIO COM ELETROLITOS, SANGUE OU COM UMA SALMO URA FISIOLOGICA NAO AFETA O RESULTADO DA MEDICAO. ACESSORIOS DO FINEPEX: 1 CABO DE MEDICAO. 4 SUPORTES DE LIMA. 4 CLIPES LABIAIS. 1 TESTADOR DE FUNCOES. 1 BATERIA RECARREGAVEL. ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO 100 240 V FREQUENCIA: 50/60 HZ PESO LIQUIDO: 0,336 KG PESO BRUTO: 0,690 KG BATERIA: 3,7V 750 MA TELA LCD: 4,5" M - FINEPEX F - SCHUSTER P - CHINA RMS: 80354809005

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ERE, 34	REGIANE	(31) 2522-8202	licita@dentaluniverso.com.br

08.849.206/0001-00 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. R\$ 3.191,65

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: FINEPEX

Descrição: LOCALIZADOR APICAL - FINEPEX - SCHUSTER APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora,informção no display , display de cristal líquido , gráfico de medição , volume e indicador de carga . APRESENTAR FICHA TÉCNICA

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R VINTE E QUATRO DE MAIO, 412	ANA PAULA	(41) 3076-3771	contato@dentalopen.com.br

28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 3.221,20

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: SCHUSTER

Descrição: "APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora,informção no display , display de cristal líquido , gráfico de medição , volume e indicador de carga . APRESENTAR FICHA TÉCNICA"

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA TIBAGI, 651	JOÃO	(43) 3376-6370	licitacao@licitacoes.londrina.br

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA R\$ 4.000,00

Marca: Schuster
Fabricante: Schuster
Modelo: Schuster

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora,informção no display , display de cristal líquido , gráfico de medição , volume e indicador de carga

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PRUDENTE DE MORAIS, 55	(31) 3296-5699	brasferma@yahoo.com.br

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R\$ 4.200,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: LOCALIZADOR

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora,informção no display , display de cristal líquido , gráfico de medição , volume e indicador de carga . PROCEDÊNCIA IMPORTADO ANVISA: 80354809005 MARCA: SCHUSTER

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854	CAIO/RONALDO	(21) 2424-9265	cryssil2014@gmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 4.602,00

Marca: GNATUS
Fabricante: GNATUS
Modelo: APX1

Descrição: "APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora,informção no display , display de cristal líquido , gráfico de medição , volume e indicador de carga . REGISTRO ANVISA APRESENTAR FICHA TÉCNICA" GNATUS APX1

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R MATO GROSSO, 667	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 6.876,90



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL
PEDREIRAS/MA

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: FINEPEX

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga. ANVISA: 80354809005

Estado: Cidade: Endereço:
PR Cambé R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A

Telefone:
(43) 3254-6426

Email:
biologica@biologicadistribuidora.com.br

14.425.382/0001-00 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI

R\$ 9.805,70

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: 618334

Descrição: "APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga." ANVISA 80354809005

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:
MG Belo Horizonte RUA ROSINHA SIGAUD, 304 WESLENO CARDOSO FRANCISCO

Telefone: Email:
(31) 3024-6040 contato@a4contabilidade.com.br

32.440.573/0001-22 JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA 05198436496

R\$ 100.000,00

Marca: jc
Fabricante: jc
Modelo: jc

Descrição: APARELHO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO (ODONTO) aparelho localizador apical com barra indicadora, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.

Endereço:
10A RUA joaquim zeca, 37

Telefone:
(83) 9695-9185

Email:
celio.oliveira94@ymail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2.018,99

Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DE UNIAO D / (1) UNIUV

Data: 26/08/2021 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV
conforme descrição no Anexo IV.Obs.: Esta licitação foi originalmente publicada
no site www.licitacoes-e.com.br com o número 900028157 e em razão de
problemas técnicos está sendo republicada nesta data.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N°Licitação:889369

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/09/2021 15:29

Homologação: 01/09/2021 15:29

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SCHUSTER MODELO FINEPEX - LOCALIZADOR APICAL. O localizador de ápice é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. TECNOLOGIA: Indica com precisão a junção cimento dentária. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Evita utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Alimentação: Bivolt automático 100 ? 240 V. DISPLAY DE LCD ? CRISTAL LÍQUIDO: Tela de 4,5", colorida e a lto contraste. MEDIÇÕES PRECISAS: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. DESIGN E ERGO NÔMIA: Possui design moderno dando maior ênfase à sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Itens que acompanham 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stop de silicone. GARANTIA: Garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento. A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos e, se necessária, à remoção do mesmo, todos os custos deverão ser cobertos pela CONTRATADA.

Endereço:

JACKSON DANIEL CHAGAS

R\$ 2.010,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXik08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXik08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

5 / 63

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1910001/2021
FLS.	11
Rub.	

Endereço:

39.449.056/0001-63 E.F. DA SILVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

R\$ 2.021,60

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: finepex scuster

Endereço:

VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT

R\$ 2.027,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOCALIZADOR APICAL. O localizador de ápice é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. Demais especificações constam no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 5/2021.80354809005MARCA: SHUSTERMODELO: SHUSTER FINEPEXFABRICANTE: SHUSTERFABRICAÇÃO NACIONALO prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias consecutivos a partir da data de abertura d licitação.Declaramos que concordamos e cumprimos com todas as cláusulas do edital.

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 2.027,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOCALIZADOR APICAL. O localizador de ápice é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. Demais especificações constam no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 5/2021.Marca Schuster Modelo FinePex

Endereço:

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 2.027,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "LOCALIZADOR APICAL. O localizador de ápice é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. TECNOLOGIA: Indica com precisão a junção cimento dentária. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Evita utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria recarregável. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V. DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO: Tela de 4,5, colorida e alto contraste. MEDIÇÕES PRECISAS: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência de estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. DESIGN E ERGONOMIA: Possui design moderno da maior ênfase à sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Itens que acompanham: 01 Cabo de Medição, 04 Suportes de Lima, 04 Clipes Labiais, 01 Testador de Funções, 01 Bateria Recarregável, 02 Posicionador do Stop de silicone. GARANTIA: Garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento. A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos e, se não necessária à remoção do mesmo, todos os custos deverão ser cobertos pela CONTRATADA. MARCA: SCHUSTER-Localizador Apical Finepex

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2.577,50

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Data: 24/11/2020 08:00

Objeto: REGISTRO PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: LOCALIZADOR APICAL - LOCALIZADOR APICAL RECIPROCANTE com quatro alças labiais, Compacto e leve, Display colorido de fácil visualização. Controle de som progressivo. Sistema multifrequência de medição eletrônica. Pode ser empregado em canais com umidade. Bateria recarregável. Totalmente automático

Identificação: Nº Licitação: 844632

Lote/Item: 13/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/02/2021 11:04

Homologação: 08/02/2021 11:04

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: ES



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA		VALOR DA PROPOSTA INICIAL
Prot: 1810001/2021	FLS: 12	R\$ 2.500,00
Rub: 2		

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: LOCALIZADOR APICAL RECIPROCANTE MARCA: SCHUSTER FINEPEX
 Endereço:

DENT MEDIC LTDA EPP

R\$ 2.500,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: MARCA: SCHUSTER
 Endereço:

MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

R\$ 2.615,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Marca: Schuster. Modelo: Finepex.
 Endereço:

32.110.552/0001-49 LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881

R\$ 2.616,67

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: LOCALIZADOR APICAL - O localizador de ápice FINEPEX é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente. TECNOLOGIA: Indica com precisão a junção cimento dentária. A medição não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por uma bateria recarregável. DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO: Tela de 4,5, colorida e alto contraste. ACESSÓRIOS DO FINEPEX: 1 Cabo de Medição. 4 Suportes de Lima. 4 Clipes Labiais. 1 Testador de Funções. 1 Bateria Recarregável. 2 Posicionador do Stop de silicone. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto: 0,690 Kg Bateria: 3,7V 750 mA Tela LCD: 4,5 MARCA SCHUSTER FINEPEX

Endereço:
 R BOCOROCA, 93

Telefone:
 (11) 5565-0273

Email:
 novalicita@outlook.com

SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 2.616,67

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: MARCA/MODELO: SCHUSTER/ FINEPEX
 Endereço:

DENTAL OESTE EIRELI EPP

R\$ 2.616,67

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: LOCALIZADOR APICAL RECIPROCANTE com quatro alças labiais, Compacto e leve, Display colorido de fácil visualização. Controle de som progressivo. Sistema multifrequência de medição eletrônica. Pode ser empregado em canais com umidade. Bateria recarregável. Totalmente automático MARCA: Schuster MODELO: Finepex - FABRICANTE: Guilin Woodpecker Medical
 Endereço:

Item 2: Autoclave odontológica, cuba de inox, 12 litros, 220volts.

Preço Estimado: R\$ 6.475,51 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.475,51

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Autoclave odontológica, cuba de inox, 12 litros, 220volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.394,33

Data: 14/04/2021 10:31



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
6ª Brigada de Infantaria Blindada

Modalidade: Pregão Eletrônico EDREIRAS/MA
SRP: SIM Proc. 180001 / 2021
Identificação: Nº Pregão 42021 / UASG: 160414 13
Lote/Item: /6 Rub. 0

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/04/2021 08:31

Homologação: 27/04/2021 15:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário de Saúde ao Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASEx).

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI -VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP.

CatMat: 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO R\$ 2.591,50
* VENCEDOR *

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: 12 LITROS

Descrição: AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI -VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	(11) 3459-6088	svigido@hotmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 3.591,00

Marca: DIGITALE
Fabricante: DIGITALE
Modelo: 1.2 HORIZONTAL 220V

Descrição: AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI -VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500 / (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA R\$ 4.000,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: EXTRA

Descrição: AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI -VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP - MARCA STERMAX - EXTRA - ANVISA 10430810009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS R\$ 4.500,00
EIRELI



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: EVOMAX
Fabricante: EVOMAX
Modelo: 12LD

Descrição: "AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DES PRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI-VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP." EVOMAX 12LD

PEDREIRAS/MA
Proc. 1810001/2021
FLS 14
RUB

Endereço:
R MATO GROSSO, 667

Nome de Contato:
Maria Antonia

Telefone:
(16) 3325-2928

Email:
vendas1@mundirepresentacoes.com.br

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 4.683,50

Marca: CRISTOFOLI VITALE CL
Fabricante: CRISTOFOLI VITALE CLASS 12L
Modelo: CRISTOFOLI VITALE CLASS 12L

Descrição: AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DES PRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI-VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP.

Estado: GO
Cidade: Goiânia
Endereço: R C240, 248

Telefone:
(62) 3251-0243

Email:
comercial@hiperdental.com.br

13.558.306/0001-00 SEEGER E SAVIAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E FITNESS LTDA

R\$ 7.000,00

Marca: Cristofoli
Fabricante: Cristofoli
Modelo: 12 litros

Descrição: AUTOCLAVE. AUTOCLAVE 12L. MODELO: HORIZONTAL CAPACIDADE: 12 LITROS CÂMARA: ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA DES PRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE SECAGEM EXTRA: SIM TEMPO TOTAL ESTERILIZAÇÃO: 55 MIN. (1 CICLO) SECAGEM REALIZADA: PORTA ENTREABERTA POTÊNCIA: 1200 WATTS VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS GARANTIA: 2 ANOS SISTEMAS DE SEGURANÇA: 06 (SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI-VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO) PRESSÃO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF POR CM2 TEMPERATURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 128 A 130 °C SISTEMA DE FECHAMENTO: DUP.

Estado: RS
Cidade: Santa Maria
Endereço: R DO ACAMPAMENTO, 457

Telefone:
(55) 9977-7272

Email:
vendas.seegersavian@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 6.007,19

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Data: 14/04/2021 09:34

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - NAS, para atender as necessidades do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - Autoclave descontaminação, Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C;

Identificação: NºPregão:62021 / UASG:928154

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 4.294,00



Marca: ALT-AUTOCLAVE 12LITR

Fabricante: ALT-AUTOCLAVE 12LITROS DIGITAL PLUS

Modelo: ALT-AUTOCLAVE 12LITROS DIGITAL PLUS

Descrição: "AUTOCLAVE 12 L itros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Arapongas

R FRANCELHO, 69

(43) 33252-7897

vscosta@vscosta.com.br

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 4.500,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: AEA

Descrição: AUTOCLAVE 12 L itros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

WILKER

(91) 98266-6666

tedscorefrigeracao@yahoo.com.br

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 4.554,43

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT

Descrição: AUTOCLAVE HORIZ 12L DIGITAL PLUS BIVOLT ALT EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS DIGITAL PLUS 1 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO 134° BIVOLT 127/220; PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR; PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA; MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; SECAGEM COM PORTA FECHADA; DETECTOR DE FALTA DE ÁGUA; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE PRESSÃO); ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA; CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR; BANDEJAS E SUPORTE (OPCIONAL); FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE-CORRENTE. M-ALT EQUIPAMENTOS F-ALT EQUIPAMENTOS P-NAC RMS: 803489600 09

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R ERE, 34

REGIANE

(31) 2522-8202

licita@dentaluniverso.com.br

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI

R\$ 4.670,00

* VENCEDOR *

Marca: STERMAX / ECO EXTRA

Fabricante: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL

Modelo: Unidade

Descrição: AUTOCLAVE 12 L itros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m. MARCA / MODELO: STERMAX / ECO EXTRA 12; FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL - EMMA ROHRSETZER Nº 1011 - VILA EMILIANO PERNETA CEP: 83.340-000 - PINHAIS/PR; REGISTRO ANVISA: 10430810017; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço:

Telefone:

Email:

AL DAS MANGUEIRAS, 33

(91) 3721-3037

soulmedglobo.com

29.563.124/0001-67 R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.670,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: 21 LITROS - 21AHDGNBRBR220

Descrição: AUTOCLAVE 12 Litros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m.

Endereço:

Telefone:

AVENIDA SENADOR LEMOS, 2349

(91) 3222-2222

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.670,07

Marca: cristofoli

Fabricante: cristofoli

Modelo: cristofoli

Descrição: Autoclave descontaminação, Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 17174: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Endereço:

Telefone:

Email:

R JORNALISTA CLOVIS GUSMAO, 00095

(21) 7003-1651

alancastro06@yahoo.com.br



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36.442.253/0001-62

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI

Marca: DABI
Fabricante: DABI
Modelo: DABI

Descrição: AUTOCLAVE 12 Litros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Ananindeua RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 58 (91) 3212-2623 procontabil-2009@hotmail.com

VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
PEDREIRAS/MA	
Proc. 1810001/2021	R\$ 8.201,60
FLS. 16	
Rub. 1	

20.371.330/0001-09

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

R\$ 9.000,00

Marca: EVOMAX
Fabricante: EVOMAX
Modelo: 12LD

Descrição: "AUTOCLAVE 12 L itros Capacidade: 12 Litros; Peso Bruto: 20,6 Kg; Dimensões internas: 22 x 30 cm; Dimensões externas: 35 x 34,5 x 48,5 cm; Dimensões da bandeja Menor: 15,5 x 1,2 x 28 cm; Dimensões da bandeja Maior: 20 x 1,2 x 28 cm; Voltagem (Bivolt Automático): 127/220V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1200 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm²); Temperatura da água drenada: 100°C; Faixa de temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m." 1 EVOMAX 12LD

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
R MATO GROSSO, 667 Maria Antonia (16) 3325-2928 vendas1@mundirepresentacoes.com.br

11.719.882/0001-66

DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA

R\$ 9.504,00

Marca: Autoclave Vitale Cla
Fabricante: Cristófoli
Modelo: 10363350017

Descrição: Autoclave Vitale Class Capacidade de 12 ou 21 litros. Bivolt automático. Design inovador. Exclusivo sistema de rastreabilidade. Sistema inovador de ajuste de altitude automático para diversas regiões. Digital, fácil manuseio. Tampa e câmara em inox. Possui ciclo único de esterilização. 21 sistemas de segurança. Teclado de controle na cor azul. Secagem ultra eficiente com porta entreaberta. 2 anos de garantia. Vaso de pressão em inox (câmara), com Registro INMETRO REGISTRO ANVISA: 10363350017 MARCA: CRISTÓFOLI

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RUA REMO AMORAS DE OLIVEIRA, 496 Ferdinando (96) 3014-0077 marcozerodistribuidora.ap@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.025,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE INST.PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG

Data: 30/06/2021 09:01

Objeto: Aquisição de Material Permanente - 02 (duas) autoclaves.

Modalidade:

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPAC. 50 LITROS - AUTOCLAVE VERTICAL, ALIMENTACAO PRINCIPAL ELETRICA, CICLO AUTOMATICO, DIMENSOES INTERNAS C/APROX.(A X L X P) 35CM X 50CM COM CAPAC. 50 LITROS, DIMENSOES EXTERNAS C/APROX.(A X L X P) 110 X 45 X 45 CM, CAMARA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, CESTO INTERNOEM ACO INOX TOTALMENTE PERFURADO, COM VALVULA E CONTROLADOR DE PRESSAO CONFECCIONADOS EMBRONZE COM PRESSAO IGUAL/SUPERIOR A MPTA, COM MANOMETRO COM DUAS ESCALAS UMA PARA TEMPERATURA DE 100 A 143C E OUTRA PARA PRESSAO DE 0 A 3,0 KGF/CM, ALIMENTACAO 110/220 V, INCLUI: GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, INSTALACAO

Identificação: OC: 090187000012021OC00025

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.365.009/0001-00

BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 4.900,00

* VENCEDOR *

Marca: BS Digital 50 Lts, 5.0
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:
R DA GAVEA, 535 (11) 4965-1800/ (11) 2201-4130 biosantecvendas@hotmail.com

15.072.183/0001-28

ARTUR ARENQUE DA SILVA

R\$ 5.000,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhEnAfnAqQr

Marca: DIGITALE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110001 / 2021
FLS.	17
Rub.	2

Endereço:
AV CONSELHEIRO NEBIAS, 537

Telefone:
(13) 3227-1425

Email:
artur@dentalparamento.com.br

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 5.950,00

Marca: Marca: Digitale / Modelo: 5.0
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG Varginha RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30

Telefone:
(41) 3211-7802

Email:
bsvarginha@hotmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 12.100,00

Marca: PRISMATEC - CSA50 - 1 CESTO - Tampa em bronze, cal
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Arapongas R FRANCELHO, 69

Telefone:
(43) 33252-7897

Email:
vscosta@vscosta.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$ 14.900,00

Marca: PHOENIX LUFERCO OF. MOD. AVP 50/2
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:
VANESSA

Telefone:
(11) 4303-5685

Email:
licitacao1@esferamaster.com.br

18.346.556/0001-08 FABIO LUIS DOS SANTOS 22503547826

R\$ 15.999,00

Marca: Prismatec Autoclave vertical 50 litros
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
RUA JOAO CHAGAS, 429

Telefone:
(11) 2741-0634

Email:
fabio@compuprime.com.br

Item 3: Cadeira odontológica com refletor acoplado, base em ferro fundido e chapa única maciça, sem fixação ao piso; estrutura em chapa de aço carbono e ferro fundido.

Preço Estimado: R\$ 19.372,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19.372,33

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Cadeira odontológica com refletor acoplado, base em ferro fundido e chapa única maciça, sem fixação ao piso; estrutura em chapa de aço carbono e ferro fundido, revestida em poliestireno, com articulação central entre o assento e encosto, com eixo em aço carbono e mancal em bronze ou ferro fundido, assento com encosto e apoio de braços estofados, com espuma confortável ao paciente e revestimento em pvc na cor a ser determinada, sem costuras laterais. Movimentos: subida e descida do encosto e assento comandados por pedal com moto-redutor e sistema de rosca sem fim, caixa de comando acoplada à base da cadeira e com manguinhos embutidos, três posições de trabalho automáticas programáveis pelo dentista, volta automática à posição zero. Motor de no mínimo ¼ de HP; encosto para a cabeça muito articulado, permitindo atendimento a cadeirantes. Pintura lisa em epóxi na cor branca. Braço com trava pneumática e com mangueiras por cima; com braço assistente; com uma (01) seringa triplice, 02 (dois) terminais bordem para alta rotação, 01 (um) terminal bordem para baixa rotação. Sistema de válvulas de retenção do refluxo de alta-rotação e micromotor com spray, abertura e fechamento pneumático e individual para cada ponta, reservatório de água transparente, despressurizado automático sem válvula, pedal de comando fixo multifuncional, com acionamento progressivo dos instrumentos quando estes se encontram fora do suporte de terminais	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19.992,00

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Data: 22/07/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos médico/hospitalar.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Descrição: Consultório odontológico - Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice

Identificação: N°Pregão:104312021 /

UASG: 925099 PEDREIRAS/MA
Lote/Item: Proc. 1810001/2021
Ata: Elicita
Adjudicação: Rato/2021 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 7.066,65

* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX

Descrição: Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice Descrição complementar: Garantia mínima de 12 meses. *Produto Fabricado Conforme RDC N° 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), porta ria n° 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CE E, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)*. MODELO: CONJUNTO ODON TOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. E ncosto de cabeça biarticulada / multiarticulada (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 3. Seringa tríplice incorporada (Unidade Auxilia r) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349 600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO *CE"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CIPRIANO DE CARVALHO, 195	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435	miamimedprodutos@gmail.com

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 18.000,00

Marca: ALLIAGE D700

Fabricante: ALLIAGE D700

Modelo: ALLIAGE D700

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS S BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	Marcio Freitas de Almeida	(49) 3223-2066	suprivendas@hotmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 19.992,00

Marca: SANTAREM PHOENIX II

Fabricante: SANTAREM PHOENIX II

Modelo: SANTAREM PHOENIX II

Descrição: "Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice Descrição complementar: Garantia mínima de 12 meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br

31.131.938/0001-74 MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 30.000,00

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: D700

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS S BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOUTOR VASCONCELOS, 1509	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 99.000,00

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo: Dentemed

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS S BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva d e ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsm1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOcgsm1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

R JORNALISTA CLOVIS GUSMAO, 00095

Telefone:

(21) 7003-1651

Email:

alancastro06@yahoo.com.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	160001 / 2021
FLS.	19
Rub.	2

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18.125,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

23ª Brigada de Infantaria de Selva

53º Batalhão de Infantaria de Selva

Data: 17/03/2021 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:322020 / UASG:160167

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2021 11:20

Homologação: 24/03/2021 16:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

Objeto: Aquisição de material de uso permanente médico-hospitalar e odontológico.

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

CatMat: 416184 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.259.748/0001-86

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 7.966,67

* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: MAGNUS PRIME FLEX+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA. TIPO REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA. TIPO ENCOSTO: CABECEIRA BIARTICULADA. TIPO CONTROLE: COMANDO PEDAL PARA CADEIRA E REFLETOR. EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN. TIPO REFLETOR: LED. TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE. "PRODUTO FABRICADO CONFORME RDC Nº 27 DE 21 DE JUNHO DE 2011 (ANVISA), PORTARIA Nº 350 DE 06 DE SETEMBRO DE 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 E 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 E RESOLUÇÃO RDC 16 DE 28/03/2013 (ANVISA), REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016 E DIRETIVA 93/42 / CEE, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA DIRETIVA 2007/47 / CEE E 98/79 / CE (AT RAVÉS DO CERTIFICADO CE EMITIDO PELA MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE: BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO (EQUIPO) SEGUNDO SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA (UNIDADE AUXILIAR) SERINGA TRÍPLICE INCORPORADA (UNIDADE AUXILIAR) REFLETOR MULTIFACETADO LED SENSOR (REFLETOR) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R CIPRIANO DE CARVALHO, 195

Telefone:

(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435

Email:

miamimedprodutos@gmail.com

40.238.923/0001-09

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 18.125,00

Marca: OLSEN SPRINT T

Fabricante: OLSEN SPRINT T

Modelo: OLSEN SPRINT T

Descrição: Consultório odontológico. Material estrutura: aço, pintura eletrostática. Tipo revestimento: PVC laminado sem costura. Tipo encosto: cabeceira biarticulada. Tipo controle: comando pedal para cadeira e refletor. Equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden. Tipo refletor: led. Tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C240, 248

Telefone:

(62) 3251-0243

Email:

comercial@hiperdental.com.br

20.371.330/0001-09

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI

R\$ 19.000,00

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700 LED 03T + 02S

Descrição: 19 416184 Consultório odontológico. Material estrutura: aço, pintura eletrostática. Tipo revestimento: PVC laminado sem costura. Tipo encosto: cabeceira biarticulada. Tipo controle: comando pedal para cadeira e refletor. Equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden. Tipo refletor: led. Tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice. Unidade 1 2 2 R\$ 7.966,67 R\$ 15.933,34 2 ALLIAGE D700 LED 03T + 02S

Endereço:

R MATO GROSSO, 667

Nome de Contato:

Maria Antonia

Telefone:

(16) 3325-2928

Email:

vendas1@mundirepresentacoes.com.br



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

PEDREIRAS/MA		R\$ 20.000,00
Data:	11/03/2021	09:02:01
FLS.	20	
Rub.	2	
SRP:	NÃO	

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS médico-hospitalares e dos materiais permanentes para garantir o Bom desempenho das atividades assistenciais hospitalares da unidade de saúde Hemorrede Pública do Estado de Alagoas, para a Estruturação de Serviços de Hemoterapia e Hematologia do Ministério da Saúde, com inserção de CÓDIGOS CATMAT'S GENÉRICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. (PARA TODOS OS ITENS A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET).

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

CatMat: 416184 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Identificação: N°Pregão:101262021 / UASG:925998

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/03/2021 12:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 8.900,00

* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED

Modelo: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX

Descrição: Descrição do CATMAT: Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade e auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplíce Descrição Complementar: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Comando da cadeira: pedal Cabeceira: articulada Refletor: multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: tipo cart ou acoplado Unidade auxiliar: 01 sugador Cuba: porcelana/cerâmica Seringa tríplíce: possui Peça reta: possui Contra ângulo: possui Micro motor: possui Caneta de rotação: possui Terminais no mínimo 3 *Produto Fabricado Conforme RDC N° 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria n° 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 6060 1-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9 .001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)*. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integralidade da especificação do edital, conforme segue: 1. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 3. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 4. 01 (Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207 PB - RMS: 80349600009 5. 01 (Um) Micromotor Prime Cx 235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609006 6. 01 (Um) Contra Ângulo Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609005 7. 01 (Uma) Peça Reta Prim e Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609007 COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. P ROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CIPRIANO DE CARVALHO, 195	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435	miamimedprodutos@gmail.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 11.500,00

Marca: ALLIAGE
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: D700D1

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

31.131.938/0001-74 MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 14.500,00

Marca: D700
Fabricante: D700
Modelo: D700

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOUTOR VASCONCELOS, 1509	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com

15.483.303/0001-80 COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 20.000,00

Marca: D700
Fabricante: D700
Modelo: CART

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE


Endereço:	Telefone:	Email:
R VITAL BRASIL, 00507	(71) 3114-4200	comercial@comvidahospitalar.com.br



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 20.300,00

Marca: ALLIAGE D700C
 Fabricante: ALLIAGE D700C
 Modelo: ALLIAGE D700C

Descrição: "Descrição do CATMAT: Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice Descrição Complementar: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Comando da cadeira: pedal Cabeceira: articulada Refletor: multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: tipo cart ou acoplado Unidade auxiliar: 01 sugador Cuba: porcelana/cerâmica Seringa tríplice: possui Peça reta: possui Contra ângulo: possui Micro motor: possui Caneta de rotação: possui Terminais no mínimo 3"

Estado: Cidade: Endereço:
 SC Lages R SEBASTIAO FURTADO, 101

Nome de Contato:
 Marcio Freitas de Almeida

Telefone:
 (49) 3223-2066

Email:
 suprivendas@hotmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 20.500,00

Marca: SAEVO-CADEIRA D1- D7
 Fabricante: SAEVO-CADEIRA D1- D700
 Modelo: SAEVO-CADEIRA D1- D700

Descrição: "Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice Descrição Complementar: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Comando da cadeira: pedal Cabeceira: articulada R refletor: multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: tipo cart ou acoplado Unidade auxiliar: 01 sugador Cuba: porcelana/cerâmica Seringa tríplice: possui Peça reta: possui Contra ângulo: possui Micro motor: possui Caneta de rotação: possui Terminais no mínimo 3"

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Arapongas R FRANCELHO, 69

Telefone:
 (43) 33252-7897

Email:
 vscosta@vscosta.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

R\$ 21.500,00

Marca: ALLIAGE
 Fabricante: ALLIAGE
 Modelo: D700 AIR c/ 02 sugadores LED + PEÇAS DE MÃO

Descrição: "Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc laminado s, costura, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa tríplice Descrição Complementar: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Comando da cadeira: pedal Cabeceira: articulada R refletor: multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: tipo cart ou acoplado Unidade auxiliar: 01 sugador Cuba: porcelana/cerâmica Seringa tríplice: possui Peça reta: possui Contra ângulo: possui Micro motor: possui Caneta de rotação: possui Terminais no mínimo 3" 1 ALLIAGE D700 AIR c/ 02 sugadores LED + PEÇAS DE MÃO

Endereço:
 R MATO GROSSO, 667

Nome de Contato:
 Maria Antonia

Telefone:
 (16) 3325-2928

Email:
 vendas1@mundirepresentacoes.com.br

Item 4: Câmara escura para revelação de radiografia odontológica.

Preço Estimado: R\$ 412,77 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 412,77

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Câmara escura para revelação de radiografia odontológica.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 282,49

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	Data: 02/08/2021 09:00
Objeto: Aquisição de material destinado ao atendimento odontológico para o Município de Florai..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ficheiro - Câmara escura para revelar radiografia periapical	Identificação: N°Pregão:312021 / UASG:987553
Observações: Descritivo reduzido, mediante as configurações de sistema de pregão eletrônico compras Net, sendo a descrição completa no termo de referência anexo ao edital, configurações mínimas e detalhes técnicos, favor acompanhar o edital juntamente com o termo de referência inclusive quanto a unidade de medida, favor acompanhar a unidade de medida do edital. Será desclassificada qualquer proposta que não esteja de acordo com o termo de referência anexo ao edital.	Lote/Item: /38
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 33499 - FICHEIRO	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 221,48	
* VENCEDOR *				
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: ESSENCE DENTAL Descrição: Câmara escura para revelar radiografia periapical ANVISA: ISENTO				
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A	Telefone: (43) 3254-6426	Email: biologica@biologicadistribuidora.com.br

PEDREIRAS/MA VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Proc. 1810001/2021

FLS. 22

Rub. 1

07.947.536/0001-68	ODONTOMED CANAA LTDA		R\$ 226,00	
Marca: Essence Dental Fabricante: Essence Dental Modelo: Câmara escura Descrição: Câmara escura para revelar radiografia periapical				
Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418	Telefone: (44) 3425-1067	Email: paranacontabil@hotmail.com

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 400,00	
Marca: VH Fabricante: VH Modelo: VH Descrição: Câmara escura para revelar radiografia periapical Observações: Descritivo reduzido, mediante as configurações de sistema de pregão eletrônico com mpras Net, sendo a descrição completa no termo de referência anexo ao edital, configurações mínimas e detalhes técnicos, favor acompanhar o edital juntamente com o termo de referência inclusive quanto a unidade de medida, favor acompanhar a unidade de medida do edital. Será desclassificada qualquer proposta que não esteja de acordo com o termo de referência anexo ao edital.				
Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612	Nome de Contato: MAIRA/ALEXANDRE	Telefone: (46) 3524-5307

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 417,08

Órgão: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS / (1) MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS	Data: 03/08/2021 08:00
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: CAMARA DE REVELACAO ODONTOLOGICA - Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso.	Identificação: N°Licitação:863014
	Lote/Item: 4/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/08/2021 13:37
	Homologação: 04/08/2021 13:37
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 4
	UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	R\$ 255,22
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. UNID 4 BI OTRON 255,22 1.020,88		
Endereço:		

	ELETROMED EIRELI	R\$ 350,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. UNID 4 BI OTRON 350,00 1.400,00 - V. PROPOSTA 60 DIAS DE MAIS EXIGENCIAS CONFORME EDITAL.		
Endereço:		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

FEDREIRAS/MALOR DA PROPOSTA INICIAL	
Proc. 110001/2021	
FLS. 73	
Rub. 12	

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

R\$ 396,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. BIOTRON/ CLASSIC BLACK

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473

Telefone: (11) 3932-8580/ (11) 3936-6672

Email: paralegal@adacontabilidade.com.br

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 396,42

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 04 CÂMARA PARA REVELAÇÃO ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1, Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso UNIDADE 04 VH R\$ 396,42 R\$ 1.585,68 UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS R\$ 1.585,68

Endereço:

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME

R\$ 400,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. Marca/mo delo Essencedental/801022 Quantidade 04 unidade Valor Unitário R\$ 400,00 Valor total R\$ 1.600,00

Endereço:

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

R\$ 425,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1. 0 Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. UNIDA DE 4 ESSENCE DENTAL R\$ 425,00 QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ 1.700,00 MIL E SETECENTOS REAIS

Endereço:

DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 464,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE MARCA1 Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso UNIDADE 04 ESSENCIAL DENTAL

Endereço:

COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 650,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 Câmara escura p/ revelação de radiografias intrabucais, com visor transparente 32 x 20 cm, 3 cubas com tampa e com luvas de acesso. MARCA: ODONTOLOGIC

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 538,73

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO

Data: 18/05/2021 09:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES (INSTRUMENTAIS) S.M.S

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 868331

Lote/Item: 16/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/07/2021 09:57

Homologação: 14/07/2021 09:57

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Descrição: EQUIPO ODONTOLOGICO - CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA, CÂMARA ESCURA PARA USO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAL EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA), CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE E PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES, DIMENSÕES 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 230MM (ALTURA).

UF: RJ
PEDREIRAS/MA
Proc. 180001 /2021
FLS. 29
Rub. 0

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 307,46
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 801022 - CAMARA ESCURA GOLD LINE VH - CAMARA ESCURA P/REVELACAO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO INQUEBRÁVEL - BRANCA LEITOSA C/ BRACOS EM MALHA, 4 RECIPIENTES. BICOLOR SEM PINTURA INTERNA. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO. O PP. O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO. PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO. PESO LÍQUIDO 800 G PESO BRUTO 1,130 G DIMENSÕES 230MM ALTURA, 340MM COMPRIMENTO E 230MM LARGURA. M- GOLD LINE - F- VH EQUIPAMENTOS RDC.185

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ERE, 34 Telefone: (31) 3271-9947 Email: documento@emigeodonto.com.br

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E R\$ 770,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA, CÂMARA ESCURA PARA USO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAL EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA), CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE E PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES, DIMENSÕES 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 230MM (ALTURA). 10 ESSENCE DENTAL CAMARA ESCURA C/ ILUMINAÇÃO

Endereço:

Item 5: Compressor odontológico 40 litros, tipo silencioso, 220 volts, isento de óleo.

Preço Estimado: R\$ 6.048,79 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.048,79

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Compressor odontológico 40 litros, tipo silencioso, 220 volts, isento de óleo.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 6.425,81

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Data: 12/05/2021 08:30

Objeto: RP - Aquisição de Equipamentos Odontológicos, conforme Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Compressor de ar - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 A 45 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. (EXCLUSIVO ME/EPP).

SRP: SIM

CatMat: 103764 - COMPRESSOR DE AR

Identificação: N°Pregão:292021 / UASG:988841

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/06/2021 11:06

Homologação: 15/06/2021 13:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RS



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqR
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	180001/2021
FLS.	25
Rub.	2

R\$ 2.882,26

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: CMO 8/50 - ISENTO DE REGISTRO

Descrição: CÓD. PROD.15407 Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabecotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano. Possuir registro na ANVISA A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame. (EXCLUSIVO ME/EPP). ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384

Telefone:
(11) 3459-6088

Email:
svigido@hotmail.com

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA

R\$ 3.300,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: 8/50BR

Descrição: Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabecotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano. Possuir registro na ANVISA. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame – MARCA MOTOMIL – 8/50BR – ISENTO ANVISA

Estado: Cidade: Endereço:
RS Santa Maria R CEL NIEDERAUER, 540

Nome de Contato:
Claudia Eliane Vieira Gomes

Telefone:
(55) 3217-3000

Email:
dgbcomercial@gmail.com

30.644.818/0001-08 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI

R\$ 4.600,00

* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED LTDA

Modelo: PRIME AIR 45 L

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabecotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano. MARCA: DENTEMED MODELO: PRIME AIR 45 L FABRICANTE: DENTEMED LTDA REGISTRO MS/ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO CFE RDC 260/0

Endereço:
RUA MONTEIRO LOBATO, 757

Telefone:
(51) 8233-7847

Email:
financeiro@calmed.com.br

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA

R\$ 6.000,00

Marca: Motomil

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabecotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor

Estado: Cidade: Endereço:
MG Belo Horizonte AV PRUDENTE DE MORAIS, 55

Telefone:
(31) 3296-5699

Email:
brasferma@yahoo.com.br

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

R\$ 6.000,00

Marca: Motomil

Fabricante: Motomil

Modelo: CMO 8/50BR

Descrição: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabecotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano

Endereço:
R AMAZONAS, 252

Nome de Contato:
VALDECI

Telefone:
(11) 3565-5167

Email:
licitacoesarzul@gmail.com

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120

R\$ 6.900,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: 40L 2HP

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 A 45 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. (EXCLUSIVO ME/EPP).

Estado: Cidade:
GO Aparecida de Goiânia

Endereço:
R DOURADOS, SN

Telefone:
(62) 9151-0249

Email:
italicitamoney@gmail.com



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqRq

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqRq

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 7.170,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: 40 LITROS 2 HP

Descrição: Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano. Possuir registro na ANVISA. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	116001/2021
FLS.	26
Rub.	

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	RUA CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

R\$ 8.980,00

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo: MOTOCOMPR.5 BPO RCH 50L C/R S/OLEO 220V

Descrição: "Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor. Garantia de no mínimo 1 ano. Possuir registro na ANVISA." CHIAPERINI MOTOCOMPR.5 BPO RCH 50L C/R S/OLEO 220V

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R MATO GROSSO, 667	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 12.000,00

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo: AIR MAX 12/50

Descrição: Compressor Odontológico: Totalmente isento de óleo para uso odontológico; Dimensões: Largura: 33cm Altura: 65,6cm Comprimento: 57,8cm; Peso Líquido: 39,5 Kg; Alimentação: 220V - Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: de 40 a 45 litros; Nível de ruído: no máximo 58 Db; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60Hz; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 RPM; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor.

Endereço:	Telefone:
AV SAO PAULO, S/N	(62) 8572-6559

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5.657,79

Órgão: MUNICIPIO DE OLINDA / (5) CENTRAL DE LICITAÇÃO

Data: 28/06/2021 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos odontológicos e materiais permanentes para serem instalados nos consultórios odontológicos das unidades da Secretaria de Saúde de Olinda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 877569

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2021 12:55

Homologação: 23/07/2021 12:55

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PE

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLOGICO - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R\$ 3.047,68

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. MARCA: FIAC

Endereço:



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)


Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

* VENCEDOR *



R\$ 3.241,28

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. "MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R CIPRIANO DE CARVALHO, 195

(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435

miamimedprodutos@gmail.com

CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETE

R\$ 4.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros. Garantia mínima de 12 Doze meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. MARCA MOTOMIL MODELO CMO8/50

Endereço:

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 6.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros. Garantia mínima de 12 Doze meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. FIAC CD TOP 7/30

Endereço:

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 12.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA - FIAC. MODELO - CD-TOP-7-30. 1 UNIDADE. COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM 02 CABEÇOTES, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, Potência 1,0 HP e Capacidade de 30 a 40 litros. Garantia mínima de 12 Doze meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 6.062,76

Órgão: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS / (1) CENTRAL DE COMPRAS

Data: 18/05/2021 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - PECAS/ACESSORIOS - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BIVOLT OU 127V. EXCLUSIVO ME/EPP/MEI.

Identificação: Nº Licitação: 871236

Lote/Item: 10/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/06/2021 11:03

Homologação: 15/06/2021 11:03

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: MG

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

* VENCEDOR *

R\$ 2.500,00



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉR MICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DO CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BI VOLT OU 127V. MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V. MARCA: DENTEMED. FABRICANTE: DENTEMED. PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º-IV. DA RDC 260/02). VALOR UNITÁRIO: R\$2.500,00 VALOR R TOTAL DO LOTE: R\$2.500,00 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 (31) 3374-6768/ (31) 9105-5435 miamimedprodutos@gmail.com

HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 3.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉR MICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: MOTOMIL. MODELO: CMO 8/50

Endereço:

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

R\$ 5.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 - MARCA: DELTRAMED

Endereço:

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 5.256,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉR MICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DO CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BI VOLT OU 127V. MARCA: EVOXX-COMPRESSOR 40L 1,14HP

Endereço:

ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL

R\$ 6.869,52

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: D700 MODELO 40 LOs compressores D700 foram desenvolvidos para trazer mais modernidade e tecnologia para o seu consultório. Super silenciosos, mantêm um ambiente tranquilo e livre de ruídos durante a execução dos procedimentos. Compacto e super silencioso, os compressores da D700 apresentam um design moderno, mantendo um ambiente agradável para o profissional e assegura a tranquilidade do paciente durante a execução dos procedimentos. Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Apresenta características que facilitam a operação e manutenção do equipamento tais como: Manômetro para pressão do reservatório; Manômetro para pressão de saída; Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; Registro para controle da vazão; Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelos: 40L Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1: Proteção Contra Choque Elétrico - Equipamento Tipo BF e Classe II (IEC 60601-1 Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX 0 Modo de Operação: Operação contínua Elétricas: Tensão de Alimentação e Frequência (40): 127V ~ ±10% / 60Hz Corrente nominal: 40 L 127V ~: 13 A Potência geral e Consumo de energia: 40L 127V ~: 1651 VA / 1,65 KW/h Potência dos motores: 40 litros: 2 hp ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Peso do cabeçote 40L: 15 Kg - Peso c/ embalagem 40L: 48 Kg OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de consultórios: 40L: 1 consultório Capacidade do reservatório de ar: 40L: 40 litros Tempo de Enchimento: 40L: 1'53" Deslocamento Teórico: 40L: 283 l/min - 10 pcm Pressão máxima: 40L: 120 psi - 8,3 bar Número de cilindros: 40L: 2 Dimensional: c/ embalagem (largura x comprimento x altura) 40L: 528x528x800 mm produto (largura x comprimento x altura): 40L: 498 x 448 x 801 mm

Endereço:

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 10.000,00




Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BIVOLT OU 127V. Marca: CHIAPERINI Modelo: MC5 BPO RV 40L - 110 V Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sessão pública

Endereço:



LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI

R\$ 10.209,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BIVOLT OU 127V. Marca: CHIAPERINI Modelo: MC5 BPO RV 40L - 110 V Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sessão pública

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 90.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 1,0 HP OU 1,5 HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). VÁLVULA DE ALÍVIO NO PRESSOSTATO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES. CABEÇOTE COM PISTÃO E ANEIS DE GRAFITE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI. VOLTAGEM: BIVOLT OU 127V. Procedência: nacional MARCA/MODELO: Schuster - S45

Endereço:

Item 6: Fotopolimerizador sem fio de 1400mw ou mais.

Preço Estimado: R\$ 1.619,92 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.619,92

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Fotopolimerizador sem fio de 1400mw ou mais.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral do Pessoal
Diretoria de Ensino

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos odontológicos.

Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

CatMat: 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Data: 07/10/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:16502021 /
UASG:762300

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/10/2021 11:29

Homologação: 22/10/2021 11:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RJ



38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA


R\$ 523,00

* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME LED

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CIPRIANO DE CARVALHO, 195	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435	miamimedprodutos@gmail.com



12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA

R\$ 524,00

Marca: KONDETECH
Fabricante: KONDETECH
Modelo: LED6

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos MARCA KONDETECH MODELO LED6 A NVISA 80022409009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 526,00

Marca: ECEL- Foto EC500
Fabricante: ECEL- Foto EC500
Modelo: ECEL- Foto EC500

Descrição: "FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatius"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vsocosta.com.br

31.890.783/0001-50 RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA.

R\$ 678,99

Marca: KONDETECH LED -6
Fabricante: KONDETECH LED -6
Modelo: KONDETECH LED -6

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatius

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MEDINA, 164	(21) 2591-1535	riomeier@rio.matrix.com.br

11.152.442/0001-70 MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 679,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: EC-500

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R MENA BARRETO, 33	(21) 2673-3395	microlabor@ig.com.br

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 899,99

Marca: EMITTER G SCHUSTER
Fabricante: EMITTER G SCHUSTER
Modelo: EMITTER G SCHUSTER

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatius

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C240, 248	(62) 3251-0243	comercial@hiperdental.com.br

33.116.856/0001-86 DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA

R\$ 900,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DENTMED

Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT.

Modelo: PRIME LED

Descrição: 5 "FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo , Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatus" UND 6 2.793,00 16.758,00 "DENTMED MODELO: PRIME LED" REGISTRO DA ANVISA: 80349609004 FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. "Validade 60 dias Entrada: 20 dias Pagamento: 30 dias Garantia: Mínima de 12 meses Procedência: Nacional"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R HENRIQUE SCHEID, 37

Marcelo Bastos Boffil

(21) 2595-1751

dentalex@ig.com.br

34.412.925/0001-61

ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 1.300,00

Marca: Emitter B Supra

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Emitter B Supra

Descrição: "FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo , Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com m medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatus" Marca/ modelo: Emitter B Supra Fabr.: SCHUSTER Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São José dos Campos

ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N

(12) 3209-4839

athena.negocios@gmail.com

26.395.502/0001-52

DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 1.399,91

Marca: EMITTER B SUPRA

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: EMITTER B SUPRA

Descrição: 98000 - AP FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER B SUPRA SCHUSTER - APARELHO FOTO WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1300 MW/CM2). BATERIA REMOVÍVEL E DE ALTA PERFORMANCE: MAIS DE 400 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA CHEIA. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DIGITAL. RADIÔMETRO EXTERNO ACOPLADO PARA A VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DA POTÊNCIA DE LUZ. TIMER (5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG. E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. MODOS DE USO: RAMP, CONTÍNUO E PULSADO. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 20 CM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 90 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,147 KG PESO BRUTO: 0,775 KG COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) BATERIA: 3,7V 1400 MA POTÊNCIA DE LUZ: 1300 MW/CM². BASE CARREGADORA INJETADA EM ABS M-EMITTER B SUPRA F-SCHUSTER P-NAC RMS 80354800012|FINAL

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RERE, 34

REGIANE

(31) 2522-8202

licita@dentaluniverso.com.br

04.195.668/0001-92

DENTAL MULLER - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: Unidade

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo , Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com m medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos.

Endereço:

Telefone:

Email:

R GENERAL VITORINO, 240

(51) 3224-8400

dmullerpoa@dentalmuller.com.br

43.111.677/0001-00

ALLMAX DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

Endereço:

60.751.385/0001-50

ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO

R\$ 1.699,99

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo: GNATUS

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo , Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com m medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatus

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Ribeirão Preto

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 2010

(16) 3635-2802 / (16) 9182-5421

dentalaguiarrosado@terra.com.br



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.886.401/0001-00 DENTAL FREIRE & GOULART LTDA

R\$ 1.700,00

Marca: GNATUS
Fabricante: GNATUS
Modelo: SUPER LED

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatius

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA RAMIRO BARCELOS, 2381	LUIZ CARLOS	(51) 3085-2903	licitacao@dentalrs.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 2.441,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: ECEL EC500

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR EC500 DESCRIÇÃO O EC500 é um fotopolimerizador sem fio destinado a clareamento dentais, polimerização de resinas com mpostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento utiliza uma fonte de luz azul (LED) que oferece uma vida útil estimada de cerca de 10 mil horas. CARACTERÍSTICAS Controle de acionamento na própria peça de mão através do botão com comando inteligente, que é composto das funções de liga/desliga e a de programação de tempo. Ponteira condutora de luz em acrílico (opção em fibra óptica), passível de desinfecção química, com diâmetro de 8 mm. Encaixe rígido e giratório de 360° que permite o acesso a todos os quadrantes da boca. LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento na resina e no dente, proporcionando assim, qualidade, segurança e economia. Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade da luz de forma gradual (soft start) nos 5 segundos iniciais. O equipamento possui uma fonte multitensão, podendo ser utilizado em tensões de alimentação de 127 a 220V, com frequência de 50/60 Hz, sem alterar suas características de funcionamento. Design arredondado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor alumínio natural, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação através de um cabo liso, facilitando a aproximação ao campo de trabalho. Corpo do carregador injetado em ABS, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. Bateria de lítio 3,7V de 2.000 mAh, com autonomia de 2 horas de tratamento, equivalente a 720 acionamento de 10 segundos consecutivos e aviso sonoro de carga baixa. Radiômetro inteligente, onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão: Bivolt Automático (110/220V) Potência de Luz: >1.200 mW/cm² Consumo: 10VA Frequência: 50/60 Hz Emissor de Luz: LED Faixa de Luz: 465-485 nm Tempo de programação: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 segundos Sinal sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da Peça de Mão: 145g Bateria de Lítio: 3,7V 2000 mah Tempo de Carregamento: 5 horas Registro ANVISA: 80366400006

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA SIRIO LIBANES, 1771	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

05.412.147/0001-02 DENTAL OESTE EIRELI

R\$ 7.321,31

Marca: Ultradent
Fabricante: Ultradent
Modelo: VALO CORDLESS GRAND-ULTRADENT

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL - Led bivolt, sem fio, dois modos de operação (dual), caneta com três modos de aplicação (Modo Contínuo, Modo Progressivo, Modo Pulsante), Sistema Stand by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização, base de descanso com carregador de bateria com medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz, radiômetro incluso, sinal Sonoro: Bip a cada 5 Segundos similar ao super dual led Gnatius. ANVISA A 80279910052

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DAS FLORES, 549	KARINE	(49) 3634-1047	vendas1.dentaloeste@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.759,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Escola de Especialistas da Aeronáutica

Data: 20/07/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos (PAM2) para a Subdivisão Odontológica do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW)..

Identificação: N°Pregão:372021 / UASG:120064

Lote/Item: /450

Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.412.147/0001-02 DENTAL OESTE EIRELI

R\$ 1.461,25

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

27 / 63

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SDI

Fabricante: SDI

Modelo: Radii-Cal

Descrição: Fotopolimerizador. Indicado para fotopolimerizar resinas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm a 480 nm. Intensidade da luz: 1200 mW/cm² (pico). Peso: 144g. Radiômetro incluso. Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Itens inclusos: 1 aparelho fotopolimerizador + 1 carregador + plugs para o carregador + 100 proteções plásticas + 3 reposições de protetores de lentes + 1 filtro de luz + 5 barreiras do led. Referência similar: Radii-Cal (CATMAT: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR) anvisa 10282499002

Endereço:
R DAS FLORES, 549

Nome de Contato:
KARINE

Telefone:
(49) 3634-1047

Email:
vendas1.dentaloeste@gmail.com

67.403.154/0001-03 A. M. MOLITERNO EIRELI

R\$ 1.549,00

Marca: LED 6

Fabricante: KONDENTECH

Modelo: NAC

Descrição: "Fotopolimerizador. Indicado para fotopolimerizar resinas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm a 480 nm. Intensidade da luz: 1200 mW/cm² (pico). Peso: 144g. Radiômetro incluso. Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Itens inclusos: 1 aparelho fotopolimerizador + 1 carregador + plugs para o carregador + 100 proteções plásticas + 3 reposições de protetores de lentes + 1 filtro de luz + 5 barreiras do led. Referência similar: Radii-Cal (CATMAT: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR)"

Estado: Cidade:
SP Caraguatubá

Endereço:
AV AMAZONAS, 320

Nome de Contato:
Alexandre Magno Moliterno

Telefone:
(12) 3882-4363

Email:
dentalitoranea@uol.com.br

28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 1.693,08

Marca: SDI

Fabricante: SDI

Modelo: SDI

Descrição: Fotopolimerizador. Indicado para fotopolimerizar resinas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm a 480 nm. Intensidade da luz: 1200 mW/cm² (pico). Peso: 144g. Radiômetro incluso. Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Itens inclusos: 1 aparelho fotopolimerizador + 1 carregador + plugs para o carregador + 100 proteções plásticas + 3 reposições de protetores de lentes + 1 filtro de luz + 5 barreiras do led. Referência similar: Radii-Cal (CATMAT: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR)

Endereço:
RUA TIBAGI, 651

Nome de Contato:
JOÃO

Telefone:
(43) 3376-6370

Email:
licitacao@licitacoes.londrina.br

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 1.759,76

Marca: RADII CALL

Fabricante: SDI BRASIL

Modelo: RADII CALL

Descrição: 5600102 - AP FOTOPOLIMERIZADOR RADII CAL SEM FIO SDI - A LUZ DO RADII-CAL PENETRA 6MM DE PROFUNDIDADE, QUANTO MAIOR A PROFUNDIDADE DE CURA, MAIS COMPLETA É A POLIMERIZAÇÃO DA RESTAURAÇÃO. ESTE FATOR GARANTE ÓTIMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA RESTAURAÇÃO E AUMENTA A SUA LONGEVIDADE, PERMITINDO ASSIM UMA CURA MAIS COMPLETA E GARANTE UMA MELHOR ADAPTAÇÃO MARGINAL E MAIOR LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO. AO CONTRÁRIO DE MUITOS OUTROS APARELHOS LED, O RADII-CAL NÃO PRECISA DE VENTILAÇÃO. ELE UTILIZA UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE REDUZ A QUANTIDADE DE EMISSÃO DE CALOR. ALÉM DISSO, UTILIZANDO UMA COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIA DE PULSO E CORRENTE CONTÍNUA, O RADII-CAL CONSEGUE OBTER UMA ALTA SAÍDA DE LUZ SEM GERAR EXCESSO DE CALOR. A CONSTRUÇÃO ROBUSTA E CONFIÁVEL DO RADII-CAL TRANSFORMA A SUA COMPRA EM UM INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO; A LUZ EMITIDA PELO RADII-CAL CORRESPONDE A MÁXIMA ABSORÇÃO DA CROQUINONA, GARANTINDO UMA CURA EFICIENTE DA MAIORIA DOS MATERIAIS RESTAURADORES FOTOPOLIMERIZÁVEIS; QUANTO MAIS ALTA A INTENSIDADE, MAIS A LUZ PENETRA PARA CURAR RESTAURAÇÕES SUBJACENTES, OBTENDO ASSIM UMA MAIOR PROFUNDIDADE DE CURA; POLIMERIZE SUAS RESTAURAÇÕES SABENDO QUE TERÁ O MÁXIMO DE PODER. RADIÔMETRO INCLUSO; MODO RAMP: DURANTES OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTÊNCIA DA LUZ EMITIDA PELO RADII-CAL AUMENTA GRADUALMENTE. ESTE INÍCIO SUAVE DA POLIMERIZAÇÃO MINIMIZA O STRESS DA UNIÃO ENTRE A RESTAURAÇÃO E O ESMALTE / DENTINA E REDUZ OS ESPAÇOS MARGINAIS NA RESTAURAÇÃO; INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ (POTÊNCIA): 1200 MW/CM² (PICO); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 65 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 3 HORAS E 20 SEGUNDOS; DIMENSÕES: 22MM DIÂMETRO X 243MM COMPRIMENTO; PESO: 144G / 5,1 OZ; BATERIA: 2 X 4,2V LÍCIO 1200 MAH (BATERIA REMOVÍVEL); PARA CARREGAR, O FOTOPOLIMERIZADOR DEVE ESTAR ENCAIXADO NA BASE; TENSÃO DE ENTRADA: 90 264V 50/60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 12V DC; TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 180 MINUTOS (NÃO NECESSITA DE RECARGAS CONSTANTES); SEM FIO; FÁCIL LIMPEZA; EMBALAGEM CONTENDO 1 RADII-CAL APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED 1 CARREGADOR 1 TRANSFORMADOR 3 REPOSICOES DE PROTETORES DE LENTE 5 PROTETORES DE LUZ 2 ANOS DE GARANTIA M - RADII CALL F - SDI P - AUSTRALIA RM S 10282499002

Endereço:
R ERE, 34

Nome de Contato:
REGIANE

Telefone:
(31) 2522-8202

Email:
licita@dentaluniverso.com.br

26.551.165/0001-45 GUSTAVO NICOLINO

R\$ 1.778,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

Marca: SDI

Fabricante: SDI

Modelo: SDI

Descrição: "Fotopolimerizador. Indicado para fotopolimerizar resinas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm a 480 nm. Intensidade da luz: 1200 mW/cm2 (pico). Peso: 144g. Radiômetro incluso. Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Itens inclusos: 1 aparelho fotopolimerizador + 1 carregador + plugs para o carregador + 100 proteções plásticas + 3 reposições de protetores de lentes + 1 filtro de luz + 5 barreiras do led. Referência similar: Radii-Cal (CATMAT: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR)* MS 10282499002

Endereço:

RUA NOVE DE JULHO, 1252

Nome de Contato:

GUSTAVO

Telefone:

(17) 3279-3907

Email:

dentalgn.gustavonicolino@gmail.com

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 1.944,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME LED

Descrição: INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAR RESINAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM A 480 NM. INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PICO). PESO: 144G. RADIÔMETRO INCLUSO. DIMENSÕES: 22MM DIÂMETRO X 243MM COMPRIMENTO. BATERIA: 2 X 4,2V LÍTIUM - 1200 MAH. ITENS INCLUSOS: 1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR + 1 CARREGADOR + PLUGS PARA O CARREGADOR + 100 PROTEÇÕES PLÁSTICAS + 3 REPOSIÇÕES DE PROTETORES DE LENTES + 1 FILTRO DE LUZ + 5 BARREIRAS DO LED

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R CIPRIANO DE CARVALHO, 195

Telefone:

(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435

Email:

miamimmedprodutos@gmail.com

26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 8.000,00

Marca: RADII-CAL

Fabricante: RADII-CAL

Modelo: RADII-CAL

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

Endereço:

R HELENA BIGATON, 615

Nome de Contato:

MARESSA

Telefone:

(49) 3648-0582

Email:

dental@higix.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.800,00

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Data: 13/07/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERMAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO

Identificação: 00020721

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www6.rancharia.sp.gov.br/transparencia/

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.526.176/0001-70 DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

Adamantina

Endereço:

AV RIO BRANCO, 845

Nome de Contato:

Jessica Maia

Telefone:

(18) 3522-3756

Email:

dentmedicitacao@uol.com.br



Item 7: Kit de peça de mão contendo: caneta de alta rotação PB, micro motor contra angula de baixa rotação e ponta reta.

Preço Estimado: R\$ 4.138,10 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.138,10

Quantidade Descrição

30 Unidades Kit de peça de mão contendo: caneta de alta rotação PB, micro motor contra angula de baixa rotação e ponta reta.

PEDREIRAS/MA	
Proc	1810001 / 2021
FLS	35
Rub	0

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2.778,57

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA / (1) FMS

Data: 10/08/2021 08:15

Objeto: Aquisição de material para uso nos consultorios odontológicos do Município de Nova Veneza/SC.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CANETA ODONTOLOGICA - KIT ACADEMICO DE CANETAS ODONTOLOGICOS CONTENDO: UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ILUMINAÇÃO POR LED E SPRAY TRIPLO, UM CONTRA ANGULO E UM MICROMOTOR. TODOS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. TRAVA BROCA DO TIPO PUSH BUTTON. ACOPLAMENTO TIPO INTRA (UNIVERSAL). ACONDICIONADOS EM ESTOJO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Identificação: Nº Licitação: 885323

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2021 10:15

Homologação: 12/08/2021 10:15

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 2.043,30

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADEMICO INTRA SG LED PB SIGMA AIR 4S PB G LED CERAMIC MI01 FX110 PB DENTFLEX KIT INTRA SG LED PB MI 01, FX 110 PB 11, PR 01, SIGMA AIR 4S PB G LED- CANETA ALTA ROTACAO SIGMA AIR 4S PB G LED CERAMIC- CONTRA ANGULO FX 110 11 PB- MICROMOTOR MI 01M DENTFLEX F DENTFLEX P NAC RMS 10427100019 / 10427100021

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ERE, 34

(31) 3271-9947

documento@emigeodonto.com.br

POSSATTO & POSSATO LTDA-ME

R\$ 2.043,30

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca: SCHUSTER Modelo: LEDKIT ACADEMICO DE CANETAS ODONTOLOGICOS CONTENDO: UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ILUMINAÇÃO POR LED E SPRAY TRIPLO, UM CONTRA ANGULO E UM MICROMOTOR. TODOS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. TRAVA BROCA DO TIPO PUSH BUTTON. ACOPLAMENTO TIPO INTRA (UNIVERSAL). ACONDICIONADOS EM ESTOJO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Endereço:

R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA

R\$ 2.720,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA SCHUSTER, MODELO S3 LED

Endereço:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 4.307,69

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADEMICO DE CANETAS ODONTOLOGICAS CONTENDO UMA CANETA DE ALTA ROTACAO COM ILUMINACAO POR LED E SPRAY TRIPLO, UM CONTRA ANGULO E UM MICROMOTOR. TODOS AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C. TRAVA BROCA TIPO PUSH BUTTON. ACOPLAMENTO TIPO INTRA UNIVERSAL. A CONDICIONADOS EM ESTOJO. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. - Marca SCHUSTER - N.Comercial KIT S4 PUSH LED - Reg.MS 80354800013

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5.186,23

Órgão: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / (2) SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMSA

Data: 01/06/2021 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXik08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXik08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Descrição: KIT ACADEMICO - KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS, CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA E PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA, ACONDICIONADOS EM ESTOJO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.

Identificação: NºLicitação:870974

Lote/Item: 16/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/08/2021 11:43
Procedimento: 180001/2021
Homologação: 16/08/2021 11:43
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 225

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO

R\$ 1.610,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY T RIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR.* CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.Kit Acadêmico Necta Maxi PlusANVISA: 10328690022 / ANVISA 10328690023MARCA: DENTSCLER

Endereço:

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO - MARCA: DENTSCLER/DENTSCLER

Endereço:

A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 16 - SICAM 76446 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED MODELO KIT PRIME

Endereço:

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 2.200,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhWEnAfnAqQr

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N.º 04 DE 24/09/2015 E N.º 22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 DENTISTRY - HANDPIECES AND MOTORS, ISO 3964:2016 DENTAL HANDPIECES - COUPLING DIMENSIONS, ISO 9168:2005 DENTAL HANDPIECES - HOSE CONNECTORS, RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016. MODELO: KIT ACADEMICO PRIME FIVE CONTENDO: 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-201 (UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F01 (UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F01 (UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A01 (UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01 (UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005 VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS VALOR UNITÁRIO: R\$2.200,00 VALOR TOTAL DO LOTE: R\$495.000,00

PEDREIRAS/MA

ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN;
 SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA;
 CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABA
 BALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N.º 04 DE 24/09/2015 E N.º 22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 DENTISTRY - HANDPIECES AND MOTORS, ISO 3964:2016 DENTAL HANDPIECES - COUPLING DIMENSIONS, ISO 9168:2005 DENTAL HANDPIECES - HOSE CONNECTORS, RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016. MODELO: KIT ACADEMICO PRIME FIVE CONTENDO: 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-201 (UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F01 (UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F01 (UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A01 (UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01 (UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005 VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS VALOR UNITÁRIO: R\$2.200,00 VALOR TOTAL DO LOTE: R\$495.000,00

Estado: Cidade: Endereço:
 MG Belo Horizonte R CIPRIANO DE CARVALHO, 195

Telefone:
 (31) 3374-6768/ (31) 9105-5435

Email:
 miamimeditprodutos@gmail.com

CIRURGICA GONCALVES LTDA

R\$ 2.200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. DENTSCLER Necta Maxi Plus

Endereço:

DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$ 2.600,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Kit Acadêmico Intra 4P com: 1 Impact 3S PB1 Mi 01 1 FX 110 1:11 PR 01 1:1+ cartucho KIT DE PONTAS COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCA APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER A LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO SÃO DA MARCA DENTFLEX

Endereço:

PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME

R\$ 2.996,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR EDESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, MARCA SCHUSTER

Endereço:

DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 3.137,59

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: - KIT ACADÊMICO INTRA IMPACT 3S PB MM01 FX110 PR01 KIT CARTUCHO INCLUSO PARA CANETA DENTFLEX - CANETA ALTA ROTACAO IMPACT 3S ALTO TORQUE; LEVE; PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIAMETRO; SPRAY TRIPLO; PUSH BOTTON PB. ROLAMENTO ESFERA INOX. MICROMOTOR INTRA MI COM REFRIGERACAO, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO, QUE PROPORIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANCA; CONEXAO TIPO BRODEN UNIVERSAL; POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO, QUE PERMITE A INVERSAO DA ROTACAO; REGULAGEM DE 3.000 A 20.000 RPM; BAIXO NIVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE AR 65L/MIN; AUTOCLAVAVEL ATE 135 POR MAIS DE 1000 CICLOS CONTRA ÂNGULO INTRA FACILMENTE ACOPLADO AO MICROMOTOR INTRA MONTADO SOBRE 2 ROLAMENTOS EVITANDO SUPER AQUECIMENTO; ROTACAO 11; SIST DE FIXACAO DA BROCA ATRAVES DE TRAVA ACO INOX CORPO GIRATORIO FACILITA MANUSEIO; CABECA C/12 POSICOES DIFERENTES; C/REFRIG; BAIXA ROTACAO COD10.1.2.007 PEÇA RETA ACOPLAVEL AO MICROMOTOR, AUTOCLAVEL, A 135C, GIRO DE 360 SOBRE O MICROMOTOR, ROTACAO 11; PINÇA EM ACO INOX COM REFRIGERACAO COD 10.1.2.009 M DENTFLEX F DENTFLEX P NAC RMS 10427100019 - 10427100021

Endereço:

RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARE

R\$ 3.991,13

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 16: MARCA: DENTFLEX KIT ACADÊMICO INTRA C/4 P 1 Impact 3S PB + 1 Mi 01 +1 FX 110 1:1 +1 PR 01 1:1 + acessórios + cartuchos de peças de reposição."

Endereço:

SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

R\$ 9.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DX

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 10.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MAVALOR DA PROPOSTA INICIAL

Proc. 180001/2021
FLS. 39

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm 15\%$; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ± 2 ; ACOMPANHA: BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE E M ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Endereço:

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LT

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: KIT ACADÊMICO INTRA 4P DESCRIÇÃO: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO - SICAM 76446: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm 15\%$; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ± 2 ; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.449,50

Órgão: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE / (2) SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMSA

Data: 01/06/2021 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Modalidade: Pregão

Descrição: KIT ACADÊMICO - KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS, CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA E PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA, ACONDICIONADOS EM ESTOJO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 870974

Lote/Item: 15/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/08/2021 11:43

Homologação: 16/08/2021 11:43

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 675

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO

R\$ 1.610,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

34 / 63

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA S; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.Kit Acadêmico Necta Maxi PlusANVISA: 10328690022 / ANVISA 10328690023MARCA: DENTSCLER

Endereço:

A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 15 - SICAM 76446 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED MODELO KIT PRIME

Endereço:

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO - MARCA: DENTSCLER/DENTSCLER

Endereço:

07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 2.200,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO- CANETA ALTA ROTAÇÃO-SICAM 76446:KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR:* CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.* PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N. 04 DE 24/09/2015 E N.22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 DENTISTRY - HANDPIECES AND MOTORS, ISO 3964:2016 DENTAL HANDPIECES - COUPLING DIMENSIONS, ISO 9168:2005 DENTAL HANDPIECES - HOSE CONNECTORS, RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016.MODELO: KIT ACADÊMICO PRIME FIVE CONTENDO:01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-201(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KITMARCA DENTEMEDFABRICANTE DENTEMEDPROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIASVALOR UNITÁRIO: R\$2.200,00 VALOR TOTAL DO LOTE: 1.485.000,00

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG Belo Horizonte

RUA ANTONIO GRAVATA, 136

ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR

(31) 3374-6768

dentemed@dentemed.com.br

CIRURGICA GONCALVES LTDA

R\$ 2.200,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1xH%2bsuGIUpZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUpZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

35 / 63

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. MARCA: DENTSCLER Necta Maxi Plus

Endereço:

E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$ 2.472,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS, CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA E PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA, ACONDICIONADOS EM ESTOJO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE." MARCA: Kit acadêmico intra FABRICANTE: DENTSCLER

Endereço:

OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

R\$ 2.600,00



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO; KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS Furos; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCA APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. Marca Olsen. Modelo Kit Profissional. Registros ANVISA nº 10281300017 / 10281300018.

Endereço:

DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$ 2.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Kit Academico Intra 4P com: 1 Impact 3S PB1 Mi 01 1 FX 110 1:11 PR 01 1:1+ cartucho KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS Furos; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCA APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO SÃO DA MARCA DENTFLEX

Endereço:

DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP

R\$ 2.616,72

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 675 UN - KIT ACADÊMICO (ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BOTTON + MICRO MOTOR SEM SPRAY + CONTRA - SAEVO - ALLIAGE - KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 5%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS Furos; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCA APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGENHAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE."

Endereço:

CIRURGICA IZAMED LTDA - ME

R\$ 2.788,00



Proc. 110001/2021
FLS. 93

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS, CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA E PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA, ACONDICIONADOS EM ESTOJO KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLA PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN $\pm$ 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI $\pm$ 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS)* MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR.* CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. DENTSCLER - NECTA MAXI PLUS

Endereço:

DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG

R\$ 2.930,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS, CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA E PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA, ACONDICIONADOS EM ESTOJO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. MARCA DABI ATLANTE MODELO ARO/MM/CA/PR SL30

Endereço:

PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME

R\$ 2.996,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM $\pm$ MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, MARCA SCHUSTER

Endereço:

DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 3.137,59

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: - KIT ACADÊMICO INTRA IMPACT 3S PB MM01 FX110 PR01 KIT CARTUCHO INCLUSO PARA CANETA DENTFLEX - CANETA ALTA ROTACAO IMPACT 3S ALTO TORQUE; LEVE; PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIAMETRO; SPRAY TRIPLA; PUSH BOTTON PB. ROLAMENTO ESFERA INOX. MICROMOTOR INTRA MI COM REFRIGERACAO, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO, QUE PROPORCIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANCA; CONEXAO TIPO BORDEN UNIVERSAL; POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO, QUE PERMITE A INVERSÃO DA ROTACAO; REGULAGEM DE 3.000 A 20.000 RPM; BAIXO NIVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE AR 65L/MIN; AUTOCLAVAVEL ATE 135 POR MAIS DE 1000 CICLOS CONTRA ÂNGULO INTRA FACILMENTE ACOPLADO AO MICROMOTOR INTRA MONTADO SOBRE 2 ROLAMENTOS EVITANDO SUPER AQUECIMENTO; ROTACAO 11; SIST DE FIXACAO DA BROCA ATRAVES DE TRAVA ACO INOX CORPO GIRATORIO FACILITA MANUSEIO; CABECA C/12 POSICOES DIFERENTES; C/REFRIG; BAIXA ROTACAO COD 10.1.2.007 PEÇA RETA ACOPLAVEL AO MICROMOTOR, AUTOCLAVEL, A 135C, GIRO DE 360 SOBRE O MICROMOTOR, ROTACAO 11; PINÇA EM ACO INOX COM REFRIGERACAO COD 10.1.2.009 M DENTFLEX F DENTFLEX P NAC RMS 10427100019 - 10427100021

Endereço:

RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARE

R\$ 3.991,13

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 15: MARCA: "DENTFLEX KIT ACADÊMICO INTRA C/4 P 1 Impact 3S PB + 1 Mi 01 + 1 FX 110 1:1 + 1 PR 01 1:1 + acessórios + cartuchos de peça e reposição."



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

PEDREIRAS/MA	
Proc. 180061/2021	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
FLS. 59	
Rub. 2	

SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

R\$ 9.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DX

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 10.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ± 2; ACOMPANHA: BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA EROLAMENTOS) ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE E EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Endereço:

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LT

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: KIT ACADÊMICO INTRA 4P DESCRICÃO: KIT ACADÊMICO CANETA ALTA ROTAÇÃO - SICAM 76446: KIT PARA APARELHO ODONTOLÓGICO, KIT DE PONTAS, COMPOSTO POR: * CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM ± 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ± 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA EROLAMENTOS) * MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; SISTEMA TIPO PARA CONECTAR E DESCONECTAR A PEÇA RETA E O CONTRA-ÂNGULO; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI, ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C E 2,2 BAR. * CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. * PEÇA RETA COM SISTEMA TIPO INTRA; ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; PINÇA ACIONADA POR MOLA PARA PRENDER E LIBERAR A BROCA ATRAVÉS DO ANEL; MANCAIS COM ROLAMENTO BLINDADO; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E LATÃO; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. TODOS OS COMPONENTES DO KIT DEVERÃO TER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DE GARANTIA, ESTAREM ACONDICIONADOS EM ESTOJO, ACOMPANHADO DE UMA UNIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE 200 ML E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE

Endereço:

Item 8: Mocho - com sistema de elevação do assento acionado por alavanca.

Preço Estimado: R\$ 1.644,52 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.644,52



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgSDM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOcgSDM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

Quantidade Descrição

50 Unidades Mocho - com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada a baixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1510001 /2021
FLS 45
Rub. 1

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.780,38

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Data: 06/08/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes, a fim de atender demanda da secretaria de saúde deste município.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Consultório odontológico - Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc s, costuras, tipo controle: cadeira elétrica, 2 pedais, equipo: equipo acoplado, bandeja, 2 terminais borden, tipo refletor: halógeno, tipo unidade auxiliar: cuba, 1 sugador, componente adicional: compressor de ar, mocho, caixa transporte, característica adicional: portátil

Identificação: N°Pregão:382021 / UASG:989185

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 411072 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 849,90

* VENCEDOR *

Marca: ODONTOCASE

Fabricante: ODONTOCASE

Modelo: ODONTOCASE

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTR OLE CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPOEQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUB A, 1 SUGADOR, COMPONENTE ADICIONAL COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL

Estado: Cidade: Endereço:
SC Lages R SEBASTIAO FURTADO, 101

Nome de Contato:
Marcio Freitas de Almeida

Telefone:
(49) 3223-2066

Email:
suprivendas@hotmail.com

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.741,77

Marca: Biotron

Fabricante: Biotron

Modelo: Mocho Portatil

Descrição: "MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI MALA DE TRANSPORT E EM NYLON. ESTRUTURAS REFORÇADAS E COMPACTAS DE FÁCIL AJUSTE DE OPERAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. APLICAÇÃO ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. ALTURA DE AJUSTE DO MOCHO 730 - 800 MM PESO SUPORTADO 120 KG PESO DO PRODUTO 5,8 KG PESO DO PRODUTO NA BOLSA DE TRANSPORTE 6.9 KG ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO 460 MM, 500 MM, 530 MM ATURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO 280 MM. GARANTIA 1 ANO"

Estado: Cidade: Endereço:
SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133

Telefone:
(48) 3039-2759

Email:
agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL

R\$ 1.819,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: PORTATIL

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO EM UN 10 MATERIAL LEVE E RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI MALA DE TRANSPORTE EM NYLON. ESTRUTURAS REFORÇADAS E COMPACTAS DE FÁCIL AJUSTE DE OPERAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. APLICAÇÃO ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. ALTURA DE AJUSTE DO MOCHO 730 - 800 MM PESO SUPORTADO 120 KG PESO DO PRODUTO 5,8 KG PESO DO PRODUTO NA BOLSA DE TRANSPORTE 6.9 KG ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO 460 MM, 500 MM, 530 MM ATURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO 280 MM. GARANTIA 1 ANO

Endereço:
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 185

Telefone:
(43) 3478-1781

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 1.856,61



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo: BIOTRON Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO EM UN 10 MATERIAL LEVE E RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI MALA DE TRANSPORTE EM NYLON. ESTRUTURAS REFORÇADAS E COMPACTAS DE FÁCIL AJUSTE DE OPERAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. APLICAÇÃO ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. ALTURA DE AJUSTE DO MOCHO 730 - 800 MM PESO SUPORTADO 120 KG PESO DO PRODUTO 5,8 KG PESO DO PRODUTO NA BOLSA DE TRANSPORTE 6,9 KG ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO 460 MM, 500 MM, 530 MM ALTURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO 280 MM. GARANTIA 1 ANO	PEDREIRAS/MA Proc. 1810001 / 2021 FLS. 46			
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C240, 248	Telefone: (62) 3251-0243	Email: comercial@hiperdental.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 2.015,67

Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	Data: 14/09/2021 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOCHO ESTOFADO COM ENCOSTO PARA SALA CIRÚRGICA	Modalidade: Pregão com registro de preço
Descrição: MOCHO ESTOFADO COM ENCOSTO P/SALA CIRÚRGICA - MOCHO ESTOFADO COM ENCOSTO P/SALA CIRÚRGICA	SRP: SIM
	Identificação: 25383
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 27/09/2021 14:54
	Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
	Quantidade: 10
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

92.787.332/0001-86	DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.047,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: DELCIO MOVEIS HOSPITALARES Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	Estado: RS Cidade: Viamão Endereço: R CANDIDO PINHEIRO BARCELOS, 6345 PASSO DOS NEGROS, 3883	Nome de Contato: Paulo Ortiz Telefone: (51) 3371-2499 Email: delcio@moveisdelcio.com.br
---	--	---

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	--	--------------

Marca: DENTMED Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	Estado: SC Cidade: Palhoça Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	Nome de Contato: CAMILA Telefone: (48) 3342-0121 Email: comercial@cirurgicaceron.com.br
--	---	---

28.753.137/0001-36	TUYLA FONTANA	R\$ 3.500,00
* VENCEDOR *		

Marca: NUCLEOTECH Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	Endereço: RUA ARISTIDES LOBO, 113 Telefone: (55) 3307-5140
---	---

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 1.137,51

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Data: 09/12/2020 00:00
Objeto: Equipamentos e instrumentais médico-odontológicos, fogão, estante para cozinha industrial, climatizador e ar condicionado, para emprego no Centro Odontológico Processo SEI: 1250.01.0006876/2020-53	Modalidade: Pregão eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: 1255302 000279/2020
	Lote/Item: 16/1
	Ata: Link Ata



Descrição: MOCHO USO ODONTO - MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;

Homologação: 29/12/2020 00:00

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 40 PEDREIRAS/MA
Unidade: UNIDADE
Proc. 11001/2021
FLS. 47
Rub. 1

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
41.684.846/0001-75	CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 480,28
Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo: STANDARD FIT Descrição: MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;		
Endereço: R CASTRO ALVES, 184	Nome de Contato: GUSTAVO	Telefone: (31) 3371-3121 Email: licitacao@ctbh.com.br
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 700,00
* VENCEDOR *		
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: MAGNUS OURO ANATOMICO Descrição: MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80 Telefone: (31) 3374-7799 Email: betaniamed@bol.com.br
27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: GG Fabricante: GG Modelo: GG Descrição: MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;		
Endereço: AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940	Telefone: (31) 3642-1205	Email: contato@healthsantaluzia.com.br
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	R\$ 1.119,25
Marca: SAEVO - ALLIAGE Fabricante: SAEVO - ALLIAGE Modelo: SAEVO - ALLIAGE Descrição: MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;		
Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO, 412	Nome de Contato: ANA PAULA	Telefone: (41) 3076-3771 Email: contato@dentalopen.com.br
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	R\$ 2.388,00
Marca: OLSEN Fabricante: OLSEN Modelo: MOCRO SINCRONIZADO Descrição: MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO; TIPO ASSENTO: GIRATORIO; REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO; REGULAGEM: A GAS;		
Endereço: R ERE, 34	Nome de Contato: REGIANE	Telefone: (31) 2522-8202 Email: licita@dentaluniverso.com.br

Item 9: Motor elétrico tipo motor para instrumentação rotatório e recíprocante aplicação.

Preço Estimado: R\$ 15.911,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15.911,83

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Motor elétrico tipo motor para instrumentação rotatório e recíprocante aplicação. utilizado para realização de tratamentos odontológicos endodônticos, com função reversa, modo operacional rotatório e recíprocante, portátil e trabalho sem pedal, compatível com todos os sistemas de instrumentação rotatória e recíprocante, com controle de torque através de sinal sonoro, com programação de ajustes individuais de torque e velocidade; características técnicas mínimas: medidas 206 mm x 90 mm x 85 mm (variação ± 10%) alimentação elétrica: operação com bateria, 2000 mah, 6 v; alimentação do carregador da bateria: bivolt 100-240v; características adicionais: Acompanha peça de mão e contra ângulo com redução 6:1; garantia mínima de 1 ano.	



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

PEDREIRAS/MA	
Proc. 160001/2021	
FLS. 44	Data: 04/09/2021 09:00
Rubrica	Modalidade: Pregão Eletrônico

R\$ 16.453,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratório do IFI.

Descrição: Motor elétrico - Motor elétrico, tipo: servomotor dc, rotação: 210 rpm, aplicação: arduino e robotica, características adicionais: com encoder, adaptador e roda, funcionamento: tensão nominal 6 vdc, características do eixo: diâmetro: 4mm comprimento: 12mm

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:572021 / UASG:120016

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/09/2021 16:23

Homologação: 21/09/2021 17:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.906.230/0001-09 BC TRADE - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI R\$ 16.453,00
* VENCEDOR *

Marca: SONATEST
Fabricante: SONATEST
Modelo: AXYS-002
Descrição: Encoder uniaxial com 1 suporte de transdutor, modelo AXYS, com cabo de 5 metros e conexão LEMO 01.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANTA QUITERIA, 541	Scheila Jorge Pires	(31) 3462-5668	coopex@coopex.coop

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.482,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Hospital Naval de Brasília

Objeto: Aquisição de material permanente odontológico..

Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: p, implantodontia e endodontia, aspecto físico: motor de bancada, fonte: elétrico, instalação: 127,220 v, componentes adicionais: suporte, componentes: base com painel de controle, micromotor, pedal, torque: cerca de 5 a 55 n cm, rotação: máximo cerca de 40.000 rpm

CatMat: 439092 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Data: 09/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202020 / UASG:787700

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/10/2021 10:31

Homologação: 22/10/2021 15:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E R\$ 11.107,31
* VENCEDOR * HOSPITALARES - EIRELI

Marca: SURGIC PRO
Fabricante: NSK
Modelo: SURGIC PRO
Descrição: MOTOR PARA IMPLANTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTA CALIBRAGEM, 6 PROGRAMAS COM CONTRA-ÂNGULO, INCLUI DO REDUÇÃO DE 1:1, 20:1 E FUNÇÃO DE CORTE COM ROSCA MECÂNICA, PEDAL DE CONTROLE MULTIFUNCIONAL COM COMANDO, CONTROLE DE TORQUE E VELOCIDADE, 3 KITS DE IRRIGAÇÃO, TORQUE MÁXIMO NO INSTRUMENTO ROTATIVO DE 70 Ncm, VELOCIDADE 300 A 40.000 rpm, FONTE DE ALIMENTAÇÃO O 220v, COMPRIMENTO DO CABO DO MOTOR DE NO MÍNIMO 1,8m, FLUXO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE DE NO MÍNIMO 100ml/min. REFERÊNCIA: MOTOR IMP LANTMED W&H OU SIMILAR. Marca/modelo: SURGIC PRO Fabr.: NSK Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	(12) 3209-4839	athena.negocios@gmail.com

08.886.401/0001-00 DENTAL FREIRE & GOULART LTDA R\$ 12.649,99



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KAVO
Fabricante: KAVO
Modelo: EXPERTSURG LUX

Proc. 1810001/2021
FLS. 93
Rub. 08

Descrição: Pedal ergonômico e compacto. Duas opções de acionamento da rotação: progressivo ou não. Seleção da vazão de líquido refrigerante (4 níveis: 0 ml/min a 110 ml/min). Seleção da etapa do programa. Alteração do sentido de rotação do micromotor. Bomba de irrigação Sistema de movimento peristáltico com 4 níveis de irrigação. Irrigação constante, independente da velocidade de acionamento do micromotor. Mangueira de soro externa ao cabo, facilita a limpeza. com flexibilidade de uso. A mangueira do soro autoclavável acompanha o produto. Disponível também opção de mangueira descartável. INTRA LUX S600 LED Um dos mais pequenos e mais curtos micromotores do mundo: 28% mais leve e 20% mais curto. Até 80 Ncm de torque no instrumento. Tecnologia SMARTdriv e garante alto torque de partida com vibrações mínimas. Velocidade de rotação de 0-40.000 rpm, torque máximo de 5,5 Ncm (0-12.000 rpm) / 5,5 a 2,5 Ncm de 12000 - 40000 rpm. Micromotor de corrente contínua sem escovas e com iluminação LED KaVo. Esterilizável em autoclave [135°C]. Funcionamento silencioso. Voltagem 100 - 240 V ~ (Bivolt automático) Frequência de entrada 50/60 Hz Dimensões do console 265 x 255 x 100 mm (L x P x H) Dimensões do micromotor 62,3 x 2,3 mm (C x) Vazão de irrigação da bomba 30 a 110ml/min Pedal com classe de proteção IPX8 Comprimento do cabo do pedal 2,5m Micromotor Brushless (sem escovas) Rotações 300 a 40.000 rpm Torque máximo do micromotor 5,5 Ncm Comprimento do cabo do micromotor 2m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA RAMIRO BARCELOS, 2381	LUIZ CARLOS	(51) 3085-2903	licitacao@dentalrs.com

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R\$ 16.315,00

Marca: Nsk drill
Fabricante: Nsk drill
Modelo: wh

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ IMPLANTODONTIA E ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTE, COMPONENTES BASE COM PAINEL DE CONTROLE, MICROMOTOR, PEDAL, TORQUE CERCA DE 5 A 55 N CM, ROTAÇÃO MÁXIMO CERCA DE 40.000 RPM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade,

Endereço:	Telefone:	Email:
R JORNALISTA CLOVIS GUSMAO, 00095	(21) 7003-1651	alancastro06@yahoo.com.br

31.890.783/0001-50 RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. R\$ 58.236,45

Marca: IMPLANTES SI 1023+MI
Fabricante: WEH
Modelo: IMPLANTES SI 1023+MICRO MOTOR COM LED(EM19LC)+PEDA

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: p, implantodontia e endodontia, aspecto físico: motor de bancada, fonte: elétrico, instalação: 127,220 v, componentes adicionais: suporte, componentes: base com painel de controle, micromotor, pedal, torque: cerca de 5 a 55 n cm, rotação: máximo cerca de 40.000 rpm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MEDINA, 164	(21) 2591-1535	riomeier@rio.matrix.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 16.800,00

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

Data: 26/07/2021 09:00

Objeto: Aquisição de motores elétricos do sistema de óleo lubrificante das unidades geradoras a gás da ute mauá 3.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Motor elétrico - MOTOR ELETRICO DE INDUÇÃO TRIFASICOZPART NUMSER ILE2201-1CA31-, TIPO GPIO, POTÊNCIA NOMINAL 5 HP, TENSÃO 230/450V, CORRENTE ROTAÇÃO 3505RPM, OPERAÇÃO CONTÍNUA SI, FREQUENCIA 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA TIPO DE PROTEÇÃO TEFC. CLASSE ISOLAÇÃO F, FATOR DE SERVIÇO 1,15, PADRÃO NEMA, PADRÃO NEMA, FABRICAÇÃO SIEMENS.APLICAÇÃO: NOS EXTRATORES DE VAPOR DO SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS UNIDADES GERADORAS A GÁS DA UTE MAUÁ 3 (KKS: MBV71AN101 E MBV72AN101).

Identificação: NºPregão:473202021 /
UASG:926524

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

CatMat: 21393 - MOTOR ELETRICO DE INDUCAO

UF: AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.727.928/0002-47 TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 16.800,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjJHwHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjJHwHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2021
FLS.	30
Rub.	1

Marca: ABB/SIEMENS/WEG

Fabricante: ABB/SIEMENS/WEG

Modelo: .

Descrição: MOTOR ELETRICO DE INDUÇÃO TRIFASICOZPART NUMSER ILE2201-1CA31-, TIPO GPIO, POTÊNCIA NOMINAL 5 HP, TENSAO 230/450V, CORRENTE ROTAÇÃO 3505RPM, OPERAÇÃO CONTÍNUA SI, FREQUENCIA 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA TIPO DE PROTEÇÃO TEFC. CLASSE ISOLAÇÃO F, FATOR DE SERVIÇO 1,15, PADRÃO NEMA, PADRÃO NEMA, FABRICAÇÃO SIEMENS. APLICAÇÃO: NOS EXTRATORES DE VAPOR DO SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS UNIDADES GERADORAS A GÁS DA UTE MAUÁ 3 (KKS: MBV71AN101 E MBV72AN101).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

ES

Serra

ROD ES-010, 2.594

(22) 2772-0157

felipe.vieira@tridan.com.br

Item 10: Negatoscópio telepanoramico com lupa,220 volts.

Preço Estimado: R\$ 1.081,38 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.081,38

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Negatoscópio telepanoramico com lupa,220 volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.200,00

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Data: 24/08/2021 10:15

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para estruturação da rede de serviços de saúde no âmbito da atenção materno infantil (Maternidade e Unidades Mista), conforme acordo de empréstimo 8442 BR..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM

Identificação: NºPregão:1892020 / UASG:927996

Lote/Item: /59

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.372.346/0001-44 PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 399,00

* VENCEDOR *

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: PE2780

Descrição: 100016688 - NEGATOSCÓPIO . 02 CORPOS PARA PAREDE - COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: TELA RETRÁTIL; MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR COM DIMENSÕES NORMALIZADAS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO SAE 1010 COM ESPESURA DE 1MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM MDF; VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO COM ESPESURA DE 4 MM; COM SISTEMA DE PERSIANA EM NYLON 6 EXTRUDADO; COM CABO DE 2M E 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES INTERNAMENTE; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CHAPA DE AÇO PASSAM POR UM PROCESSO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL, CONSTITUÍDO DE UMA BASE NANOTECNOLÓGICA COM TRATAMENTO PROTETIVO COMPOSTO DE FLUÓR-ZIRCONIO (ECOLOGICAMENTE CORRETO); ACABAMENTO: MADEIRA MOGNO; OBS: INFORMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110VAC OU 220 VAC.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Jussara

ROD GO 418, SN

(62) 3373-3065

portalequipamentoshospitales@hotmail.com

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI

R\$ 1.200,00

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo: ALF N 02C

Descrição: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS PARA PAREDE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: Tela retrátil; montagem totalmente modular com dimensões normalizadas; Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1 mm, com revestimento externo em MDF; visor em acrílico leitoso com espessura de 4 mm; Com sistema de persiana em nylon 6 extrudado; Com cabo de 2m e 2 lâmpadas fluorescentes internamente; Interruptor liga/desliga; Chapa de aço passam por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnologia com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto); Acabamento: madeira mogno; Obs: informar a tensão de alimentação 110vac ou 220 vac.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R ARGEMIRO PRETTO, 340

ANDREIA

(51) 98338-1400

alfcompras03@gmail.com

27.896.988/0001-75 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 1.875,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Proc.	1810001	/2021
FLS.	51	
Rub.		

Marca: SANTA CLARA
Fabricante: SANTA CLARA
Modelo: NEGATOSCÓPIO

Descrição: 100016688 - NEGATOSCÓPIO . 02 CORPOS PARA PAREDE - COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: TELA RETRÁTIL; MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR COM DIMENSÕES NORMALIZADAS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 1MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM MDF; VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO COM ESPESSURA DE 4 MM; COM SISTEMA DE PERSIANA EM NYLON 6 EXTRUDADO; COM CABO DE 2M E 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES INTERNAMENTE; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CHAPA DE AÇO PASSAM POR UM PROCESSO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL, CONSTITUÍDO DE UMA BASE NANOTECNOLÓGICA COM TRATAMENTO PROTETIVO COMPOSTO DE FLUÓR-ZIRCONIO (ECOLOGICAMENTE CORRETO); ACABAMENTO: MADEIRA MOGNO; OBS: INFORMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110VAC OU 220 VAC.

Endereço:
R ISAURA PARENTE, 671

Telefone:
(68) 9985-3305

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 938,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 8º Distrito Naval

Data: 17/08/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:152021 / UASG:789000

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

Objeto: Aquisição de Materiais de uso permanente para a Divisão de Fisioterapia do Comando do 8º Distrito Naval.

Descrição: Negatoscópio - Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: moldura em aço pintado c, tratamento antiferrugem, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 48 cm, largura: 78 cm, espessura: 10 cm, quantidade lâmpadas: lâmpadas fluorescentes, tensão alimentação: 110,220 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em parede, características adicionais: prendedor radiografia no corpo, tecla liga, desliga

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.291.398/0001-68 HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 938,00

Marca: Horse
Fabricante: Horse
Modelo: HORSE

Descrição: Negatoscópio simples 02 corpos, para fixação em parede. LED(independentes de 15w de potência), Bivolt (110V/220V). Estrutura chapas de aço e pintados eletrostaticamente, com tratamento antiferrugem. Com medidas externas, aproximadamente, 740 x 490 x 70 mm, e medidas de leitura por corpo de 4 10 x 360 mm. A parte frontal do negatoscópio são fabricadas em acrílico. translúcido branco leitoso. Adicionais prendedor radiografia no corpo. Tecla de liga e desliga.

Endereço:
R JOAQUIM AUGUSTO DE SIQUEIRA, 30

Nome de Contato:
HELTER

Telefone:
(32) 3222-9985

Email:
helthmoveis01@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.106,12

Órgão: FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE / (1) FUNESA SERGIPE

Data: 14/05/2021 09:30

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preço para aquisição de equipamentos odontológicos visando atender às necessidades dos CEOs - Centros de Especialidades Odontológicas Estaduais de responsabilidade da FUNESA, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:870063

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2021 08:07

Homologação: 10/06/2021 08:07

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: SE

Descrição: NEGATOSCÓPIO - ODONTOLOGICO - Odontológico de parede que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com Carenagem PSAI, com sistema de iluminação fluorescente, com Reator eletrônico. Bivolt podendo ser fixado em parede ou em mesa. Tamanho do Visor: 325 x 210 mm. Dimensões 350 x 300 x 210 mm. Acompanha lupa. Peso:1.65 kg. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção. Garantia mínima de 12 meses. QUANTIDADE: 10 UNIDADES.



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%25bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%25bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 1510021/2021
FLS. 52
Rub. 2

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R\$ 574,50

GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca: essence dental/negatoscopio slin

conforme edital

Endereço:

ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$ 1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NEGATOSCOPIODontológico de parede que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com Carenagem PSAI, com sistema de iluminação fluorescente, com Reator eletrônico. Bivolt podendo ser fixado em parede ou em mesa. Tamanho do Visor: 325 x 210 mm. Dimensões 350 x 300 x 210 mm. Acompanha lupa. Peso: 1.65 kg. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção. Garantia mínima de 12 meses. modelo n1 p m arca/fabricante spr

Endereço:

M Z MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.350,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Negatoscópio - Odontológico de parede que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com Carenagem PSAI, com sistema de iluminação fluorescente, com Reator eletrônico. Bivolt podendo ser fixado em parede ou em mesa. Tamanho do Visor: 325 x 210 mm. Dimensões 350 x 300 x 210 mm. Acompanha lupa. Peso: 1.65 kg. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção. Garantia mínima de 12 meses. DENTEMED

Endereço:

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI

R\$ 1.500,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Odontológico de parede que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com Carenagem PSAI, com sistema de iluminação fluorescente, com Reator eletrônico. Bivolt podendo ser fixado em parede ou em mesa. Tamanho do Visor: 325 x 210 mm. Dimensões 350 x 300 x 210 mm. Acompanha lupa. Peso: 1.65 kg. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: SLIM LED / ESSENCE DENTAL / NAC MS: ISENTO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Caraguatatuba

AV AMAZONAS, 320

Luiz Carlos dos Santos

(12) 3883-1589

comercialodontosto@uol.com.br

Item 11: Raio X odontológico 70KV,digital,220 volts de coluna.

Preço Estimado: R\$ 24.720,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.720,70

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

Raio X odontológico 70KV,digital,220 volts de coluna.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 25.080,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos a fim de atender as necessidades de 07 Equipes de Saúde Bucal e 16 Unidades Básicas de Saúde – UBSI s no território do DSEI Vilhena.

Descrição: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL

CatMat: 441901 - APARELHO RAIOS X

Data: 20/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:162021 / UASG:257050

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/05/2021 16:14

Homologação: 26/05/2021 12:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: RO



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)


Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 25.080,00

Marca: DIOX

Fabricante: DIOX

Modelo: DIOX

Descrição: RAIOS-X DIGITAL PORTÁTIL: sem fio, leve e de tamanho compacto, portátil, alta frequência de raios com tecnologia DC, painel de fácil visualização e configuração e operação fácil e rápida. Fácil programação; Emissão com potência constante, com redução da dosagem de radiação. Aparelho sem fio, leve e compacto. Especificações técnicas: Sem fio; Bateria recarregável. Potência de entrada: 600W. 60kV +/- 5%. Arco Vidro Plumbífero, Tempo de exposição: controlado pelo cliente. Chave de Voltagem: 22.2V. Tamanho: 135 (L) x 250 (C) x 175 (A) mm. Movimentos livres. Peso: 1,800kg. Tempo de vida útil da bateria: 1 ano e meio a 2 anos, Chave de Voltagem: 22.2V. Similar: diox Micro Imagem

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C240, 248

(62) 3251-0243

comercial@hiperdental.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 17.757,11

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC MG

Data: 12/02/2021 09:00

Objeto: Aquisição e instalação de 04 (quatro) conjuntos odontológicos (cadeira, equipo, unidade auxiliar e mocho), 01 (um) aparelho de raio- X odontológico intraoral pantográfico de parede com controle digital e 2 (dois) mochos para a unidade móvel OdontoSesc I do Sesc em Minas, conforme especificações constantes no Edital e Anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:102021 / UASG:926483

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Descrição: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 70 KV, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA MÓVEL, DIGITAL

Adjudicação: 08/03/2021 14:06

Homologação: 08/03/2021 15:51

CatMat: 373305 - APARELHO RAIOS X, 70 KV, USO ODONTOLÓGICO, 220 V, COLUNA MÓVEL, DIGITAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

R\$ 8.730,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: SPECTRO 70 X PAREDE PANTOGRAFICO

Descrição: Raios-X odontológico intraoral pantográfico de parede, compatível com o sensor digital para radiografia intrabucal New Ida da Dabi Atlante. Características completas na proposta. Registro no MS/Anvisa 10069210087

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Ribeirão Preto

ROD ABRAO ASSED, S/N

Mozart Dias Franco

(16) 3965-6724

sac@alliage-global.com

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 8.774,00

Marca: ALLIAGE/SAEVO

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO

Modelo: ALLIAGE/SAEVO

Descrição: "Raio X odontológico intraoral pantográfico de parede com controle digital Tensão: Bivolt 127/220 volts ou 220 volts Características Gerais • O equipamento deve ser compatível com o sensor digital para radiografia intrabucal New Ida da Dabi Atlante, que é utilizado atualmente na unidade. • Deve permitir controlar o tempo de exposição do paciente. Gerador de Raios-X • Tensão nominal de 70 kVp; • Dispositivo de compensação automático para correção das oscilações da rede elétrica; • Autotransformador com estabilizador; • Material do anodo: Tungstênio. Modelo de parede • O modelo deverá ser de parede com braços articulados e base móvel; • Sua movimentação deve ser suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade; • Deve conter travas para proteger o equipamento durante o deslocamento da unidade móvel. Controle remoto digital • Conexão ao painel de comando por fio de no mínimo 3 metros que permita o acionamento do raio x fora da sala clínica; • A tecla de disparo deve emitir sinal sonoro durante todo o tempo. Acessórios • Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Lages

R SEBASTIAO FURTADO, 101

Marcio Freitas de Almeida

(49) 3223-2066

suprivendas@hotmail.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 8.774,75

* VENCEDOR *

Marca: PROCIION

Fabricante: PROCIION

Modelo: 70X

Descrição: APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 70 KV, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA MÓVEL, DIGITAL



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsm1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsm1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Endereço:
R PAULO BRUGIN, 251

Nome de Contato:
MARIA INES

Telefone:
(43) 3253-1380

Email:
jribeiroatacadista@bol.com.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	180001 / 2021
FLS.	34
Rub.	2

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO
HOSPITALAR EIRELI

R\$ 10.463,92

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700

Descrição: AP RAO X D700 MAX PAREDE 220V ALLIAGEAPARELHO DE RAIOS-X FIXADO NA PAREDE DIMINUI A AREA OCUPADA DO CONSULTORIO EM 0,50 M², CRIA BARREIRA FISICA COMMENOR PONTO DE CONTATO BRACO COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1500 MM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 GRAUS PARA BAIXO E 25GRAUS PARA CIMA; CONFECCIONADOS EM ALUMINIO PERFILADO COM ROLAMENTOS MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVES DEMOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO E PERMITEM A MOVIMENTACAO SEM ESFORCO DO OPERADOR, PROPORCIONANDO BOA APROXIMACAO DO CAMPO A SER RADIOGRAFADO; MAIOR ALCANCE E MENOR OCUPACAO DE ESPACO QUANDO NAO ESTA EM USO. CABECOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTECAO AO OPERADOR; AMPOLA IMPORTADA MARCA TOSHIBA DOIS LIMITADORES NA ARTICULACAO OFERECEM PROTECAO AOS CABOS ELETRICOS. IMERSAO EM OLEO GARANTE REFRIGERACAO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CAMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTENCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTECAO AO CABECOTE, OPERADOR E PACIENTE, POIS O OLEO AQUECE O A ALTAS TEMPERATURAS, DILATA COM SEGURANCA REDUZINDO A PRESSAO VOLUMETRICA, PROPORCIONANDO A REFRIGERACAO IDEAL AOS COMPONENTES DO CABECOTE, SEM VAZAMENTO OU EXPLOSAO. FILTRACAO TOTAL COM EQUIVALENCIA EM ALUMINIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS UTEIS E RETEM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDARIA. COLIMADOR PRIMARIO, COLOCADO APOS O FILTRO DE ALUMINIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIAMETRO DE 59 MM NA SAIDA DO CILINDRO LOCALIZADOR, REDUZINDO RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES EVITANDO QUE O FEIXE DE RAIOS-X ATINJA AS PAREDES DO CILINDRO; COM BOM DIRECIONAMENTO, DIMINUI A AREA IRRADIADA APOS O FILME, DANDO MAIOR PROTECAO AO PACIENTE. CILINDRO DE ORIENTACAO LONGO, UTILIZADO PARA PERMITIR O PERFEITO POSICIONAMENTO DO FILME EM RELACAO AO FEIXE DE RAIOS-X; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA, RETEM A RADIAÇÃO SECUNDARIA QUE PORVENTURA POSSA SE FORMAR NA COLIMACAO PRIMARIA. COLIMADOR SECUNDARIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, ELIMINA A RADIAÇÃO SECUNDARIA QUE POSSA SE FORMAR APOS O COLIMADOR PRIMARIO, AUMENTANDO A SEGURANCA DO PROFISSIONAL. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. GONIOMETRO UTILIZADO PARA SE CONSEGUIR ANGULO DE INCLINACAO DESEJADO, GRADUADO COM DIVISOES DE 10 E 100 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS. TENSÃO NOMINAL 70 KVP; CORRENTE DE 8 MA PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL PERMITE A VISUALIZACAO QUANDO O APARELHO ESTA LIGADO. CONTROLE REMOTO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVES DE FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTANCIA DE ATÉ 3M FORA DA AREA DE RADIAÇÃO SECUNDARIA, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DO EXAME CLINICO. DISPLAY DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZACAO COM SENSORES RADIOGRAFICOS DIGITAIS COM ESCALA GRADUADA DE 0,06 A 3,20 SEGUNDOS OFERECE MAIS OPCOES NA ESCOLHA DO TEMPO DE EXPOSICAO; O TEMPO DE PRE-AQUECIMENTO DO CABECOTE DE 0,22 SEGUNDOS JA ESTA INCLUSO E E REGULADO ATRAVES DA SELECAO DE TEMPO; DEVE SER SOMADO AO VALOR INDICADO NO PAINEL, PARA SE OBTER O TEMPO DE APLICACAO DE CARGA. TECLA DE DISPARO DEVERA SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSICAO SELECIONADO, QUE SERA ACOMPANHADO POR UM LED AMARELO ACESO E UM SINAL AUDIOVISUAL INDICANDO O TEMPO EM QUE O APARELHO ESTARA EMITINDO RADIAÇÃO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS, ELIMINANDO EXPOSICOES DESNECESSARIAS A RADIAÇÃO E AO SUPERAQUECIMENTO. CABECOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO E FUGA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. TENSÃO DE REDE: 127 OU 220V FREQUENCIA 60HZ CONSUMO 10A POTENCIA: 1,20 KVA PESO LIQUIDO 25KG PESO BRUTO 29KG REFERENCIA 220V 160000031 10M - D700 MAX PAREDE F - ALLIAGE P - NAC RMS 10069210087

Endereço:
R ERE, 34

Nome de Contato:
JULIANA

Telefone:
(03) 12522-8196

Email:
licitacao5@emigedonto.com.br

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 19.800,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: DABI ATLANTE

Modelo: DABI ATLANTE

Descrição: Raio X odontológico intraoral pantográfico de parede com controle digital Tensão: Bivolt 127/220 volts ou 220 volts Características Gerais • O equipamento deve ser compatível com o sensor digital para radiografia intrabucal New Ida da Dabi Atlante, que é utilizado atualmente na unidade. • Deve permitir controlar o tempo de exposição do paciente. Gerador de Raios-X • Tensão nominal de 70 kVp; • Dispositivo de compensação automático para correção das oscilações da rede elétrica; • Autotransformador com estabilizador; • Material do anodo: Tungstênio. Modelo de parede • O modelo deverá ser de parede com braços articulados e base móvel; • Sua movimentação deve ser suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade; • Deve conter travas para proteger o equipamento durante o deslocamento da unidade móvel. Controle remoto digital • Conexão ao painel de comando por fio de no mínimo 3 metros que permita o acionamento do raio x fora da sala clínica; • A tecla de disparo deve emitir sinal sonoro durante todo o tempo. Acessórios • Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado.

Estado:
GO

Cidade:
Goiânia

Endereço:
R C240, 248

Telefone:
(62) 3251-0243

Email:
comercial@hiperdental.com.br

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: RAIOX

Fabricante: RAIOX

Modelo: Raio X odontológico intraoral

Descrição: Raio X odontológico intraoral pantográfico de parede com controle digital Tensão: Bivolt 127/220 volts ou 220 volts Características Gerais • O equipamento deve ser compatível com o sensor digital para radiografia intrabucal New Ida da Dabi Atlante, que é utilizado atualmente na unidade. • Deve permitir controlar o tempo de exposição do paciente. Gerador de Raios-X • Tensão nominal de 70 kVp; • Dispositivo de compensação automático para correção das oscilações da rede elétrica; • Autotransformador com estabilizador; • Material do anodo: Tungstênio. Modelo de parede • O modelo deverá ser de parede com braços articulados e base móvel; • Sua movimentação deve ser suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade; • Deve conter travas para proteger o equipamento durante o deslocamento da unidade móvel. Controle remoto digital • Conexão ao painel de comando por fio de no mínimo 3 metros que permita o acionamento do raio x fora da sala clínica; • A tecla de disparo deve emitir sinal sonoro durante todo o tempo. Acessórios • Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado.

Estado:
PR

Cidade:
Guarapuava

Endereço:
R CAPITAO ROCHA, 2393

Telefone:
(42) 3622-1418

Email:
msservice@msservice.com.br



PEDREIRAS/MA	
Proc. 1110001/2021	
FLS. 59	Data 10/02/2021 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico	

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

Descrição: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL

CatMat: 441901 - APARELHO RAIOS X

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72021 / UASG:120633

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/03/2021 11:15

Homologação: 09/04/2021 11:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.483.930/0001-22 SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLÓGICOS R\$ 28.900,00
* VENCEDOR * LTDA.

Marca: Dentsply Sirona
Fabricante: Sirona Dental
Modelo: Heliodent Plus

Descrição: Aparelho de raios x, de uso odontológico, potencial constante (CC de alta frequência, 100-200kHz). Tensão do tubo: 70kvp. Corrente do tubo: 7ma. Tempo de exposição: de 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em alumínio: 1,5 mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel de alto-relevo; todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. Permitir operações com tomadas centesimais mínimas de 0,06 segundos. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Sistema de articulação do cabeçote, com proteção térmica. Cabeçote com câmara de compensação. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Fixado à parede. Pintura com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível, seguindo padrão abnt. Produto com certificado inmetro. Deve acompanhar: laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria svs 453. Produto pronto para o sistema digital (com sensor adquirido separadamente). No preço cotado deve estar incluídas as despesas do frete e instalação. Equipamento deverá ser registrado na ANVISA e cumprir RDC 185/2001. Só será admitida a oferta dos produtos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes A, nos termos da Portaria INMETRO nº 182, de 13/04/2012 alterada pela Portaria INMETRO nº 390 de 06/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Modelo: Heliodent Plus - Anvisa: 80745400015 - Garantida 12 meses - Prazo de validade: Indeterminado;

Estado: Cidade: Endereço:
SC São José R SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 863

Telefone: Email:
(48) 2106-4303 grpjuridico@komcorp.com.br

02.360.273/0001-72 VALBER DA S. DE CARVALHO R\$ 31.200,00

Marca: SAEVO
Fabricante: SAEVO
Modelo: TIMEX 70E PAREDE OU COLUNA MOVEL

Descrição: Aparelho de raios x, de uso odontológico, potencial constante (CC de alta frequência, 100-200kHz). Tensão do tubo: 70kvp. Corrente do tubo: 7ma. Tempo de exposição: de 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em alumínio: 1,5 mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel de alto-relevo; todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. Permitir operações com tomadas centesimais mínimas de 0,06 segundos. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Sistema de articulação do cabeçote, com proteção térmica. Cabeçote com câmara de compensação. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Fixado à parede. Pintura com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível, seguindo padrão abnt. Produto com certificado inmetro. Deve acompanhar: laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria svs 453. Produto pronto para o sistema digital (com sensor adquirido separadamente). No preço cotado deve estar incluídas as despesas do frete e instalação. Equipamento deverá ser registrado na ANVISA e cumprir RDC 185/2001. Só será admitida a oferta dos produtos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes A, nos termos da Portaria INMETRO nº 182, de 13/04/2012 alterada pela Portaria INMETRO nº 390 de 06/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AVENIDA T 2, 471

Nome de Contato: Telefone:
Tarciso (62) 3087-9994

17.530.495/0001-63 MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 31.200,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MG	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
Proc. 186001/2021	
FLS 56	
Rub. 2	

Marca: KAVO
Fabricante: KAVO
Modelo: FOCUS

Descrição: Aparelho de raios x, de uso odontológico, potencial constante (CC de alta frequência, 100-200kHz). Tensão do tubo: 70kvp. Corrente do tubo: 7ma. Tempo de exposição: de 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em alumínio: 1,5 mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel de alto-relevo; todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. Permitir operações com tomadas centesimais mínimas de 0,06 segundos. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Sistema de articulação do cabeçote, com proteção térmica. Cabeçote com câmara de compensação. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Fixado à parede. Pintura com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível, seguindo padrão abnt. Produto com certificado inmetro. Deve acompanhar: laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria svs 453. Produto pronto para o sistema digital (com sensor adquirido separadamente). No preço cotado devem estar incluídas as despesas do frete e instalação. Equipamento deverá ser registrado na ANVISA e cumprir RDC 185/2001. Só será admitida a oferta dos produtos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nas classes A, nos termos da Portaria INMETRO nº 182, de 13/04/2012 alterada pela Portaria INMETRO nº 390 de 06/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. RMS 10064010093

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bom Jesus dos Perdões	RUA CAPITAO MANOEL DE ALMEIDA PASSOS, 514	(11) 4012-5661	comercial@equiparsuprimentos.com.br

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 34.000,00

Marca: gnatus
Fabricante: gnatus
Modelo: gnatus

Descrição: APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade

Endereço:	Telefone:	Email:
R JORNALISTA CLOVIS GUSMAO, 00095	(21) 7003-1651	alancastro06@yahoo.com.br

Item 12: Seladora manual 50cm para fechamento de saco de polietileno e propileno, 220V.

Preço Estimado: R\$ 676,44 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 676,44

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Seladora manual 50cm para fechamento de saco de polietileno e propileno, 220V.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 648,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG

Data: 01/10/2021 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E CÂMARA FRIA destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Seladora embalagem - Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110, 220 v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm

Identificação: NºPregão:452021 / UASG:984723

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/10/2021 16:28

Homologação: 25/10/2021 14:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjJHWhWEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjJHWhWEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRA S.M.A. PROPOSTA FINAL

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
* VENCEDOR *Proc. 180001/2021
FLS. 57
Rub. 2

R\$ 200,00

Marca: AGIR

Fabricante: AGIR

Modelo: PROTECT SEAL

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm

Endereço:

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

Telefone:

(43) 3339-1320

Email:

londrimedihospitalar@gmail.com

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120

R\$ 203,33

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: SELABEM

Descrição: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMO NÍQUEL, COMPRIMENTO SELAGEM 300 MM

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R DOURADOS, SN

Telefone:

(62) 9151-0249

Email:

italicitamoney@gmail.com

26.294.192/0001-80 F V P COELHO

R\$ 246,67

Marca: ESSENCE

Fabricante: ESSENCE

Modelo: ESSENCE

Descrição: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm

Estado:

MG

Cidade:

Sericita

Endereço:

R JOSE ROSA DE LIMA, 99

Telefone:

(31) 3875-5495/ (31) 8312-4401

Email:

mundomedicohospitalar@gmail.com

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

R\$ 291,50

Marca: AGIR

Fabricante: AGIR

Modelo: PROTECT SEAL BASIC 31 CM

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473

Telefone:

(11) 3932-8580/ (11) 3936-6672

Email:

paralegal@adacontabilidade.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 321,67

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: MESA ANALOGICA SEM PEDAL

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Estado:

SP

Cidade:

Monte Azul Paulista

Endereço:

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

Telefone:

(17) 3361-1315

Email:

vrcomercialhospitalar@gmail.com

20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 600,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: SELADORA

Descrição: 09 SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm Marca e fabricante: BIOTROM Modelo SELADORA

Endereço:

R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302

Nome de Contato:

CAROLINE

Telefone:

(51) 3779-9887

Email:

admcmcd@gmail.com

21.484.336/0001-47 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 648,33

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Endereço:

RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356

Nome de Contato:

FERNANDA

Telefone:

(44) 3354-5826

Email:

pregao@multihosp.com.br

37.182.085/0001-86 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

R\$ 660,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

Marca: SANDERS
Fabricante: SANDERS
Modelo: SELPLAST

Descrição: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm

PEDREIRAS/MA	
Proc	1410001/2021
Fls	38
Rub	

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	(16) 3325-6046

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA R\$ 663,33

Marca: AGIR
Fabricante: AGIR
Modelo: PROTECT SEAL

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1539	(43) 3028-3568	gpkionaga@gmail.com

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 663,33

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm. ISENTA REGISTRO ANVISA

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV CALDAS JUNIOR, 456	FRANCIELE	(54) 2106-1270	licitacaopromedi@gmail.com

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI R\$ 750,00

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C240, 248	(62) 3251-0243	comercial@hiperdental.com.br

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 750,00

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Seladora Desenvolvida Para Selagem De Embalagens (Papel/Plástico) Próprias Para Esterilização Em Autoclaves A Vapor. Design Moderno. Bivolt Automático (110 V - 240 V). Sistema Integrado De Corte Em Ambas As Direções. Acionamento Por Meio De Alavanca Com Trava. Sistema De Avisos Com Leds Indicativos E Bips Sonoros No Teclado De Membrana. Resistência PTC Blindada Com Controle Automático De Temperatura. Desligamento Automático Em Caso De Inatividade Por 30 Minutos. 2 Anos De Garantia. A Seladora Cristófoli Cumpre As Diretivas E Normas Internacionais ISO 13485 E CE (Diretiva 2014/30/UE, E N55014-1 E EN55014-2).

Endereço:	Telefone:
RUA CACONDE, 968	(31) 8745-9711

19.188.783/0001-07 PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R\$ 790,92

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: SELADORA. Descrição complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110/220v, funcionamento: manual, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, comprimento selagem: 300 mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA LONDRES, 47	(31) 3774-0711 / (31) 3327-0093	procir.procir@yahoo.com

Preço (Comprás Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 681,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

Data: 27/09/2021 10:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados para manutenção dos serviços administrativos das Unidades Básicas de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme coleta de preços e especificações contida no Edital e proposta do FNS nº 12289.482.000/1200-01..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:980155

Lote/Item: /10



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHwEnAfnAqQr

Descrição: Seladora embalagem - Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/09/2021 10:44

Homologação: 27/10/2021 18:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Proc. 181001/2021
FLS. 33
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 681,00
* VENCEDOR *

Marca: CETRO

Fabricante: CETRO

Modelo: SELADORA MABUAK GRAU CIRURGICO

Descrição: Seladora TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL/GRAU CIRÚRGICO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia AV ZOROASTRO ARTIAGA, S/N (62) 8148-7943 julianorodriguiss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 699,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

6ª Brigada de Infantaria Blindada

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário de Saúde ao Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASEx-2).

Descrição: Seladora embalagem - Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: p, embalagem de esterilização, características adicionais: c, controle de temperatura e suporte p, bobina

CatMat: 466474 - SELADORA EMBALAGEM

Data: 22/09/2021 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:262021 / UASG:160414

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 688,00
* VENCEDOR *

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Seladora para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel), resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava; sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 W, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm, compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. ISENTA DE REGISTRO ANVISA.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
AV CALDAS JUNIOR, 456 FRANCIELE (54) 2106-1270 licitacaopromedi@gmail.com

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 699,99

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Seladora para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel), resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava; sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 W, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm, compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 2,5 x 30,5 cm, medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R C240, 248 (62) 3251-0243 comercial@hiperdental.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 1.200,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Proc.	1610001	2021
FLS.	60	
Pub.		

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo: SELAMAX PLUS

Descrição: Seladora para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel), resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava; sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, potência: 80 W, área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm, compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

Item 13: Transformador regulador de tensão para Raio X, potência de 2KW, com entrada e saída 220 volts.

Preço Estimado: R\$ 3.465,11 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.465,11

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Transformador regulador de tensão para Raio X, potência de 2KW, com entrada e saída 220 volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.346,34

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Itajubá

Objeto: Aquisição de equipamentos e instrumentação para laboratório didático, conforme condições, quantidades e exigências do Edital ..

Descrição: Transformador acima de 1 kva - Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) - VARIAC. Potência: 6 kVA em 380V e 8A; 3 kVA em 220V e 8A - JNG - Modelo: JNG / TSGC2-6. Fabricante: JNG. Capacidade 6 KVA; Fases: 3; Temperatura Ambiente -5° ~ +40°C; Frequência 50/60 Hz; entrada 380Vca ± 10%; Saída 0-430Vca ± 10%; Corrente de Saída 8A. Em 220 V na entrada, a saída será 0-250 Vca e a potência de 3kVA e corrente de saída 8A. Temperatura ambiente -5 ~ +40°C; Nível do mar até 1000 mts; Umidade relativa 25°C até 90%; somente corrente alternada (Vca); local isento de gases, vapor, sujeira, produtos corrosivos ou inflamáveis; local nivelado e sem vibrações. Dimensões aproximadas: 320x240x570 mm. O variador deve possuir duas alças metálicas para transporte.

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

Data: 24/09/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:382021 / UASG:153030

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.365.596/0001-04

PROTEC AUTOMACAO LTDA

R\$ 2.300,00

* VENCEDOR *

Marca: JNG

Fabricante: JNG

Modelo: TSGC2-6

Descrição: ITEM 30: Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) %u2013 VARIAC. Potência: 6 kVA em 380V e 8A; 7,5 kVA em 220V e 8A Modelo: JNG / TSGC2-6 ou similar com as seguintes especificações técnicas mínimas: Varivolt trifásico, potência 6 kVA em 380V e 8A; 7,5 kVA em 220V e 8A que deve possuir as características técnicas mínimas: Capacidade 6 KVA; Fases: 3; Temperatura Ambiente -5° ~ 40°C; Frequência 50/60 Hz; entrada 380Vca ± 10%; Saída 0-430Vca ± 10%; Corrente de Saída 8A. Em 220 V na entrada, a saída será 0-250 Vca e a potência de 3kVA e corrente de saída 8A. Temperatura ambiente -5 ~ 40°C; Nível do mar até 1000 mts; Umidade relativa 25°C até 90%; somente corrente alternada (Vca); local isento de gases, vapor, sujeira, produtos corrosivos ou inflamáveis; local nivelado e sem vibrações. Dimensões aproximadas: 320x240x570 mm. O varivolt deve possuir duas alças metálicas para transporte. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

05.854.663/0001-97

ELETRORQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA

R\$ 2.800,00

Marca: JNG

Fabricante: JNG

Modelo: TSGC2-6

Descrição: Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) - VARIAC. Potência: 6 kVA em 380V e 8A; 3 kVA em 220V e 8A - JNG - Modelo: JNG / TSGC2-6. Fabricante: JNG



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr


http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

Endereço:
R FLORIDA, 1133

Telefone:
(11) 2411-0768

Email:
licitacao@eletroquipsp.com.br



10.376.569/0001-00 N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

R\$ 2.970,00

Marca: JNG / TSGC2-6
Fabricante: JNG / TSGC2-6
Modelo: TSGC2-6

Descrição: Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) – VARIAC, modelo TSGC2-6, Potência: 6 kVA em 380V e 8A; 3 kVA em 220V e corrente 8A. Garantia 12 meses.

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R AFONSO CELSO, 1629

Telefone:
(11) 3578-4351

Email:
nhneto@terra.com.br

14.890.767/0001-48 RUIZ & COSTA LTDA

R\$ 3.722,67

Marca: JNG
Fabricante: JNG
Modelo: TSGC2-6

Descrição: ITEM 30: Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) %u2013 VARIAC. Potência: 6 kVA em 380V e 8A; 7,5 kVA em 220V e 8A. Modelo: JNG / TSGC2-6 ou similar com as seguintes especificações técnicas mínimas: Varivolt trifásico, potência 6 kVA em 380V e 8A; 7,5 kVA em 220V e 8A que deve possuir as características técnicas mínimas: Capacidade 6 KVA; Fases: 3; Temperatura Ambiente -5° ~ 40°C; Frequência 50/60 Hz; entrada 380Vca ± 10%; Saída 0-430Vca ± 10%; Corrente de Saída 8A. Em 220 V na entrada, a saída será 0-250 Vca e a potência de 3kVA e corrente de saída 8A. Temperatura ambiente -5 ~ 40°C; Nível do mar até 1000 mts; Umidade relativa 25°C até 90%; somente corrente alternada (Vca); local isento de gases, vapor, sujeira, produtos corrosivos ou inflamáveis; local nivelado e sem vibrações. Dimensões aproximadas: 320x240x570 mm. O varivolt deve possuir duas alças metálicas para transporte. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:
R GUIANA, 2646

Nome de Contato:
NATAN

Telefone:
(69) 3225-7157

Email:
vendas@protecautomacao.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 5.950,00

Marca: jng
Fabricante: jng
Modelo: jng
Descrição: Variac

Endereço:
AL SALVADOR, 1057

Nome de Contato:
MARCIO

Telefone:
(71) 3012-0413

Email:
contato@onecomercial.com.br

27.176.482/0001-91 DOUGLAS CORDEIRO EIRELI

R\$ 6.000,00

Marca: JNG
Fabricante: JNG
Modelo: TSGC2-6KVA

Descrição: Varivolt trifásico (Regulador de tensão trifásico) - VARIAC. Potência: 6 kVA em 380V e 8A. Modelo: JNG / TSGC2-6. Capacidade 6 KVA; Fases: 3; Temperatura Ambiente -5° ~ +40°C; Frequência 50/60 Hz; entrada 380Vca ± 10%; Saída 0-430Vca ± 10%; Corrente de Saída 8A. Em 220 V na entrada, a saída será 0-250 Vca e a potência de 3kVA e corrente de saída 8A. Temperatura ambiente -5 ~ +40°C; Nível do mar até 1000 mts; Umidade relativa 25°C até 90%; somente corrente alternada (Vca); local isento de gases, vapor, sujeira, produtos corrosivos ou inflamáveis; local nivelado e sem vibrações. Dimensões aproximadas: 320x240x570 mm. O variador deve possuir duas alças metálicas para transporte

Endereço:
RUA SERGIO MURILO MARTINS, 405

Nome de Contato:
DOUGLAS

Telefone:
(48) 3285-1802

Email:
cordeiro.atacadista@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.200,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Objeto: Aquisição de transformador de baixa tensão para atender as necessidades do Escritório da Operação Carro-pipa.

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 25 KV, TENSÃO NOMINAL 380/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE; COM REGULADORES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356/ 5380/ 5440, TIPO ISOLAÇÃO IMERSO EM LÍQUIDO ISOLANTE (ÓLEO)

CatMat: 336236 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356 / 5380 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO IMERSO EM LÍQUIDO ISOLANTE (ÓLEO), TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 25 KV, TENSÃO NOMINAL 380/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE; COM REGULADORES

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 39/2020 / UASG: 160340

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

32.627.216/0001-78 KLINTEX LTDA

* VENCEDOR *

Marca: TRANSFORMADOR

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 25 KV, TENSÃO NOMINAL 380 / 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE, COM REGULADORES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356/ 5380/ 5440, TIPO ISOLAÇÃO IMERSO EM LÍQUIDO ISOLANTE (ÓLEO)

Endereço:


12 R RUA BARRA DO RIO, 1349

Telefone:

(92) 9120-6166

Email:

klinsmann58@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.848,99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. DESENV. ECONOMICO UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE SOM, AUDIOVISUAL E AR CONDICIONADO - CONVÊNIO ME/FNDE N° 891638/2019

Descrição: NO-BREAK 3KVA COM MODULO DE BATERIA EXTERNO - NO-BREAK, MICROPROCESSADO; COM MODULO DE BATERIA EXTERNO, TECNOLOGIA ONLINE; MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOC. COM MEMORIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNCOES PERRIF., POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3 KVA; FUNCAO TRUE RMS, RENDIMENTO A PLENA CARGA 95% E 85% A BATERIA, TENSÃO DE ENTRADA 115/127 V E 220 V, VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA 88 A 141 (115/127 V) - 170 A 262 (220 V), FREQUENCIA DE ENTRADA 60 +/- 5 HZ, FATOR DE POTENCIA 0,62, ISOLAMENTO DE ENTRADA TRANSFORMADOR ISOLADOR; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO; FILTRO DE LINHA INTERNO, TENSÃO DE SAIDA 115 V, VARIACAO DA TENSÃO DE SAIDA 5% (BATERIA) E +6% -10% (REDE), DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 1%, FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMACAO (RETANGULAR PWM), PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; AUTOTESTE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); DC START, TIPO DE BATERIAS INTERNAS E SELADAS, COM AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS OU SUPERIOR A PLENA CARGA; CONECTOR DO TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS EM 4 ESTAGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; AUTO-DIAGNOSTICO; PERMITE A RECARGA COM NIVEIS BAIXOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM SW COMPAT WIN, INTERFACE DE COMUNICACAO INTELIGENTE NOS PADROES RS-232 (ACOMPANHA CABO), LEDS DE SINIALIZACAO PARA MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS, ALARME P/ QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DA AUTONOMIA E DE VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE FECHADO, QUANTIDADE DE SAIDAS DE 10 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA COM FUNCAO MUTE, EVITANDO O DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INIBINDO O ALARME SONORO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL TECNICO, E SUAS CONDICIOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Data: 27/10/2020 09:02

Modalidade:

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102316100612020OC00046

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

52.676.392/0001-07 INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA

* VENCEDOR *

Marca: SMS - POWER VISION NG 3000BI

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV SENADOR JOSE ERMINIO DE MORAES, 319

Nome de Contato:

PLINIO

Telefone:

(11) 2952-1925

Email:

infobras@infobras-online.com.br

R\$ 3.179,00

27.193.666/0001-60 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA

Marca: SMS POWER VISION NG 3000BI 27747

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

R\$ 3.220,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWhWEnAfnAqQr

Endereço: Rua 06, 657 Telefone: (11) 1234-5678 / (11) 0123-4567 / (11) 1234-5678

Emp. PEDREIRAS/MA
Proc. 12001/2021
FLS. 63
Rub. 02 R\$ 3.250,00

24.437.851/0001-64 INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Marca: SMS / POWER VISION NG 3000BI PN: 27747
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: Rua AZIR ANTONIO SALTON, 299 Nome de Contato: NADIA Telefone: (11) 2808-7612 Email: info16.tec@gmail.com

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA R\$ 3.425,00

Marca: SMS / POWER VISION 3000VA 27747
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV CABO ADAO PEREIRA, 648 Nome de Contato: Regiane Silveira de Moraes Telefone: (11) 3991-2288 Email: alpha@negociosgoverno.com.br

24.259.694/0001-44 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI R\$ 3.848,99

Marca: SMS UPV3000BI POWER VISION 3000VA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO, 380 Nome de Contato: Wagmar Telefone: (43) 3534-1434 Email: bethelcomercial@gmail.com

07.434.904/0001-74 ROMAPEL PAPELARIA EIRELI R\$ 3.849,00

Marca: Nobreak SMS 3000VA Power Vision Bivolt 27747-NG
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R RUI BARBOSA, 471 Telefone: (16) 3242-4116

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 4.999,99

Marca: SMS 3000VA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R FERNANDES DE BARROS, 525 Telefone: (41) 3026-3182 Email: atendimento.gmtop@gmail.com

23.539.439/0001-92 MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI R\$ 5.000,00

Marca: SMS/ Power Vision II 27747
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R JESUS TRUJILLO, 1314 Telefone: (18) 3722-6734 Email: master@digitalmj.com.br

01.214.583/0001-16 PRINTMAQ INFORMATICA LTDA R\$ 6.000,00

Marca: SMS Power Vision NG 3000VA Bivolt
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 122 Nome de Contato: ANTONIO Telefone: (19) 3234-1788 Email: vendas@printmaqinfo.com.br

Item 14: Ultrassom + jato de bicarbonato, de 29 KHZ a 34KHZ, 220 volts.

Preço Estimado: R\$ 4.239,61 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.239,61

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Ultrassom + jato de bicarbonato, de 29 KHZ a 34KHZ, 220 volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.962,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhWEnAfnAqQr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWWhWEnAfnAqQr

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA	Data: 01/10/2021 10:09
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos e correlatos para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Biritinga.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal	SRP: SIM
CatMat: 437845 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	Identificação: N°Pregão:152021 / UASG:983371
	Lote/Item: 2764
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.421.679/0001-18 * VENCEDOR *	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.924,00
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: KONDETECH Descrição: Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal		
Estado: BA	Cidade: Salvador	Endereço: EST DA MURICOCA, 09
	Telefone: (71) 3393-1058	Email: admfinanceiro@divimeda.com.br
26.240.632/0001-16	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 8.000,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER Descrição: Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal		
Endereço: R HELENA BIGATON, 615	Nome de Contato: MARESSA	Telefone: (49) 3648-0582
	Email: dental@higix.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 4.192,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	Data: 27/09/2021 08:30	
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos, conforme termo de referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Equipamento de ensaio por ultra - som - Aparelho de ultrassom e bicarbonato p/ profilaxia: Deve possuir dois reservatórios com uso independentes, com volume de aproximadamente 500ml, sendo um para água e outro para líquido irrigante; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente; Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável; O equipamento deve acompanhar duas capas da caneta e no mínimo uma ponteira para ultrassom; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões aproximadas: Largura: 22cm, e comprimento: 24cm; Peso Líquido: 3,10 Kg; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: 220V. Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V. Potência: 60 VA Consumo: 0,45*. Garantia de no mínimo 1 ano. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame.Quantidade: 08 unidades	SRP: SIM	
CatMat: 42978 - EQUIPAMENTO DE ENSAIO POR ULTRA - SOM	Identificação: N°Pregão:932021 / UASG:988841	
	Lote/Item: /2	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 01/10/2021 14:10	
	Homologação: 01/10/2021 15:13	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 8	
	Unidade: Unidade	
	UF: RS	
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.499.522/0001-73 * VENCEDOR *	MORIMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.000,00



Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Jetlax Sonic BP II LED

Descrição: Aparelho de ultrassom e bicarbonato p/ profilaxia: Deve possuir dois reservatórios com uso independentes, com volume de aproximadamente 500 ml, sendo um para água e outro para líquido irrigante; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabelecido eletronicamente; Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável; O equipamento deve acompanhar duas capas da caneta e no mínimo uma ponteira para ultrassom; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões aproximadas: Largura: 22cm, e comprimento: 24cm; Peso Líquido: 3,10 Kg; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: 220V. Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V. Potência: 60 VA Consumo: 0,45*. Garantia de no mínimo 1 ano. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140001/2021
FLS.	65
Pub.	

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R PARA, 410	LEANDRO	(43) 3034-3474	licitacao@morimed.com.br

30.644.818/0001-08 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI R\$ 4.187,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER LTDA
Modelo: JET LAXIS BP II LED

Descrição: Aparelho de ultrassom e bicarbonato p/ profilaxia: Deve possuir dois reservatórios com uso independentes, com volume de aproximadamente 500 ml, sendo um para água e outro para líquido irrigante; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabelecido eletronicamente; Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável; O equipamento deve acompanhar duas capas da caneta e no mínimo uma ponteira para ultrassom; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões aproximadas: Largura: 22cm, e comprimento: 24cm; Peso Líquido: 3,10 Kg; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: 220V. Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V. Potência: 60 VA Consumo: 0,45*. Garantia de no mínimo 1 ano. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame. MARCA: SCHUSTER MODELO: JET LAXIS BP II LED FABRICANTE: SCHUSTER LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO MS/ANVISA :80354800006

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA MONTEIRO LOBATO, 757	(51) 8233-7847	financeiro@calmed.com.br

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA R\$ 4.197,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: JET LAXIS SONIC BP

Descrição: Aparelho de ultrassom e bicarbonato p/ profilaxia: Deve possuir dois reservatórios com uso independentes, com volume de aproximadamente 500 ml, sendo um para água e outro para líquido irrigante; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabelecido eletronicamente; Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável; O equipamento deve acompanhar duas capas da caneta e no mínimo uma ponteira para ultrassom; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões aproximadas: Largura: 22cm, e comprimento: 24cm; Peso Líquido: 3,10 Kg; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: 220V. Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V. Potência: 60 VA Consumo: 0,45*. Garantia de no mínimo 1 ano. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame. MARCA SCHUSTER MODELO JETLAXIS SONIC BP LED ANVISA 80354800006

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA R\$ 4.320,00

Marca: SCHUSTER JETLAXIS
Fabricante: SCHUSTER JETLAXIS SONIC BP II LED
Modelo: SCHUSTER JETLAXIS SONIC BP II LED

Descrição: Aparelho de ultrassom e bicarbonato p/ profilaxia: Deve possuir dois reservatórios com uso independentes, com volume de aproximadamente 500 ml, sendo um para água e outro para líquido irrigante; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabelecido eletronicamente; Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável; O equipamento deve acompanhar duas capas da caneta e no mínimo uma ponteira para ultrassom; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões aproximadas: Largura: 22cm, e comprimento: 24cm; Peso Líquido: 3,10 Kg; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: 220V. Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V. Potência: 60 VA Consumo: 0,45*. Garantia de no mínimo 1 ano. A instalação é de responsabilidade da empresa ganhadora do certame. Quantidade: 08 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	Marcio Freitas de Almeida	(49) 3223-2066	suprivendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.564,82

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital Geral de Manaus

Objeto: Aquisição de material permanente PAASSEX, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus..

Data: 17/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182021 / UASG:160020
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata



Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros, pedal

CatMat: 416674 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Proc. 16601/2021
 FLS. 66
 Rub. 2
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 R\$ 1.834,24
 * VENCEDOR *

Marca: ALT
 Fabricante: ALT
 Modelo: JETCERAMICPUMP
 Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/ PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 GO Aparecida de Goiânia R DOURADOS, SN (62) 9151-0249 italicitamoney@gmail.com

28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI R\$ 1.999,97

Marca: ECEL
 Fabricante: ECEL
 Modelo: ECEL
 Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES (DABI ATLANTE OU SIMILAR).

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RUA TIBAGI, 651 JOÃO (43) 3376-6370 licitacao@licitacoes.londrina.br

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 2.135,40

Marca: SONIC PRIME PLUS
 Fabricante: ECEL
 Modelo: SONIC PRIME PLUS
 Descrição: 1.01.05090 - AP ULTRASSOM JATO SONIC PRIME PLUS BP ANALOGICO BIVOLT ECEL - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ANALOGICO COM MODERNO SISTEMA DE PROFILAXIA COM BOMBA PERISTÁLTICA COM 6 NÍVEIS DE ROTACAO GABINETE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPOSTO POR CORPO BASE E TAMP, PAINEL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOADESIVO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO GABINETE QUE POSSUI AS FUNÇÕES E COMANDOS DO EQUIPAMENTOS. PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA AGUA OCORRE NOS TERMINAIS DE ENTRADA E ATRAVÉS DAS VÁLVULAS SOLENOIDES O REGISTRO DE AGUA E AR PERMITE AJUSTE FINO. PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR MONTADO COM PASTILHAS CERÂMICAS PIEZOELETRICA FORNECE OSCILAÇÕES COM FREQUÊNCIAS ENTRE 29KHZ A 32KHZ O CONTROLE DA POTENCIA E AJUSTÁVEL. A PEÇA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DO AR AGUA E BICARBONATO A UM PEQUENA DISTANCIA DA PONTA. RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO COM O RECIPIENTE REMOVÍVEL E FILTRO DE AR PARA DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO E AS CAPAS DA PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL. PRESSÃO ENTRADA DE AGUA 138 KPA A 276 KPA, PRESSÃO ENTRADA DE AR 483 KPA A 552 KPA BIVOLT 127V / 220V SELECIONAVEL DIMENSÕES COMP X LARG X ALT 270X 205X170MM PESO LÍQUIDO 3,70KG PESO BRUTO 4,50KG GARANTIA 12 MESES INCLUSO 3 INSERTOS 1 CHAVE PARA INSERTO 1 FUSIVEL 1A M SONIC PRIME PLUS F ECEL P NAC RMS 80366400010/FINAL

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 R ERE, 34 REGIANE (31) 2522-8202 licita@dentaluniverso.com.br

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 2.200,00

Marca: DENTEMED
 Fabricante: DENTEMED
 Modelo: PRIME PUMP
 Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 MG Belo Horizonte R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 (31) 3374-6768/ (31) 9105-5435 miamimmedprodutos@gmail.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 2.900,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	VALOR DA FOLHA FINAL
FLS.	67
Rub.	

Marca: SONIC

Fabricante: ECEL

Modelo: ECEL SONIC PRIME PLUS

Descrição: ULTRASSOM SONIC PRIME PLUS DESCRIÇÃO Equipamento conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Plus) e utiliza cerâmicas piezoelétricas que produzem frequências entre 29KHz a 32KHz, sendo destinado à profilaxia odontológica. CARACTERÍSTICAS Equipamento com regulagem de potência ultrassônica através de potenciômetro. O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho. Seletor de função analógica – Ultrassom / Jato de Bicarbonato, através de tecla de acionamento. Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento. A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente. Os registros de água e ar permite ajuste fino de 6 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Sonic Prime Plus). A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que e acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta. O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do ultrassom é removível e autoclavável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tipo: Ultrassom com bomba e Jato de Bicarbonato Painel: Analógico Faixa de Voltagem: Bivolt Automático Frequência: 50/60 Hz Frequência do Ultrassom: 29 a 32 kHz Níveis de Potência: 10 níveis Alimentação de Água: Reservatório Acoplado Alimentação de Ar: Rede (compressor) Regulagem Fluxo de Água: Sim (Bomba Peristáltica) Regulagem Fluxo de Bicarbonato: Sim Acionamento: Pedal Capa da Caneta de Ultrassom: Removível e autoclavável Ponta de Peça de mão do jato de Bicarbonato: Removível e autoclavável Caneta de Ultrassom com Led: Não Itens de Série: 3 ímãs e 1 chave de aperto Registro Anvisa: 80366400010

Endereço:

RUA SIRIO LIBANES, 1771

Telefone:

(44) 3232-4702

Email:

troialicitacoes@hotmail.com

60.751.385/0001-50 ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO

R\$ 3.489,65

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

SP

Cidade:

Ribeirão Preto

Endereço:

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 2010

Telefone:

(16) 3635-2802 / (16) 9182-5421

Email:

dentalaguiarrosado@terra.com.br

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 3.640,00

Marca: ALLIAGE/SAEVO

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO SONICDUO

Modelo: ALLIAGE/SAEVO SONICDUO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/ PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL

Estado:

SC

Cidade:

Lages

Endereço:

R SEBASTIAO FURTADO, 101

Nome de Contato:

Marcio Freitas de Almeida

Telefone:

(49) 3223-2066

Email:

suprivendas@hotmail.com

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 3.880,81

Marca: SCHUSTER JET LAXIS S

Fabricante: SCHUSTER JET LAXIS SONIC BP2

Modelo: SCHUSTER JET LAXIS SONIC BP2

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES (DABI ATLANTE OU SIMILAR).

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C240, 248

Telefone:

(62) 3251-0243

Email:

comercial@hiperdental.com.br

08.886.401/0001-00 DENTAL FREIRE & GOULART LTDA

R\$ 4.480,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: DABI ATLANTE

Modelo: PROFINEO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES (DABI ATLANTE OU SIMILAR).



Relatório gerado no dia 11/11/2021 11:23:31 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPZQk2bMVDwNGD9Wt3aBjHWHWEnAfnAqQr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Prova	11/05/2021
FLS	68
Rub.	licitacao@dentals.com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Porto Alegre	RUA RAMIRO BARCELOS, 2381	LUIZ CARLOS	(51) 3085-2903

17.530.495/0001-63 MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 5.310,00

Marca: Kondentech

Fabricante: Kondentech

Modelo: ScalerJet Pump LED

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P/LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL. GARANTIA DE 12 MESES. RegMS 80022400023

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bom Jesus dos Perdões	RUA CAPITAO MANOEL DE ALMEIDA PASSOS, 514	(11) 4012-5661	comercial@equiparsuprimentos.com.br

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA

R\$ 5.319,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 pontes, pedal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3023-7532	contato@maurocardoso.com.br

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 99.000,00

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: driller

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: Unidade

Endereço:	Telefone:	Email:
R JORNALISTA CLOVIS GUSMAO, 00095	(21) 7003-1651	alancastro06@yahoo.com.br

