



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


PEDREIRAS/MA	
Proc.	3403003/2022 L
FLS.	529
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

PR COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 44.158.982/0001-10



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 016/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: P R DE O SOUZA

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Endereço: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA, CEP 65.957-000

Fone: (99)98450-0320

E-mail: pauloricardocnl9@gmail.com

Valor Total da Proposta: R\$659.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais, vinte e tres centavos)

PLANILHA DA PROPOSTA

ITEM	OBJETO	UND	MARCA	QNTD	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	MET	MEGATRON	5.000	2,06	R\$ 10.300,00
2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	MET	MEGATRON	1.000	8,41	R\$ 8.410,00
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	MET	MEGATRON	5.000	3,13	R\$ 15.650,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	MET	MEGATRON	2.000	5,26	R\$ 10.520,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	MET	MEGATRON	2.000	7,06	R\$ 14.120,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	MET	MEGATRON	1.000	8,76	R\$ 8.760,00
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	MET	MEGATRON	500	5,03	R\$ 2.515,00
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	MET	MEGATRON	500	7,14	R\$ 3.570,00
9	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	MET	MEGATRON	500	10,01	R\$ 5.005,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	MET	MEGATRON	500	15,54	R\$ 7.770,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	MET	MEGATRON	500	6,64	R\$ 3.320,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	MET	MEGATRON	500	9,43	R\$ 4.715,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	MET	MEGATRON	500	16,31	R\$ 8.155,00



PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300 312021
 FLS. 53
 Rub. C

14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	MET	MEGATRON	500	18,06	R\$ 9.030,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UNID.	TRAMONTINA	1.000	6,85	R\$ 6.850,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	UNID.	INPLAST	100	104,70	R\$ 10.470,00
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UNID.	TAF	55	269,66	R\$ 14.831,30
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	SOPRANO	55	76,43	R\$ 4.203,65
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo;	UNID.	SOPRANO	100	14,30	R\$ 1.430,00



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 532
 Rub. 2

	dimensões (axlxp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg					
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	110	23,55	R\$ 2.590,50
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UNID.				
			SOPRANO	117	44,08	R\$ 5.157,36
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v -4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	100	36,78	R\$ 3.678,00
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5 ka - 380/220 v -	UNID.				
			SOPRANO	45	46,43	R\$ 2.089,35



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1405003/2021
FLS.	533
Rub.	

	3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	44,99	R\$ 2.024,55
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	61,67	R\$ 2.775,15
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	64,99	R\$ 2.924,55
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica:	UNID.	SOPRANO	45	73,41	R\$ 3.301,45



PEDREIRAS/MA
Proc. 1423003/2022
FLS. 534
Rub. 2

	Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	137,39	R\$ 6.182,55
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	30	245,14	R\$ 7.354,20
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v -	UNID.				
			SOPRANO	45	116,17	R\$ 5.227,65

PAULO
RICARDO DE
OLIVEIRA
SOUZA:604869
36309

Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO DE
OLIVEIRA
SOUZA: 60486936309
Dados: 2022.05.09



PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2021
FLS. 535
Rub. 2

	4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	55	112,54	R\$ 6.189,70
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	143,55	R\$ 6.459,75
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	30	79,81	R\$ 2.394,30
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220	UNID.				
			SOPRANO	45	183,44	R\$ 8.254,80




	v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	UNID.	STAR	55	87,00	R\$ 4.785,00
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	UNID.	MOR	5	255,94	R\$ 1.279,70
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	UNID.	MOR	5	492,01	R\$ 2.460,05
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UNID.	MOR	5	101,21	R\$ 505,05
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	UNID.	GARRA	45	53,09	R\$ 2.389,05
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	PRATIK	17	63,44	R\$ 1.078,48
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	PRATIK	13	241,71	R\$ 3.142,23
42	FILTROPARABEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2 Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	UNID.	DURIN	140	137,94	R\$ 19.311,60
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos	MET.	TRAMONTINA	5.000	2,83	R\$ 14.150,00



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 537
 Rub. 2

	aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.					
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	MASTECABOS	1.500	2,93	R\$ 4.395,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas, condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod). normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2, designação do produto: 247 nm 42-c5.	MET.	MASTERCABO S	1.000	5,45	R\$ 5.450,00
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	MASTERCABO S	1.000	7,05	R\$ 7.050,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	MET.	MASTERCABO S	1.000	15,11	R\$ 15.110,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	MET.	MASTERCABO S	1.000	5,35	R\$ 5.350,00
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	ROLO S	3M	85	34,64	R\$ 2.944,40
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	ROLO S	3M	55	13,74	R\$ 755,70
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	UNID.	GRUPO FOUR	100	222,65	R\$ 22.265,00





PEDREIRAS/MA
Proc. 14123003202
FLS. 539
Rub. 2

	excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.					
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	FERRARI	6	1.659,90	R\$ 9.959,40
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.	FERRARI	6	4.506,32	R\$ 27.037,92
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	FERRARI	6	2.817,07	R\$ 16.902,42
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de	UNID.	FERRARI	6	3.291,23	R\$ 19.747,38



PEDREIRAS/MA
Proc. 3423023/2021
FLS. 540
Rub. 2

	águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)					
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.		6		
			FERRARI		4.409,44	R\$ 26.450,64
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UNID.		6		
			SPOTLUX		652,78	R\$ 3.916,68
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	UNID.	TIGRE	115	280,72	R\$ 32.282,80
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UNID.	TIGRE	55	386,23	R\$ 21.242,65
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220v	UNID.	OSRAM	20	103,82	R\$ 2.076,40
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UNID.	OSRAM	20	103,88	R\$ 2.077,60
75	TOMADA 2P+TP ADRÃO	UNID.	ENEBRAS	500	28,84	R\$ 14.420,00

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA
SOUZA:60486936309

Assinado de forma digital por
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA
SOUZA:60486936309
Data: 2022.05.09 18:11:25



PEDREIRAS/MA	
Proc.	41030 03/2022
FLS.	511
Rub.	2

76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	UNID.	ENEBRAS	345	34,08	R\$ 11.757,60
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	UNID.	ENEBRAS	425	22,95	R\$ 9.753,75
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	UNID.	ENEBRAS	425	32,18	R\$ 13.676,50
79	TOMADA EMBUTIDAS	UNID.	ENEBRAS	425	33,42	R\$ 14.203,50
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	ENEBRAS	425	25,44	R\$ 10.812,00
VALOR TOTAL – (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais, vinte e tres centavos)						R\$ 695.157,23

- Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 016/2022.
- Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 12.565-2 .AGÊNCIA Nº. 4436 , BANCO SICOOB em nome de PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309.
- Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº Paulo Ricardo de Oliveira Souza, Portador do RG, sob o nº.038373362009-1, e CPF nº 604.869.363-09, com residência na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA, CEP 65.950-000

BARRA DO CORDA/MA, 09 DE MAIO DE 2022.

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA:60486936309
Dados: 2022.05.09 18:11:42 -03'00'

Paulo Ricardo de Oliveira Souza /Proprietário
RG Nº 038373362009-1, e CPF Nº 604.869.363-09



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	592
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

DIAS VIDEL - EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.785.925/0001-98

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>40303/2022</u>	
FLS. <u>543</u>	
Rub. <u>2</u>	

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 016/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: DIAS VIDEL – EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.785.925/0001-98

Endereço: Avenida Rio Amazonas, N.º 212, Bairro Tresidela, Barra do Corda/MA, CEP 65.950-000

Fone: (99)98135-2878; (61)98111-5126

E-mail: aconstrularconstrucao@gmail.com

Valor Total da Proposta: R\$659.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais, vinte e tres centavos)

PLANILHA DA PROPOSTA

ITEM	OBJETO	UND	MARCA	QNTD	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	MET	MEGATRON	5.000	2,06	R\$ 10.300,00
2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	MET	MEGATRON	1.000	8,41	R\$ 8.410,00
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	MET	MEGATRON	5.000	3,13	R\$ 15.650,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	MET	MEGATRON	2.000	5,26	R\$ 10.520,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	MET	MEGATRON	2.000	7,06	R\$ 14.120,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	MET	MEGATRON	1.000	8,76	R\$ 8.760,00
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	MET	MEGATRON	500	5,03	R\$ 2.515,00
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	MET	MEGATRON	500	7,14	R\$ 3.570,00
9	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	MET	MEGATRON	500	10,01	R\$ 5.005,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	MET	MEGATRON	500	15,54	R\$ 7.770,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	MET	MEGATRON	500	6,64	R\$ 3.320,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	MET	MEGATRON	500	9,43	R\$ 4.715,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	MET	MEGATRON	500	16,31	R\$ 8.155,00



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



98209-5016 | 98135-2878
@aconstrularetore

14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	MET	MEGATRON	500	18,06	R\$ 9.030,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UNID.	TRAMONTINA	1.000	6,85	R\$ 6.850,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	UNID.	INPLAST	100	104,70	R\$ 10.470,00
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UNID.	TAF	55	269,66	R\$ 14.831,30
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	SOPRANO	55	76,43	R\$ 4.203,65
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo;	UNID.	SOPRANO	100	14,30	R\$ 1.430,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 544
Rub. 2



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



55 (11) 98209-5016 | 98135-2878
@aconstrularstore

	dimensões (axlxp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg					
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	110	23,55	R\$ 2.590,50
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UNID.				
			SOPRANO	117	44,08	R\$ 5.157,36
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	100	36,78	R\$ 3.678,00
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v -	UNID.				
			SOPRANO	45	46,43	R\$ 2.089,35

PROC. 463003/2022
FLS. 545
Rub. 2



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



WhatsApp: 98209-5016 | 98135-2878
@aconstrularstore

PEDREIRAS/MA

Proc. K03003/2022
FLS. 546
Rub. 2

	3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	44,99	R\$ 2.024,55
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	61,67	R\$ 2.775,15
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	64,99	R\$ 2.924,55
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica:	UNID.	SOPRANO	45	73,41	R\$ 3.303,45

S VIDEL -
REENDIMENTO

A:17785925000

radio de forma
al por DIAS VIDEL -
REENDIMENTOS
L:1 7785925000198
35: 2022.05.09



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



(11) 98209-5016 | (11) 98135-2878
@aconstrularstore

	Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg							PEDREIRAS/MA Proc. 4/13/2027 FLS. 547 Rub. e
28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.						
			SOPRANO	45	137,39	R\$	6.182,55	
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.						
			SOPRANO	30	245,14	R\$	7.354,20	
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v -	UNID.						
			SOPRANO	45	116,17	R\$	5.227,65	




A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



	4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	55	112,54	R\$ 6.189,70
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	45	143,55	R\$ 6.459,75
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.				
			SOPRANO	30	79,81	R\$ 2.394,30
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220	UNID.				
			SOPRANO	45	183,44	R\$ 8.254,80





A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



0800 98209-5016 | 0800 98135-2878
@aconstrularstore

	v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						PEDREIRAS/MA Proc. 4403003/2021 FLS. 549 Rub. 2
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	UNID.	STAR	55	87,00	R\$ 4.785,00	
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	UNID.	MOR	5	255,94	R\$ 1.279,70	
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	UNID.	MOR	5	492,01	R\$ 2.460,05	
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UNID.	MOR	5	101,21	R\$ 506,05	
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	UNID.	GARRA	45	53,09	R\$ 2.389,05	
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	PRATIK	17	63,44	R\$ 1.078,48	
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS-2 X 1 MM	UNID.	PRATIK	13	241,71	R\$ 3.142,23	
42	FILTROPARABEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2 Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	UNID.	DURIN	140	137,94	R\$ 19.311,60	
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos	MET.	TRAMONTINA	5.000	2,83	R\$ 14.150,00	



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



98209-5016 | 98135-2878
@aconstrulartore

	aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.						
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.					
			MASTECABOS	1.500	2,93	R\$	4.395,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas, condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod). normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2, designação do produto: 247 nm 42-c5.	MET.					
			MASTERCABO S	1.000	5,45	R\$	5.450,00
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.					
			MASTERCABO S	1.000	7,05	R\$	7.050,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	MET.	MASTERCABO S	1.000	15,11	R\$	15.110,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	MET.	MASTERCABO S	1.000	5,35	R\$	5.350,00
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	ROLO S	3M	85	34,64	R\$	2.944,40
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	ROLO S	3M	55	13,74	R\$	755,70
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	UNID.	GRUPO FOUR	100	222,65	R\$	22.265,00



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



FERRAMENTAS

PROTEÇÃO

ILUMINAÇÃO

HIDRÁULICO

PEDREIRA S/A
CNPJ: 08.209.5016 | Tel: 98135-2878
@aconstrularstore

Proc. 340300/2022
FLS. 551
Rub. 0

52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	UNID.	ENERBRAS	300	27,29	R\$ 8.187,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	UNID.	ENERBRAS	300	27,29	R\$ 8.187,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	ENERBRAS	300	13,51	R\$ 4.053,00
55	Lâmpada fluorescente 20 w	UNID.	AVANT	200	34,41	R\$ 6.882,00
56	Lâmpada fluorescente 32 w	UNID.	AVANT	250	22,84	R\$ 5.710,00
57	Lâmpada fluorescente 40 w	UNID.	AVANT	250	48,26	R\$ 12.065,00
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	UNID.	AVANT	100	58,90	R\$ 5.890,00
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	UNID.	AVANT	50	30,55	R\$ 1.527,50
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	UNID.	AVANT	50	17,13	R\$ 856,50
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCALE-27	UNID.	AVANT	300	66,06	R\$ 19.818,00
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.	FERRARI	6	2.095,01	R\$ 12.570,06
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNID.	FERRARI	6	1.863,54	R\$ 11.181,24
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma	UNID.	FERRARI	6	5.542,27	R\$ 33.253,62



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



55(91) 98209-5016 | 91(98135-2878
@aconstrularstore

	excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.					
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	FERRARI			
				6	1.659,90	R\$ 9.959,40
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.		6		
			FERRARI		4.506,32	R\$ 27.037,92
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.		6		
			FERRARI		2.817,07	R\$ 16.902,42
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de	UNID.		6		
			FERRARI		3.291,23	R\$ 19.747,38

PELOREIRAS/MA
Proc. 0403003/2022
FILS. 552
Rub. 2



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



FERRAMENTAS



PINTURA



ILUMINAÇÃO



ENCANAMENTO

WhatsApp: 98209-5016 | Telefone: 98135-2878
Email: @aconstrularstore

	águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)					
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNID.		6		
			FERRARI		4.409,44	R\$ 26.456,64
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UNID.		6		
			SPOTLUX		652,78	R\$ 3.916,68
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	UNID.	TIGRE	115	280,72	R\$ 32.282,80
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UNID.	TIGRE	55	386,23	R\$ 21.242,65
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W220V	UNID.	OSRAM	20	103,82	R\$ 2.076,40
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UNID.	OSRAM	20	103,88	R\$ 2.077,60
75	TOMADA 2P+TPADRÃO	UNID.	ENEBRAS	500	28,84	R\$ 14.420,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 40303/2022
 FLS. 553
 Rub. 2



A CONSTRULAR

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



98209-5016 | 98135-2878
@aconstrularstore

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003 12022
FLS. 559
Rub. 2

76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	UNID.	ENEBRAS	345	34,08	R\$ 11.757,60
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	UNID.	ENEBRAS	425	22,95	R\$ 9.753,75
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	UNID.	ENEBRAS	425	32,18	R\$ 13.670,50
79	TOMADA EMBUTIDAS	UNID.	ENEBRAS	425	33,42	R\$ 14.203,50
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	ENEBRAS	425	25,44	R\$ 10.812,00
VALOR TOTAL – (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais, vinte e tres centavos)						R\$ 695.157,23

- Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 016/2022.
- Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 25836 .AGÊNCIA Nº. 4436 , BANCO SICOOB em nome de DIAS VIDEL – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS.
- Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a Srª(a). Antonia Lusinalva de Oliveira Souza Dias, Portador(a) do RG, sob o nº.000043007295-3, e CPF nº 791.612.513-72, com residência na Rua Rio Mearim, 420, Bairro Tresidela, Barra do Corda/MA, CEP 65.950-000

BARRA DO CORDA/MA, 09 DE MAIO DE 2022.

DIAS VIDEL -
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:17785925000198

Antonia Lusinalva de Oliveira Souza Dias/Sócia Administradora
RG Nº000043007295-3, e CPF Nº 791.612.513-72

Assinado de forma digital por DIAS
VIDEL - EMPREENDEIMENTOS
LTDA:17785925000198
Dados: 2022.05.09 22:39:04-03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	555
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

MARTINS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	556
Rub.	0

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 016/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740.0001-17

Endereço: Rua Manoel Trindade, 1241 – Boiada– Pedreiras-MA

Fone: 099 – 98142- 0210

E-mail: thamyresmedeiros123@hotmail.com

Valor Total da Proposta: 695.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	MET.	5.000	Sil	2,06	10.300,00
02	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	MET.	1.000	Sil	8,41	8.410,00
03	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	MET.	5.000	Sil	3,13	15.650,00
04	CABO FLEXÍVEL DE 4,00 MM.	MET.	2.000	Sil	5,26	10.520,00
05	CABO FLEXÍVEL DE 6,00 MM.	MET.	2.000	Sil	7,06	14.120,00
06	CABO FLEXÍVEL DE 8,00 MM.	MET.	1.000	Sil	8,76	8.760,00
07	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	MET.	500	Sil	5,03	2.515,00
08	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	MET.	500	Sil	7,14	3.570,00
09	CABO PP 2 VIAS X 4,000 MM.	MET.	500	Sil	10,01	5.005,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6,00 MM.	MET.	500	Sil	15,54	7.770,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	MET.	500	Sil	6,64	3.320,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	MET.	500	Sil	9,43	4.715,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4,000 MM.	MET.	500	Sil	16,31	8.155,00
14	CABO PP 3 VIAS X 6,00 MM.	MET.	500	Sil	18,06	9.030,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UNID.	1.000	Tramontina	6,85	6.850,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto	UNID.	100	Plastimax	104,70	10.470,00

REC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 * Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável						PEDEIRAS/MA Proc. 403003/2021 FLS. 557 Rub. 2
17	CAIXA PADRÃO TRIFASICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UNID.	55	Taf	269,66	14.831,30	
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	55	Soprano	76,43	4.203,65	
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	UNID.	100	Soprano	14,30	1.430,00	
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de	UNID.	110	Soprano	23,55	2.590,50	

10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 * Pedreiras-MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						PEDREIRAS/MA Proc. 340303/2027 FLS. 558 Rub. 2
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UNID.	117	Soprano	44,08	5.157,36	
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	100	Soprano	36,78	3.678,00	
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Soprano	46,43	2.089,35	
24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos;	UNID.	45	Soprano	44,99	2.024,55	

INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	61,67	2.775,15
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	64,99	2.924,55
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	73,41	3.303,45
28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a	UNID.	45	Unipolar	137,39	6.182,55

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140.003/12022
FLS.	559
Rub.	8

INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	30	Unipolar	245,14	7.354,20
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	116,17	5.227,65
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	55	Unipolar	112,54	6.189,70
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações:	UNID.	45	Unipolar	143,55	6.459,75

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1463003 / 2021
FLS.	560
Rub.	8

INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						Proc. 103003/2022 FLS. 561 Rub. e
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	30	Unipolar	79,81	2.394,30	
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lee 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNID.	45	Unipolar	183,44	8.254,80	
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	UNID.	55	Tramontina	87,00	4.785,00	
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	UNID.	5	Mor	255,94	1.279,70	
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de	UNID.	5	Mor	492,01	2.460,05	

10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

	trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.				PEDREIRAS/MA Proc. 14.300.3/2022 FLS. 567 Rub. 101,21 506,05	
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UNID.	5	Real		
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	UNID.	45	Ilumi	53,09	2.389,05
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	UNID.	17	Iluml	63,44	1.078,48
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS-2X 1 MM	UNID.	13	Ilumi	241,71	3.142,23
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca 1/2" Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 lltros.	UNID.	140	Lorenzetti	137,94	19.311,60
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	MET.	5.000	Lorenzetti	2,83	14.150,00
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	1.500	Corfio	2,93	4.395,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e lgações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera	MET.	1.000	Corfio	5,45	5.450,00

10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241-Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

PEDREIRAS/MA		
Proc.	563	
FLS.	563	
Rub.	C	

	mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.					
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	MET.	1.000	Corfio	7,05	7.050,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	MET.	1.000	Megatron	15,11	15.110,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	MET.	1.000	Megatron	5,35	5.350,00
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	ROLOS	85	3 m	34,64	2.944,40
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	ROLOS	55	3 m	13,74	755,70
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	UNID.	100	Olivo	222,65	22.265,00
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADÃ E 2 SEÇÕES	UNID.	300	Pluzie	27,29	8.187,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADÃ E 1 SEÇÃO	UNID.	300	Ilumi	27,29	8.187,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	300	ilumi	13,51	4.053,00
55	Lâmpada fluorescente 20 w	UNID.	200	Taschibra	34,41	6.882,00
56	Lâmpada fluorescente 32 w	UNID.	250	Taschibra	22,84	5.710,00
57	Lâmpada fluorescente 40 w	UNID.	250	Taschibra	48,26	12.065,00
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	UNID.	100	Taschibra	58,90	5.890,00
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	UNID.	50	Taschibra	30,55	1.527,50
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	UNID.	50	Taschibra	17,13	856,50
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	UNID.	300	Taschibra	66,06	19.818,00
62	MOTOR BOMBA (PÁLITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em	UNID.	6	Lepono	2.095,01	12.570,06

10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210/98812-3555

PEDREIRAS/MA		
Proc.	4106003/2022	
FLS.	564	
Rub.	2	

	horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)					
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNID.	6	Lepono	1.863,54	11.181,24
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNID.	6	Lepono	5.542,27	33.253,62
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesanais, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNID.	6	Lepono	1.659,90	9.959,40
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFASICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para	UNID.	6	Lepono	4.506,32	27.037,92

INSC. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 • Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UNID.	6	Taschibra	652,78	3.916,68
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	UNID.	115	Tigre	280,72	32.282,80
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UNID.	55	Tigre	386,23	21.242,65
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	UNID.	20	Intral	103,82	2.076,40
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UNID.	20	Philips	103,88	2.077,60
75	TOMADA 2 P + T PADRÃO	UNID.	500	Ilumi	28,84	14.420,00
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	UNID.	345	Ilumi	34,08	11.757,60
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	UNID.	425	Ilumi	22,95	9.753,75
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	UNID.	425	Ilumi	32,18	13.676,50
79	TOMADA EMBUTIDAS	UNID.	425	Ilumi	33,42	14.203,50
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	UNID.	425	Ilumi	25,44	10.812,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 1125003/2021
FLS. 566
Rub. 1

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 016/2022.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,

10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



MARTINS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.729.740/0001-17

Rua Manoel trindade 1241 - Boiada | Pedreiras - MA

CEP: 65.725-000 | CEL: (99) 98142-0210 / 98812-3555

contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 31.134-0 AGÊNCIA N°. 0242-9 BANCO BRASIL em nome de Martins Construtora Ltda.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr°. Josmar Martins de Melo, Portador do RG sob on°. 155949820007 e CPF nº 219.652.263-53, com residência na Rua das Orquídeas, 27 – Conjunto Primavera – Pedreiras/MA.

PEDREIRAS –MA, 10 DE MAIO DE 2022.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1405005/2022
FLS.	567
Rub.	2

REG. NO CAD. DO CNPJ
10.729.740/0001-17
MARTINS CONSTRUTORA
Rua Manoel Trindade, 1241 - Boiada
CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	568
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E
COMERCIO EIRELI
CNPJ: 21.903.173/0001-90



SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

GÊNERO ALIMENTÍCIOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 569
Rub. 2

PROPOSTA DE PREÇO

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

1. PROPONENTE

Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

ENDEREÇO: Rua Epitácio Cafeteira, nº 01 – Ilhinha, São Luís/MA- CEP:65076-120

CNPJ/MF: 21.903.173/0001-90

Telefone: (98)3227-0470 e (98)98483-4599

E-mail: alcanceconsultoria16@gmail.com

Valor Total da Proposta: R\$ 695.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

PLANILHA DÁ PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	V.UNIT	TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	COBRECOM	MET.	5.000	R\$ 2,06	R\$ 10.300,00
2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	COBRECOM	MET.	1.000	R\$ 8,41	R\$ 8.410,00
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	COBRECOM	MET.	5.000	R\$ 3,13	R\$ 15.650,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	COBRECOM	MET.	2.000	R\$ 5,26	R\$ 10.520,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	COBRECOM	MET.	2.000	R\$ 7,06	R\$ 14.120,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	COBRECOM	MET.	1.000	R\$ 8,76	R\$ 8.760,00
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 5,03	R\$ 2.515,00
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 7,14	R\$ 3.570,00
9	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 10,01	R\$ 5.005,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 15,54	R\$ 7.770,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 6,64	R\$ 3.320,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 9,43	R\$ 4.715,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 16,31	R\$ 8.155,00
14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	MAX COPPER	MET.	500	R\$ 18,06	R\$ 9.030,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	KRONA	UNID.	1.000	R\$ 6,85	R\$ 6.850,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	TAF	UNID.	100	R\$ 104,70	R\$ 10.470,00

17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	NOBRAND	UNID.	55	R\$269,66	R\$14.831,30
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	55	R\$ 76,43	R\$ 4.203,65
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico ampères: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - Ska - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - Ska 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	weg	UNID.	100	R\$14,30	R\$1.430,00
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	110	R\$ 23,55	R\$ 2.590,50
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	weg	UNID.	117	R\$ 44,08	R\$ 5.157,36
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção	weg	UNID.	100	R\$ 36,78	R\$ 3.678,00

	nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						PEDREIRAS/MA Proc. 5403003/2022 FLS. 573 Rub. 2
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	45	R\$ 46,43	R\$ 2.089,35	
24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	45	R\$ 44,99	R\$ 2.024,55	
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ªM Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	45	R\$ 61,67	R\$ 2.775,15	
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; correntenominal: 70ª;corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	45	R\$ 64,99	R\$ 2.924,55	
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka;	weg	UNID.	45	R\$ 73,41	R\$ 3.303,45	


	número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg					
28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	weg	UNID.	45	R\$137,39	R\$ 6.182,55
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	30	R\$245,14	R\$ 7.354,20
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	45	R\$116,17	R\$ 5.227,65
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	55	R\$112,54	R\$ 6.189,70

32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	45	R\$143,55	R\$ 6.459,75
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	30	R\$ 79,81	R\$ 2.394,30
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	soprano	UNID.	45	R\$183,44	R\$ 8.254,80
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	ESAB	UNID.	55	R\$ 87,00	R\$ 4.785,00
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	MOR	UNID.	5	R\$255,94	R\$1.279,70
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	ALUMASA	UNID.	5	R\$492,01	R\$ 2.460,05
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	ÁLUMASÁ	UNID.	5	R\$101,21	R\$ 506,05
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CÂRRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	DANEVA	UNID.	45	R\$ 53,09	R\$ 2.389,05
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	PLUZIE	UNID.	17	R\$ 63,44	R\$1.078,48
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	PLUZIE	UNID.	13	R\$241,71	R\$ 3.142,23

42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2" Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	KARINA	UNID.	140	R\$137,94	R\$19.311,60
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	VOX	MET.	5.000	R\$ 2,83	R\$ 14.150,00
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	COBRECOM	MET.	1.500	R\$ 2,93	R\$ 4.395,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2, designação do produto: 247 nm 42-c5.	COBRECOM	MET.	1.000	R\$ 5,45	R\$ 5.450,00
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	COBRECOM	MET.	1.000	R\$ 7,05	R\$ 7.050,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	CORFIO	MET.	1.000	R\$15,11	R\$15.110,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	CORFIO	MET.	1.000	R\$ 5,35	R\$ 5.350,00
49	FITAAUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	FOLUX	ROLOS	85	R\$ 34,64	R\$ 2.944,40
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	3M	ROLOS	55	R\$13,74	R\$ 755,70
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	OLIVO	UNID.	100	R\$222,65	R\$22.265,00
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	PLUZIE	UNID.	300	R\$ 27,29	R\$ 8.187,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	PLUZIE	UNID.	300	R\$ 27,29	R\$ 8.187,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	PLUZIE	UNID.	300	R\$13,51	R\$4.053,00
55	Lâmpada fluorescente 20 w	FOX LUX	UNID.	200	R\$ 34,41	R\$ 6.882,00

56	Lâmpada fluorescente 32 w	FOX LUX	UNID.	250	R\$ 22,84	R\$ 5.710,00
57	Lâmpada fluorescente 40 w	FOX LUX	UNID.	250	R\$ 48,26	R\$12.065,00
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	PHILIPS	UNID.	100	R\$ 58,90	R\$ 5.890,00
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10w	PHILIPS	UNID.	50	R\$ 30,55	R\$1.527,50
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	empalux	UNID.	50	R\$17,13	R\$ 856,50
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E- 27	avant	UNID.	300	R\$ 66,06	R\$19.818,00
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	leao	UNID.	6	R\$2.095,01	R\$12.570,06
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	EBARA	UNID.	6	R\$1.863,54	R\$11.181,24
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	EBARA	UNID.	6	R\$ 5.542,27	R\$33.253,62
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	EBARA	UNID.	6	R\$1.659,90	R\$ 9.959,40
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	EBARA	UNID.	6	R\$ 4.506,32	R\$27.037,92

67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	EBARA	UNID.	6	R\$ 2.817,07	R\$16.902,42
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	EBARA	UNID.	6	R\$ 3.291,23	R\$19.747,38
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	EBARA	UNID.	6	R\$ 4.409,44	R\$26.456,64
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	benq	UNID.	6	R\$ 652,78	R\$ 3.916,68
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	TAF	UNID.	115	R\$ 280,72	R\$32.282,80
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	KRONA	UNID.	55	R\$ 386,23	R\$21.242,65
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	PHILIPS	UNID.	20	R\$103,82	R\$ 2.076,40
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	PHILIPS	UNID.	20	R\$103,88	R\$ 2.077,60
75	TOMADA 2 P + T PADRÃO	PLUZIE	UNID.	500	R\$ 28,84	R\$14.420,00
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	PLUZIE	UNID.	345	R\$ 34,08	R\$11.757,60



SUPRIMENTO DE INFORMATICA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

GÊNERO ALIMENTÍCIOS

77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	PLUZIE	UNID.	425	R\$ 22,95	R\$ 9.753,75
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	PLUZIE	UNID.	425	R\$ 32,18	R\$13.676,50
79	TOMADA EMBUTIDAS	PLUZIE	UNID.	425	R\$ 33,42	R\$14.203,50
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	PLUZIE	UNID.	425	R\$ 25,44	R\$10.812,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 695.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).						R\$695 157 23

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 016/2022.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº.002587-6, AGÊNCIA Nº.0193, BANCO Banco do Nordeste, em nome de ALCANCE CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), Será o Srº Monize Fernandes Vieira Costa, Portadora do RG nº 37535062009-0, sob o nº 37535062009-0., e CPF nº 604.124.953-09, com residência na Rua 03, Nº 10, Quadra 08, Bairro Cohatrac III, São Luís - MA. CEP: 65.052-720.

SÃO LUÍS, 11 DE MAIO DE 2022

ALCANCE CONSULTORIA
SERVICOS E COMERCIO
EIRELI:219031730001 90

Assinado de forma digital por
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E
COMERCIO EIRELI:21903173000190
Dados: 2022.05.10 15:54:53-03'00'

ALCANCE CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ: nº 21.903.173/0001-90
Monize Fernandes Vieira Costa
RG nº 37535062009-0
CPF nº 604.124.953-09



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	578
Rub.	e

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

**DENIZE DE CASTRO DA SILVA 60599380357
CNPJ: 40.859.016/0001-79**



JFC DISTRIBUIDORA
AVENIDA LUIZ MUNIZ 1035, Santa Inês
-ma

65300-115

franciscoaraujocruz@outlook.com

98 - 98444 4660

CNPJ: 40.859.016/0001-79

Proc.	1403003/2021
FLS.	579
Rub.	

PROPOSTA

1. PROPONENTE

Razão Social: **DENIZE DE CASTRO DA SILVA** 60599380357

CNPJ: 40.859.016/0001-79

Endereço: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº 1035, CENTRO, SANTA INÊS MA. CEP 65300-115

Fone/Fax: 98 98444-4660

Valor Total da Proposta: R\$ 695.157,23 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UND	1000	Mondiale	R\$ 5,00	R\$ 5000,00
10	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E27	UND	300	AVANT	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 342302/2022
FLS. 580
Rub. e

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de (90), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico Nº 016/2022.
5. Declaro que prestaremos o fornecimento dos produtos licitados 05 dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimentos.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 dias, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Os produtos ofertados vinculados à prestação dos fornecimentos terão validade igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade se houver, constantes da embalagem.
8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº187087846, AGÊNCIA Nº0001, BANCO0260 nubank, em nome de jfc distribuidora.
9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. Denize de Castro da Silva, Portador do RG, sob o nº 039673812103-3, e CPF nº 60599380357, com residência na cidade de Santa Inês – MA

SANTA INÊS-MA

09 de MAIO de 2022

gov.br

Documento assinado digitalmente
DENIZE DE CASTRO DA SILVA
Data: 09/05/2022 13:19:12 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

DENIZE DE CASTRO DA SILVA



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	581
Rub.	e

Processo Administrativo nº 1403003/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

**M J BARROQUEIRO FILHO
CNPJ: 28.904.536/0001-50**

COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

Av. Principal s/nº, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep: 65.090-300
CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

SÃO LUÍS - MA, 11 DE MAIO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
DATA 11/05/2022 ÀS 08:00 HS

PEDREIRAS/MA
Proc. 1423003/2022
FLS. 586
Rub. 2

PREZADOS SENHORES,

ESTAMOS APRESENTANDO NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 1,5MM	COPPERUNE	MTS	5000	1,80	9.000,00
2	CABO FLEXÍVEL DE 10MM		MTS	1000		-
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM	COPPERUNE	MTS	5000	2,90	14.500,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 4,00MM	COPPERUNE	MTS	2000	4,80	9.600,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 6,00MM	COPPERUNE	MTS	2000	6,50	13.000,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 8,00MM		MTS	1000		-
7	CABO PP 2 VIAS 1,5MM	COPPERUNE	MTS	500	4,80	2.400,00
8	CABO PP 2 VIAS 2,5MM	COPPERUNE	MTS	500	6,90	3.450,00
9	CABO PP 2 VIAS 4,00MM	COPPERLINE	MTS	500	9,90	4.950,00
10	CABO PP 2 VIAS 6,00MM	COPPERUNE	MTS	500	15,50	7.750,00
11	CABO PP 3 VIAS 1,5MM	COPPERUNE	MTS	500	6,60	3.300,00
12	CABO PP 3 VIAS 2,5MM	COPPERUNE	MTS	500	9,00	4.500,00
13	CABO PP 3 VIAS 4,00MM	COPPERUNE	MTS	500	17,00	8.500,00
14	CABO PP 3 VIAS 6,00MM	COPPERLINE	MTS	500	22,90	11.450,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO EMBUTIDAS	TIGRE	UND	1000	2,50	2.500,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, DIMENSÕES: 285 X 191 X 135 MM, ESPESSURA 3MM, O PRODUTO ACOMPANHA A CAIXA PARA DISJUNTOR COM ORIFÍCIO PARA APLICAÇÃO DE CADEADO, PROTEGENDO O MESMO DA AÇÃO DE TERCEIROS, PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POSSUI SISTEMA DE TRAVESSA REGULÁVEL	TAF	UND	100	89,90	8.990,00
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, DIMENSÕES: 407 X 272 X 202 MM, ESPESSURA 3MM, A CAIXA POSSUI PRÉ-CORTES PARA ENTRADA DE ELETRODUTOS EM TODAS AS FACES EXTERNAS, PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POSSUI SISTEMA DE TRAVESSA REGULÁVEL OU PLACA, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS PADRÕES DO MESMO.	TAF	UND	55	250,00	13.750,00



COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

comercialaveiro@gmail.com

FEDEIRAS/MA

Proc. 1403003/2022

583

Av. Principal s/n°, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep: 65.090-800.

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A DESCRIÇÃO TÉCNICA; MONOFÁSICO B AMPÉRES 100, ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 100A CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1D DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	55	65,00	3.575,00
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO MONOFÁSICO AMPÉRES 10A, APLICAÇÃO, GERAL CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1 POLO; DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	100	10,90	1.090,00
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO MONOFÁSICO B, ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 16A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	110	10,90	1.199,00
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO MONOFÁSICO B, AMPÉRES 25A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 25A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	117	10,90	1.275,30
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO MONOFÁSICO B, AMPÉRES 32A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 32A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	100	10,90	1.090,00

COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

PEDREIRAS/MA

Av. Principal s/n°, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep: 65.090-300

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO MONOFÁSICO B, AMPÉRES 90A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 90A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	SIEMENS	UND	45	125,00	5.625,00
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 100A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 100A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	30	190,00	5.700,00
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 32A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 32A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	45	65,80	2.961,00
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 40A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380 /220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	55	65,00	3.575,00
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 50A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 50A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	45	65,00	2.925,00



COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

central@aveiro.com.br

PROC. 1403003/202-7
586

Av. Principal s/nº, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep: 65.090-100

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 63A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	STECK	UND	30	65,00	1.950,00
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75A DESCRIÇÃO TÉCNICA; TIPO TRIFÁSICO, AMPÉRES 75A; ESPECIFICAÇÕES, CURVA DE DISPARO B, ATUA ENTRE 3 A 5 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS, CORRENTE NOMINAL 75A, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR-NM 60898; 220/127 V-SKA 380/220V - 3KA CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60 947-2; 220/127 V-SKA 380/127 V-4,5KA; NÚMEROS DE POLOS 1P DIMENSÕES; 9,0 X 1,8 X 5,3 CM PESO; 1 KG	SIEMENS	UND	45	170,00	7.650,00
35	ELETRODO 46 DESCRIÇÃO TÉCNICA; DADOS DE DEPOSIÇÃO 18-28 VOLTS CORRENTE 60-100A, DIÂMETRO 2,5MM PESO 18,00KG PROFUNDIDADE 13.00 CM; ALTURA 36.40 CM; LARGURA; 13.00CM		UND	55		-
36	ESCALADA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS, TRAVA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÃO LATERAL E SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA EM X.		UND	5		950,00
37	ESCALADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 120 KG ALTURA 2,40	BOTAFOGO	UND	5	439,70	2.198,50
38	ESCALADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 120 KG ALTURA 2,40		UND	5		-
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILO 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	MARGIRUS	UND	45	50,00	2.250,00
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS- 2 X1 MM	MARGIRUS	UND	17	60,00	1.020,00
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS- 2 X1 MM	MARGIRUS	UND	13	230,00	2.990,00
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO: BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 15/25/50/100/200 LITROS, PONTO DE USO; ROSCA 2" REFIL C/25 MICRAS, DIMENSÕES: 210 X 130 X 120 MM. VIDA ÚTIL DO REFIL 4.000 LITROS.	POUFIL	UND	140	130,00	18.200,00
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA DESCRIÇÃO TÉCNICA; FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ÓTIMO ACABAMENTO, FIO DE NYLON COM 1,8 MM DE ESPESSURA E 8 M DE COMPRIMENTO, UTILIZADO NOS APARADORES DE GRAMA AP500, AP600, AP700, AP800, AP1000, AP1500, AP1800, A PR1000, AP1000T E AP1500T, PESO 0,05 KG, COMPRIMENTO 62MM, LARGURA 62MM, ALTURA 40MM.	STHIL	MTS	5000	1,49	7.450,00

20

COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

Av. Principal s/n°, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís – MA, Cep:65.090-300

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

44	FIO PARALELO 1,5 MM. OS CABOS SÃO FEITOS COM FIOS DE COBRE, PODE SER USADO PARA DIVERSOS TIPOS DE LIGAÇÕES DE ELETROMÉSTICOS, FERRAMENTAS MOTORIZADAS E EXTENSÕES ELÉTRICAS		MTS	1500		
45	FIO PARALELO 2,5 DESCRIÇÃO TÉCNICA; FIO PARALELO 2 X 2,5MM COR BRANCO, DIÂMETRO; 2,5MM, TENSÃO 300V RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E LIGAÇÕES DE PEQUENOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, DE ILUMINAÇÃO, APARELHOS PORTÁTEIS E EXTENSÕES ELÉTRICAS, CONDUTOR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT MM 280. ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO PVC/D, NORMA DE REFERÊNCIA; NBR NM 247-5 CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, INCLUSIVE PARTE S; CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD) NORMAS APLICÁVEIS; NBR NM 280 E NBR NM 247-2 DESIGNAÇÃO DO PRODUTO 247 NM 42-C5.		MTS	1000		
46	FIO PARALELO 4,00 MM. OS CABOS SÃO FEITOS COM FIOS DE COBRE, PODE SER USADO PARA DIVERSOS TIPOS DE LIGAÇÕES DE ELETROMÉSTICOS, FERRAMENTAS MOTORIZADAS E EXTENSÕES ELÉTRICAS		MTS	1000		
47	FIO TORCIDO DE 1,5MM	COPPERLINE	MTS	1000	6,00	6.000,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5MM		MTS	1000		-
49	FITA AUTO FUSÃO 19MM X 76 MM SM		ROLO	85		-
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20M	IMPERIAL	ROLO	55	10,70	588,50
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	INCESA	LINO	100	79,70	7.970,00
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	PLUZIE	UND	300	17,00	5.100,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÕES	PLUZIE	UND	300	18,50	5.550,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBRERPOR	PLUZIE	UND	300	9,70	2.910,00
55	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	EMPALUX	UND	200	34,00	6.800,00
56	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	EMPALUX	UND	250	22,00	5.500,00
57	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	EMPALUX	UND	250	45,70	11.425,00
58	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2u BRANCA 15W	EMPALUX	UND	100	26,00	2.600,00
59	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2u/3u BRANCA 9/10W	EMPALUX	UND	50	25,00	1.250,00
60	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3u BRANCA 20W	EMPALUX	UND	50	17,00	850,00
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	EMPALUX	UND	300	35,00	10.500,00

30

PEDREIRAS/MA
Proc. 12022-12022
FLS. 587
Rub. 1

COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

Av. Principal s/nº, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep:65.090-300

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

PEDREIRAS/MA

Proc.

577

Rub

62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: DESCRIÇÃO TÉCNICA: SUBMERSA DO TIPO CANETA IDEAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS)	EBARA	UND	6	1.750,00	10.500,00
63	MOTOR BOMBA (PAUTO) SUBMERSA 1 1/2 CV 220V: DESCRIÇÃO TÉCNICA: É IDEAL PARA SER UTILIZADA EM POÇOS PROFUNDOS, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO DE CISTERNA E DIVERSAS APLICAÇÕES ONDE NECESSITE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ISENTA DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO		UND	6		
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: DESCRIÇÃO TÉCNICA: SUBMERSA TIPO CANETA 1 CV- 220V: UMA EXCELENTE MOTOBOMBA SUBMERSA TIPO CANETA É IDEAL PARA SER UTILIZADA EM POÇOS PROFUNDOS, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO DE CISTERNA E DIVERSAS APLICAÇÕES ONDE NECESSITE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ISENTA DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO	EBARA	UND	6	1.700,00	10.200,00
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220V: DESCRIÇÃO TÉCNICA: BOMBEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, EM POÇOS ARTESIANOS, IRRIGAÇÃO BOMBEAMENTO EM CISTERNA E DIVERSAS APLICAÇÕES ONDE NECESSITA-SE BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA E ISENTA DE SÓLIDOS.		UND	6		
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV TRIFÁSICA: DESCRIÇÃO TÉCNICA: SUBMERSA DO TIPO CANETA IDEAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS)	EBARA	UND	6	2.900,00	17.400,00
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220V: DESCRIÇÃO TÉCNICA: BOMBEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, EM POÇOS ARTESIANOS, IRRIGAÇÃO BOMBEAMENTO EM CISTERNA E DIVERSAS APLICAÇÕES ONDE NECESSITA-SE BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA E ISENTA DE SÓLIDOS.	EBARA	UND	6	2.810,00	16.860,00

**COMERCIAL AVEIRO****3225-2908 / 98833-2353**

comercial.aveiro@gmail.com

Av. Principal s/nº, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís - MA, Cep:65.090-300

CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

PEDREIRASIMA

Proc. 14.300.3/202

FLS. 589

Rub. e

68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: DESCRIÇÃO TÉCNICA: IDEAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS) APLICAÇÃO; EXTRAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS)	EBARA	UND	6	3.100,00	18.600,00
69	MOTOR BOMBA (PAUTO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: DESCRIÇÃO TÉCNICA: IDEAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS, IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS) APLICAÇÃO; EXTRAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS IRRIGAÇÃO EM HORTICULTURA, IRRIGAÇÃO EM AGRICULTURA, APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REDES PÚBLICAS (COMPANHIA DE ÁGUAS)		UND	6		
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 DESCRIÇÃO TÉCNICA: LONGO ALCANCE COM REFLETOR ALTO BRILHO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. LENTE EM VIDRO PLANO TEMPERADO, SOQUETE E-27, INCANDESCENTE ATÉ 200W / MERCÚRIO ATÉ 125 / VAPOR DE SÓDIO ATÉ 70W / VAPOR METÁLICO ATÉ 250W / MISTA ATÉ 250W COMPRIMENTOS; 280 CM PROFUNDIDADE 160 MM, ALTURA 280 TENSÃO 220V.	OLIVO	UND	6	325,00	1.950,00
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES	TIGRE	UND	115	198,70	22.850,50
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	TIGRE	UND	55	375,00	20.625,00
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	MARGÍRUS	UND	20	75,00	1.500,00
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA 40W, 220V.	MARGÍRUS	UND	20	81,70	1.634,00
75	TOMADA 2P + T PADRÃO	PLUZIE	LIND	500	12,00	6.000,00
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	PLUZIE	UND	345	15,00	5.175,00
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	PLUZIE	UND	425	12,00	5.100,00
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	PLUZIE	UND	425	15,00	6.375,00
79	TOMADA EMBUTIDAS	PLUZIE	UND	425	15,00	6.375,00
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	PLUZIE	UND	425	14,70	6.247,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 421.724,80(QUÁ TROCENOS E VINTE E UM MIL, SETECENOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA

COMERCIAL AVEIRO

3225-2908 / 98833-2353

Av. Principal s/n*, Lote Rua da Mangueira Bairro Maracujá, São Luís-MA, Cep:65.090-300
CNPJ 28.904.536/0001-50 Insc. Estadual 12.544.098-7 Insc. Municipal 98232233

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403033 / 202 2
FLS. 590
Rub. 2

CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EXPEDIDA PELO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ATESTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA.

LOCAL DE ENTREGA: NOS LOCAIS INDICADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA.

DEMAIS CONDIÇÕES: CONFORME O EDITAL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: MIGUEL JOSÉ BARROQUEIRO FILHO - EMPRESÁRIO, RG: 056553792015-9 E CPF: 252.407.813-20 - PROPRIETÁRIO, CONTA PARA PAGAMENTO: AG. 1451 C/C. 52.610-5 BANCO ITAÚ

DECLARO QUE NÓS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.

DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNecIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME O PREVISTO NO PRÉAMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.

DECLARÔ QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPÓTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À CONTA CORRENTE Nº 52.610-5, AGÊNCIA Nº 1451 BANCO ITAÚ EM NOME DA EMPRESA M J BARROQUEIRO FILHO.

M. J. BARROQUEIRO FILHO

Miguel José Barroqueiro Filho
Sócio Proprietário

CPF: 252.407.813-20



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	573
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

G D DE SOUSA NETO EIRELI
CNPJ: 03.459.973/0001-81



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403003/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 592
Rub. 2

**DADOS DA
EMPRESA**

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA PROPOSTA/ATA/CONTRATO
Nome: Gonçalo Delmiro de Sousa Neto
Identidade: 1.190.197 Órgão expedidor: SSP PI.
Estado Civil: SOLTEIRO. **Nacionalidade:** BRASILEIRO.
CPF: 755.378.693-49. **E-mail:** netho.25@gmail.com
Contato: (086) 9 9972-0157 **E-mail:** incorporedistribuidora@gmail.com
Empresa: G D DE SOUSA NETO EIRELI **CNPJ:** 03.459.973/0001-81 **Inscr. Est.:** 12.707188-1
Endereço: Av. Francisco Carlos Jansen, 2167, Parque Piauí - Timon - MA **CEP:** 65631240
Banco: Banco do Brasil **N.º da Agência:** 4249-8 - **N.º da Conta Corrente:** 20914-7.

MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QNT	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	M	5.000	CORFIO	R\$ 1,85	R\$ 9.270,00
2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	M	1.000	SIL	R\$ 7,60	R\$ 7.600,00
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	M	5.000	CORFIO	R\$ 2,85	R\$ 14.250,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 4,00 MM.	M	2.000	SIL	R\$ 4,75	R\$ 9.500,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 6,00 MM.	M	2.000	SIL	R\$ 6,35	R\$ 12.708,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 8,00 MM.	M	1.000	SIL	R\$ 7,90	R\$ 7.900,00
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	M	500	SIL	R\$ 4,55	R\$ 2.275,00
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	M	500	CORFIO	R\$ 6,45	R\$ 3.225,00
9	CABO PP 2 VIAS X 4,000 MM.	M	500	COBRECOM	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
10	CABO PP 2 VIAS X 6,00 MM.	M	500	SIL	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	M	500	SIL	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	M	500	COBRECOM	R\$ 8,50	R\$ 4.250,00
13	CABO PP 3 VIAS X 4,000 MM.	M	500	COBRECOM	R\$ 14,70	R\$ 7.350,00
14	CABO PP 3 VIAS X 6,00 MM.	M	500	COBRECOM	R\$ 16,25	R\$ 8.127,00
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UN	1.000	MASSARO	R\$ 6,20	R\$ 6.200,00
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	UN	100	MASSARO	R\$ 94,25	R\$ 9.425,00
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UN	55	MASSARO	R\$ 242,70	R\$ 13.348,50
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr-iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	55	WEG	R\$ 68,80	R\$ 3.784,00
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente	UN	100	WEG	R\$ 12,90	R\$ 1.290,00



PEDREIRAS/MA
Proc. 1403903/2021
FLS. 593
Rub. 2

	máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg					
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	110	WEG	R\$ 39,65	R\$ 4.361,50
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UN	117	WEG	R\$ 39,65	R\$ 4.639,45
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	100	WEG	R\$ 33,10	R\$ 3.310,00
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 41,80	R\$ 1.881,00
24	DISJUNTOR MDNOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 40,50	R\$ 1.822,50
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 55,50	R\$ 2.497,64
26	DISJUNTOR MDNOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 58,50	R\$ 2.632,50
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 66,00	R\$ 2.970,00
28	DISJUNTOR MDNOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 123,65	R\$ 5.564,25
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka -	UN	30	WEG	R\$ 220,65	R\$ 6.619,00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	3403003/2022
FLS.	594
Rub.	2

	380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg				
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 104,55 R\$ 4.704,75
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	55	WEG	R\$ 101,29 R\$ 5.570,55
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 129,20 R\$ 5.814,00
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	30	WEG	R\$ 71,85 R\$ 2.155,50
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr lec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UN	45	WEG	R\$ 165,10 R\$ 7.429,32
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2,5 mm; peso: 18,00 kg; profundidade: 13,00 cm; altura: 36,40 cm; largura: 13,00 cm.	UN	55	VONDER	R\$ 78,30 R\$ 4.306,40
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traselra em X.	UN	5	TRAMONTINA	R\$ 230,35 R\$ 1.151,73
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	UN	5	TRAMONTINA	R\$ 442,80 R\$ 2.214,00
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UN	5	TRAMONTINA	R\$ 91,10 R\$ 455,50
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	UN	45	ELETROPLAS	R\$ 47,80 R\$ 2.151,00
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	UN	17	ELETROPLAS	R\$ 57,10 R\$ 970,63
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	UN	13	ELETROPLAS	R\$ 217,54 R\$ 2.828,01
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2 Refil c/ 25 mlcras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	UN	140	MODELO MÓVEIS	R\$ 124,15 R\$ 17.380,44
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	M	5.000	ROCAST	R\$ 2,55 R\$ 12.735,00
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	M	1.500	COBRECUM	R\$ 2,65 R\$ 3.975,00
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação,	M	1.000	COBRECUM	R\$ 4,90 R\$ 4.900,00



PEDREIRAS/MA
Proc. 403003/2021
FLS. 545
Rub. 1

	aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (lec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.					
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	M	1.000	COBRECOM	R\$ 6,35	R\$ 6.345,00
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	M	1.000	SIL	R\$ 13,60	R\$ 13.599,00
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	M	1.000	SIL	R\$ 4,80	R\$ 4.800,00
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	RL	85	ADERE	R\$ 31,20	R\$ 2.652,00
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	RL	55	ADERE	R\$ 12,40	R\$ 682,00
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	M	100	INTELLI	R\$ 215,00	R\$ 21.500,00
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	UN	300	PLUZIE	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	UN	300	PLUZIE	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	UN	300	PLUZIE	R\$ 12,50	R\$ 3.750,00
55	Lâmpada fluorescente 20 w	UN	200	EMPALUX	R\$ 31,00	R\$ 6.200,00
56	Lâmpada fluorescente 32 w	UN	250	EMPALUX	R\$ 21,00	R\$ 5.250,00
57	Lâmpada fluorescente 40 w	UN	250	EMPALUX	R\$ 43,50	R\$ 10.875,00
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	UN	100	EMPALUX	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	UN	50	EMPALUX	R\$ 27,50	R\$ 1.374,75
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	UN	50	EMPALUX	R\$ 15,40	R\$ 770,00
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	UN	300	EMPALUX	R\$ 59,50	R\$ 17.850,00
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UN	6	SOMAR	R\$1.985,00	R\$ 11.910,00
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UN	6	SOMAR	R\$1.789,00	R\$ 10.734,00
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UN	6	SOMAR	R\$5.228,00	R\$ 31.368,00
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UN	6	SOMAR	R\$1.578,00	R\$ 9.468,00
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UN	6	SOMAR	R\$4.259,00	R\$ 25.554,00
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UN	6	SOMAR	R\$2.700,00	R\$ 16.200,00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	596
Rub.	2
R\$ 3.188,00	R\$ 19.128,00

68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UN	6	SOMAR	R\$ 3.188,00	R\$ 19.128,00
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UN	6	SOMAR	R\$ 4.275,00	R\$ 25.650,00
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UN	6	LLUM	R\$ 621,00	R\$ 3.726,00
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	UN	115	MASSARO	R\$ 270,00	R\$ 31.050,00
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UN	55	MASSARO	R\$ 368,00	R\$ 20.240,00
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	UN	20	INTRAL	R\$ 98,00	R\$ 1.960,00
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UN	20	INTRAL	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
75	TOMADA 2 P + T PADRÃO	UN	500	PLUZIE	R\$ 25,96	R\$ 12.978,00
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	UN	345	PLUZIE	R\$ 30,67	R\$ 10.581,94
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	UN	425	PLUZIE	R\$ 20,66	R\$ 8.778,85
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	UN	425	PLUZIE	R\$ 28,96	R\$ 12.308,85
79	TOMADA EMBUTIDAS	UN	425	PLUZIE	R\$ 30,08	R\$ 12.783,15
80	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	UN	425	PLUZIE	R\$ 22,90	R\$ 9.730,80
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 642.039,53	

seiscentos e quarenta e dois mil trinta e nove reais e cinquenta e três centavos

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 642,039,53 (Seiscentos e quarenta e dois mil trinta e nove reais e cinquenta e três centavos)

- Prazo de pagamento - Conforme Edital.
- Local e prazo de entrega - Conforme Edital.
- Garantia dos produtos - Conforme Edital.
- Prazo de validade da proposta: 90 dias.

DECLARAÇÕES:

- Declaro estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas na Ata de Registro de Preços e no Contrato.
- Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária.
- Declaro que no caso de adjudicação do objeto do presente pregão, comprometo-se a entregá-lo/realizá-lo no prazo determinado no instrumento convocatório.



incorpore
DISTRIBUIDORA

Página 6 de 6

EDR BRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 903
Habilitação no presente

- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que a elaboração da proposta foi feita de maneira independente, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009;
- Declaro, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Declaro que a empresa não possui em seu quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 anos e de 14 anos de idade.
- Declaro que a empresa não possui qualquer parentesco ou vínculo com os servidores do Município, Estado e Federação.

Timon (MA), 09 DE MAIO DE 2022

G D DE SOUSA NETO
EIRELI:03459973000
181

Assinado de forma digital
por G D DE SOUSA NETO

EIRELI:03459973000181

Dados: 2022.05.09 18:38:20
-03'00'

INCORPORE DISTRIBUIDORA
Gonçalo Delmiro de Sousa Neto
CPF: 755.378.693-49 – RG: 1.190.197 SSP PI
PROPRIETÁRIO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	548
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

USIFER TERMO CONEXÕES LTDA
CNPJ: 21.867.049/0001-16



USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME

CNPJ: 21.867.049/0001-16

RUA LILIZA OTTONI Nº 100, NO BAIRRO JARDIM DR OTTONI, EM POÇOS DE CALDAS - MG

E-MAIL: administrativo@usifer.ind.br

TEL: 35 3042-1940

REPRESENTANTE: ADEMIR MACHADO - administrativo@usifer.ind.br - 35 3042-1940



Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA. Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ unitário	Valor Total
Lote: 1					
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	5.000,00	2,06	10.300,00
Valor total do grupo:					10.300,00
Lote: 3					
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	5.000,00	3,13	15.650,00
Valor total do grupo:					15.650,00
Lote: 4					
4	CABO FLEXÍVEL DE 4,00 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	2.000,00	5,26	10.520,00
Valor total do grupo:					10.520,00
Lote: 5					
5	CABO FLEXÍVEL DE 6,00 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	2.000,00	7,06	14.120,00
Valor total do grupo:					14.120,00
Lote: 7					
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	500,00	5,03	2.515,00
Valor total do grupo:					2.515,00
Lote: 8					
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	500,00	7,14	3.570,00
Valor total do grupo:					3.570,00
Lote: 11					
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: CABO	MET.	500,00	6,64	3.320,00
Valor total do grupo:					3.320,00



USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME

CNPJ: 21.867.049/0001-16

RUA LILIZA OTTONI Nº 100, NO BAIRRO JARDIM DR OTTONI, EM POÇOS DE CALDAS - MG

E-MAIL: administrativo@usifer.ind.br

TEL: 35 3042-1940

REPRESENTANTE: ADEMIR MACHADO- administrativo@usifer.ind.br - 35 3042-1940

PEDREIRAS/MA
Proc. 0024 5/2022
FLS. 600
Rub. 2

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA. Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 45					
45	FIO PARALELO 2,5 DESCRIÇÃO TÉCNICA: FIO PARALELO 2X 2,5MM COR: BRANCO, DIÂMETRO: 2,5MM, TENSÃO: 300 V. RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E LIGAÇÕES DE PEQUENOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, DE ILUMINAÇÃO, APARELHOS PORTÁTEIS E EXTENSÕES ELÉTRICAS, CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETRÓLÍTICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMÓPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO PVC/D, NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - CÂBOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2, DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: FIO	MET.	1.000,00	5,45	5.450,00
				Valor total do grupo:	5.450,00
Lote: 47					
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM. MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: FIO	MET.	1.000,00	15,11	15.110,00
				Valor total do grupo:	15.110,00
Lote: 49					
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M MARCA: CONDEX/CONDUMIG MODELO: FIO	ROLOS	85,00	34,64	2.944,40
				Valor total do grupo:	2.944,40
Lote: 50					
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M MARCA: DECORLUX MODELO: FITA ISOLANTE	ROLOS	55,00	13,74	755,70
				Valor total do grupo:	755,70
Lote: 51					
51	HASTE DE ATERramento CÔM 2 MTS MARCA: PIC / OLIVO MODELO: HASTE	UNID.	100,00	222,65	22.265,00
				Valor total do grupo:	22.265,00
				Valor total da proposta:	106.520,10

O valor total dessa proposta é de R\$106.520,10 (cento e seis mil e quinhentos e vinte reais e dez centavos).



USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME


CNPJ: 21.867.049/0001-16

RUA LILIZA OTTONI Nº 100, NO BAIRRO JARDIM DR OTTONI, EM POÇOS DE CALDAS - MG

E-MAIL: administrativo@usifer.ind.br

TEL: 35 3042-1940

REPRESENTANTE: ADEMIR MACHADO - administrativo@usifer.ind.br - 35 3042-1940



Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA. Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: ITAÚ

Conta: 42984-3

Agencia: 0267

Valor total por extenso:

A Proposta terá Validade mínima de 90 dias a partir da data de Abertura das Propostas;

Observações:

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.

10. GARANTIA DOS MATERIAIS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS

10.1. O prazo de garantia será de, no mínimo, a garantia mínima legal estabelecida no CDC - Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), contados a partir da data de aceite da Nota Fiscal.

Poços de Caldas, 11 de Maio de 2022

Representante Legal	
	
ADEMIR MACHADO	
RG: 2.685.960	CPF: 448.884.066-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	602
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1403003/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

**ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05**



Colinas - MA, 06 de maio de 2022.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS - MA
Processo Administrativo nº 1403003/2022 - SRP/CPL
Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - SRP
SRP - Sistema de Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar os serviços constantes de Proposta de Preço pelo valor de R\$ 681.254,09 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) Conforme planilha identificada abaixo:

MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS

ITENS	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA	MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR (EXTENSO)
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	5.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	2,02	10.094,00	dez mil e noventa e quatro reais

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 603
Rub. 2

2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	1.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	8,24	8.241,80	oito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	5.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	3,07	15.337,00	quinze mil, trezentos e trinta e sete reais
4	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	2.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	5,15	10.309,60	dez mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos
5	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	2.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	6,92	13.837,60	treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos
6	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	1.000,00	CABOMAQ FORESTIERI	CABOMAQ FORESTIERI	8,58	8.584,80	oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	4,93	2.464,70	dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1473003 /202 2
 FLS. 605
 Rub. 605

Elet Cabo!
Obras em geral!

8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	7,00	3.498,60	três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos
9	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	9,81	4.904,90	quatro mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	15,23	7.614,60	sete mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	6,51	3.253,60	três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	9,24	4.620,70	quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	15,98	7.991,90	sete mil, novecentos e noventa e um reais e noventa centavos

14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	500,00	TECHFIO	TECHFIO	17,70	8.849,40	oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	1.000,00	TIGRE	TIGRE	6,71	6.713,00	seis mil, setecentos e treze reais
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	100,00	PLASTIMAX	PLASTIMAX	102,61	10.260,60	dez mil, duzentos e sessenta reais e sessenta centavos
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	55,00	TAF	TAF	264,27	14.534,67	quatorze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos

18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de Interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr-nm 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	ELITEK	ELITEK	74,90	4.119,58	quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico ampères: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de Interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de Interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	100,00	ELITEK	ELITEK	14,01	1.401,40	mil quatrocentos e um reais e quarenta centavos

20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	110,00	ELITEK	ELITEK	23,08	2.538,69	dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	117,00	ELITEK	ELITEK	43,20	5.054,21	cinco mil e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos

22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	100,00	ELITEK	ELITEK	36,04	3.604,44	três mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	45,50	2.047,56	dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos

24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª, corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	44,09	1.984,06	mil novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª, corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	60,44	2.719,65	dois mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos

26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	63,69	2.866,06	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	71,94	3.237,38	três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos

28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	134,64	6.058,90	seis mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	ELITEK	ELITEK	240,24	7.207,12	sete mil, duzentos e sete reais e doze centavos

30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr- nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	113,85	5.123,10	cinco mil, cento e vinte e três reais e dez centavos
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr- nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	ELITEK	ELITEK	110,29	6.065,91	seis mil e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos

32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	140,68	6.330,56	seis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	ELITEK	ELITEK	78,21	2.346,41	dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos
33							

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1803003/2022
 FLS. 605
 Rub. 2

Eletrogeral

Obras em geral

34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampêres: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	ELITEK	ELITEK	179,77	8.089,70	oito mil e oitenta e nove reais e setenta centavos
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2,5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	55,00	ESAB	ESAB	85,26	4.689,30	quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta centavos
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	5,00	ALUMASA	ALUMASA	250,82	1.254,11	mil duzentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos

37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	5,00	ALUMASA	ALUMASA	482,17	2.410,85	dois mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	5,00	ALUMASA	ALUMASA	99,19	495,93	quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	45,00	DANEVA	DANEVA	52,03	2.341,27	dois mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	17,00	DANEVA	DANEVA	62,17	1.056,91	mil e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	13,00	DANEVA	DANEVA	236,88	3.079,39	três mil e setenta e nove reais e trinta e nove centavos
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca 1/2 Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	140,00	IGATU	IGATU	135,18	18.925,37	dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos

43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, ap1000t, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	5.000,00	GRASS	GRASS	2,77	13.867,00	treze mil, oitocentos e sessenta e sete reais
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.500,00	SIL	SIL	2,87	4.307,10	quatro mil, trezentos e sete reais e dez centavos

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 657
Rub. 2

FIG PARALELO 25 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x é 5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300m. recomendado para instalações internas e ligações de frequências, aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e acessórios elétricos. condutor: fios de cobre eletrolítico, temperatura máxima: 70°C, classe de encordoamento atendendo a norma ABNT NBR 280. isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/d, norma de referência: NBR NBR 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod). normas aplicáveis: NBR NBR 280 e NBR NBR 247-2, designação do produto: 247 NBR 42-C5.	1.000,00	SIL	SIL	5,34	5.341,00	cinco mil, trezentos e quarenta e um reais
45 FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de instalações de eletrodomésticos,	1.000,00	SIL	SIL	6,91	6.909,00	seis mil, novecentos e nove reais
46						

	ferramentas motorizadas e extensões elétricas.								
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	1.000,00	SIL	SIL	14,81	14.807,80	quatorze mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos		
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	1.000,00	SIL	SIL	5,24	5.243,00	cinco mil, duzentos e quarenta e três reais		
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	85,00	3M	3M	33,95	2.885,51	dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos		
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	55,00	3M	3M	13,47	740,59	setecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos		
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	100,00	LOBATO	LOBATO	218,20	21.819,70	vinte e um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta centavos		
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	300,00	LOBATO	LOBATO	26,74	8.023,26	oito mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos		

53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	300,00	FAME	FAME	26,74	8.023,26	oito mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	300,00	FAME	FAME	13,24	3.971,94	três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos
55	Lâmpada fluorescente 20 w	200,00	ELGIN	ELGIN	33,72	6.744,36	seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos
56	Lâmpada fluorescente 32 w	250,00	ELGIN	ELGIN	22,38	5.595,80	cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos
57	Lâmpada fluorescente 40 w	250,00	ELGIN	ELGIN	47,29	11.823,70	onze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	100,00	ELGIN	ELGIN	57,72	5.772,20	cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 620
 Rub. 2

Eletrebra
 Obras em geral

59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	50,00	ELGIN	ELGIN	29,94	1.496,95	mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	50,00	ELGIN	ELGIN	16,79	839,37	oitocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	300,00	TASCHIBRA	TASCHIBRA	64,74	19.421,64	dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicação em industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	GAMMA	2.053,11	12.318,66	doze mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos

63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	GAMMA	GAMMA	1.826,27	10.957,62	dez mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv-220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	GAMMA	GAMMA	5.431,42	32.588,55	trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos

65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	6,00	GAMMA	GAMMA	1.626,70	9.760,21	nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte e um centavos
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	GAMMA	4.416,19	26.497,16	vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde	6,00	GAMMA	GAMMA	2.760,73	16.564,37	dezesseis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos

Eletraberal

Obras em geral

	necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.								
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	GAMMA	3.225,41	19.352,43	dezenove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos		

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/202 L
FLS. 624
Rub. e

69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	GAMMA	4.321,25	25.927,51	vinte e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160	6,00	HGE	HGE	639,72	3.838,35	três mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 615
Rub. 

mm, altura: 280; tensão 220

	mm, altura: 280; tensão 220						
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	115,00	TIGRE	TIGRE	275,11	31.637,14	trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e quatorze centavos
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	55,00	TIGRE	TIGRE	378,51	20.817,80	vinte mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	20,00	INTRAL	INTRAL	101,74	2.034,87	dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W. 220v.	20,00	INTRAL	INTRAL	101,80	2.036,05	dois mil e trinta e seis reais e cinco centavos

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 626
Rub. e

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 677
 Rub. 2

Eletrogeral
 Obras em geral

75	TDMADA 2 P + T PADRÃO	500,00	TIGRE	TIGRE	28,26	14.131,60	quatorze mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	345,00	TIGRE	TIGRE	33,40	11.522,45	onze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	425,00	TIGRE	TIGRE	22,49	9.558,68	nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	425,00	TIGRE	TIGRE	31,54	13.402,97	treze mil, quatrocentos e dois reais e noventa e sete centavos
79	TOMADA EMBUTIDAS	425,00	TIGRE	TIGRE	32,75	13.919,43	treze mil, novecentos e dezanove reais e quarenta e três centavos
80	TDMADA SIMPLES DE SOBREPOR	425,00	TIGRE	TIGRE	24,93	10.595,76	dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos

VALOR TOTAL EM R\$

681.254,09

Importa o presente valor total da proposta em R\$ 681.254,09 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Declaramos que em nossos preços unitários estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequada, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS – MA.

- **Prazo de Início de F^o neclmento/E^xecução dos Serviços de Acordo com O Estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do Edital desse Processo**
- **O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.**

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Que o prazo de início da entrega dos bens de consumo será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Empresa: ELETROCOL LTDA,


Inscrta no CNPJ nº 10.548.494/0001-05

Inscrição Estadual nº 12.310.403-3

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil S.A – 00

Agência nº 1312-9



Eletrocol
Obras em geral

Conta Corrente nº 18.480-2

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

Nome: Samuel Munis Oliveira Rosa

RG nº 105238198-4 SSP/MA

CPF nº 895.166.723-53

Profissão: Empresário

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de
PEDREIRAS, subscrevo atenciosamente.

ELETROCOL

LTDA:10548494000105

Assinado de forma digital por
ELETROCOL

Dados: 2022.05.09 09:56:50 -03'00'

ELETROCOL LTDA


CNPJ nº 10.548.494/0001-05

Samuel Munis Oliveira Rosa

Sócio Administrador

RG nº 105238198-4 SSP/MA

CPF nº 895.166.723-53



Colinas - MA, 06 de maio de 2022.


Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS - MA
Processo Administrativo nº 1403003/2022 - SRP/CPL
Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - SRP
SRP - Sistema de Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do município de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, objeto do **Processo Administrativo nº 1403003/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



Eletrocol

Obras em geral

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Eletrônico) nº 016/2022 - CPL** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ELETROCOL

LTDA:105484940001

05

Assinado de forma digital por

ELETROCOL

LTDA:10548494000105

Dados: 2022.05.09 09:57:01 -03'00'

ELETROCOL LTDA

CNPJ nº 10.548.494/0001-05

Samuel Munis Oliveira Rosa

Sócio Administrador

RG nº 105238198-4 SSP/MA

CPF nº 895.166.723-53

