

## Relatório de Cotação: serviços e produtos para vídeo monitoramento

Pesquisa realizada entre 01/09/2021 15:36:53 e 02/09/2021 11:20:53

Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)

### Item 1: câmera fixa IP full HD 2.0 megapixels

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 32	72	R\$ 582,34 (un)	R\$ 41.928,48

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ºBatalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:42021 UASG:160132	08/03/2021	R\$ 464,47
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   9ºBatalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:42021 UASG:160132	08/03/2021	R\$ 525,81
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	NºPregão:212020 UASG:989979	14/12/2020	R\$ 756,75
Valor Unitário				R\$ 582,34

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 582,34**

### Item 2: câmera speed dome IR 2.0

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 87	15	R\$ 9.474,48 (un)	R\$ 142.117,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   2ºGrupamento de Engenharia de Construção   6ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:92021 UASG:160353	17/08/2021	R\$ 6.970,90
2	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO   COMANDO MILITAR DO SUL   Comando do comando militar do sul	NºPregão:132020 UASG:160395	12/08/2021	R\$ 6.510,38
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	NºPregão:92021 UASG:154041	02/06/2021	R\$ 14.841,31
4	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA   SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS   Companhia Docas do Estado de São Paulo	NºPregão:62021 UASG:399003	26/04/2021	R\$ 9.475,32
Valor Unitário				R\$ 9.474,48

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.474,48**

### Item 3: stand alone digital 32 canais IP

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 29	3	R\$ 2.703,93 (un)	R\$ 8.111,79

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
------------------------------	---------------	---------------	------------------	-------



1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Industria de material Belico do Brasil/FPV/SP	NºPregão:82021 UASG:168004	24/03/2021	R\$ 2.036,14
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército   4ªBrigada de Infantaria Motorizada	NºPregão:232020 UASG:160118	12/03/2021	R\$ 3.949,82
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	NºPregão:562020 UASG:120636	19/11/2020	R\$ 2.125,82
Valor Unitário				R\$ 2.703,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.703,93

Item 4: stand alone digital 16 canais IP

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 12	3	R\$ 1.720,63 (un)	R\$ 5.161,89	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército	NºPregão:232020 UASG:160118	12/03/2021	R\$ 1.354,41
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	NºPregão:562020 UASG:120636	19/11/2020	R\$ 2.125,82
3	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES   Telecomunicações Brasileira S.A.	NºPregão:242020 UASG:925150	29/10/2020	R\$ 1.681,67
Valor Unitário				R\$ 1.720,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.720,63

Item 5: switch 8 portas gigabit ethernet

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 17	28	R\$ 621,20 (un)	R\$ 17.393,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN   TA MARIA   1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada   2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:12021 UASG:160428	08/07/2021	R\$ 210,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Centro de Intendencia da Marinha em Ladarío	NºPregão:212020 UASG:786810	14/06/2021	R\$ 767,26
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Centro de Intendencia da Marinha em Ladarío	NºPregão:212020 UASG:786810	14/06/2021	R\$ 886,33
Valor Unitário				R\$ 621,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 621,20

Item 6: cabo de rede UTP 100% cobre 4 pares 305mt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 37	3	R\$ 1.063,83 (un)	R\$ 3.191,49	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Comando de Operações Navais   Comando do 7º Distrito Naval	NºPregão:52021 UASG:787000	10/08/2021	R\$ 1.098,33



2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   14ª Brigada de Infantaria Motorizada   3ª Cia/63º Batalhão de Infantaria	NºPregão:92021 UASG:160517	15/06/2021	R\$ 969,03
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sudeste   2ª Divisão de Exército   11ª Brigada de Infantaria Blindada   2º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado	NºPregão:12021 UASG:160469	10/08/2021	R\$ 1.124,11

Valor Unitário R\$ 1.063,83

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 030800/1202  
 FLS. 25  
 Rub.

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.063,83

Item 7: conector rj 45

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 6	600	R\$ 3,28 (un)	R\$ 1.968,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA FACTO ES	NºPregão:62021 UASG:462939	26/04/2021	R\$ 2,36
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Alagoas	NºPregão:172020 UASG:153037	04/12/2020	R\$ 3,67
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar	NºPregão:112020 UASG:160163	09/11/2020	R\$ 3,81

Valor Unitário R\$ 3,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,28

Item 8: caixa de comando 50x40x20

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 19	28	R\$ 692,72 (un)	R\$ 19.396,16

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   2º Grupamento de Engenharia de Construção   6º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:22021 UASG:160353	24/03/2021	R\$ 571,72
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1092020 UASG:120016	14/06/2021	R\$ 727,03
3	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA   DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ	NºPregão:202020 UASG:200326	05/11/2020	R\$ 779,41

Valor Unitário R\$ 692,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 692,72

Item 9: nobreak 720VA - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 29	28	R\$ 758,59 (un)	R\$ 21.240,52

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	NºLicitação:878565	19/07/2021	R\$ 806,74
2	MUNICIPIO DE VESPASIANO / (1) MUNICIPIO DE VESPASIANO	NºLicitação:839316	25/01/2021	R\$ 733,43
3	MUNICIPIO DE ITAPETINGA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	NºLicitação:834971	21/10/2020	R\$ 735,59

Valor Unitário R\$ 758,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 758,59



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

## Item 10: fonte de alimentação 12 volts 3 amperes

PEDRE VASIMA	
Proc.	230800/2021
FLS.	26
Rub.	TOTAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 25	28	R\$ 167,84 (un)	R\$ 4.699,52

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	NºPregão:72021 UASG:980749	21/05/2021	R\$ 125,57
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	NºPregão:342021 UASG:926486	18/05/2021	R\$ 145,94
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	NºPregão:342021 UASG:926486	18/05/2021	R\$ 189,23
4	MINISTERIO DA JUSTIÇA   Departamento de Polícia Federal   Superintendência Regional do Paraná   Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu	NºPregão:42021 UASG:200365	03/05/2021	R\$ 210,63
Valor Unitário				R\$ 167,84

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 167,84**

## Item 11: fonte de alimentação 24 volts 3 amperes

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 43	15	R\$ 302,51 (un)	R\$ 4.537,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia	NºPregão:222020 UASG:791181	01/07/2021	R\$ 337,52
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	NºPregão:22021 UASG:984709	15/04/2021	R\$ 331,91
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:262021 UASG:987791	16/04/2021	R\$ 238,09
Valor Unitário				R\$ 302,51

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 302,51**

## Item 12: disco rígido 6 TB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	6	R\$ 2.581,72 (un)	R\$ 15.490,32


  

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército	NºPregão:232020 UASG:160118	12/03/2021	R\$ 2.137,10
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sudeste   2ª Região Militar   6ª Circunscrição de Serviço Militar	NºPregão:52020 UASG:160460	26/11/2020	R\$ 2.299,05
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Viçosa	NºPregão:1282020 UASG:154051	10/11/2020	R\$ 3.309,00
Valor Unitário				R\$ 2.581,72

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.581,72**



## Item 13: nobreak xnb 1200VA-220V



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	
3 / 11	6	R\$ 1.249,36 (un)	R\$ 7.495,16

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI	NºLicitação:882128	20/08/2021	R\$ 928,67
2	MUNICIPIO DE ANDRADAS / (1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS	NºLicitação:881789	29/07/2021	R\$ 1.475,46
3	MUNICIPIO DE UBERABA / (5) SECRETARIA MUN DE SERV URBANOS	NºLicitação:847850	22/12/2020	R\$ 1.343,96

Valor Unitário

R\$ 1.249,36

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.249,36

## Item 14: TV LED 50" 4K

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 19	6	R\$ 4.498,36 (un)	R\$ 26.990,16

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA   SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS   COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO	NºPregão:72021 UASG:399002	27/04/2021	R\$ 4.362,70
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Centro de Intendencia da Marinha em Belem	NºPregão:502020 UASG:784810	02/02/2021	R\$ 4.256,45

Valor Unitário

R\$ 4.309,58

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1	NºLicitação:871601	01/06/2021	R\$ 4.875,92

Valor Unitário

R\$ 4.875,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.498,36

## Item 15: rack indoor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	3	R\$ 874,79 (un)	R\$ 2.624,37

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE   Universidade do Estado do RN	NºPregão:312020 UASG:925543	15/01/2021	R\$ 569,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   6ªDivisão de Exército   3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada   13ªCompanhia de Comunicações	NºPregão:72020 UASG:160429	22/10/2020	R\$ 1.163,80
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	NºPregão:102020 UASG:980543	24/09/2020	R\$ 891,58


Valor Unitário

R\$ 874,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 874,79



## Item 16: suporte câmera speed dome



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 8	15	R\$ 355,42 (un)	R\$ 5.331,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA   Departamento de Polícia Federal   Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Pará	NºPregão:12021 UASG:200386	19/05/2021	R\$ 242,70
2	MINISTÉRIO DA SAÚDE   FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ   Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	NºPregão:3222020 UASG:254445	04/02/2021	R\$ 344,57
3	INST.FED.EDUC PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR	NºPregão:22020 UASG:155207	31/12/2020	R\$ 479,00
Valor Unitário				R\$ 355,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 355,42

## Item 17: disjunto com caixa sobrepor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 10	28	R\$ 104,74 (un)	R\$ 2.932,72

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ	NºPregão:42021 UASG:168008	05/05/2021	R\$ 73,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Estação Naval do Rio Negro	NºPregão:62020 UASG:788810	08/12/2020	R\$ 131,58
3	Tribunal de Justiça do Estado do Pará	NºPregão:432020 UASG:925942	01/10/2020	R\$ 109,15
Valor Unitário				R\$ 104,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 104,74

## Item 18: tomada externa 2P+T.10A

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 10	28	R\$ 31,63 (un)	R\$ 885,64

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO   Tribunal Superior do Trabalho   7ª Região/CE	NºPregão:12021 UASG:80004	03/02/2021	R\$ 29,00
2	PODER JUDICIÁRIO   Tribunal Superior do Trabalho   7ª Região/CE	NºPregão:12021 UASG:80004	03/02/2021	R\$ 24,80
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Departamento de Ciência e Tecnologia   Diretoria de Fabricação   Arsenal de Guerra do Rio	NºPregão:522020 UASG:160285	26/11/2020	R\$ 41,08
Valor Unitário				R\$ 31,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,63



## Item 19: cabo HDMI 3 metros



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		
3 / 6	6	R\$ 88,34 (un)		
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Inst.Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro   Campus Uberlândia	NºPregão:142020 UASG:158312	26/04/2021	R\$ 82,45
2	Governo do Estado de Mato Grosso   ministério público do estado do mato grosso	NºPregão:202021 UASG:926625	28/05/2021	R\$ 89,80
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ	NºPregão:42021 UASG:154069	03/02/2021	R\$ 92,78
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 88,34</b>

Média dos Preços Obtidos: R\$ 88,34

## Item 20: cabo PP 2x1,5 rolo 100 metros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		
3 / 26	12	R\$ 738,05 (un)	TOTAL R\$ 8.856,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar   2º Batalhão de Infantaria de Selva	NºPregão:52020 UASG:160161	19/03/2021	R\$ 871,23
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Tecnológica Federal do Paraná   UTFPR - Campus Campo Mourão	NºPregão:282020 UASG:153251	09/11/2020	R\$ 772,38
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Base Naval de Natal	NºPregão:132019 UASG:783800	08/12/2020	R\$ 570,55
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 738,05</b>

Média dos Preços Obtidos: R\$ 738,05

## Item 21: conector derivante perfurado 10-95mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		
3 / 23	150	R\$ 22,06 (un)	TOTAL R\$ 3.309,00	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	NºLicitação:874645	15/06/2021	R\$ 9,01
2	CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	NºLicitação:862987	26/04/2021	R\$ 46,43
3	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	NºLicitação:860785	07/04/2021	R\$ 10,73
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 22,06</b>

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,06

## Item 22: parafuso máquina 5/8 16x300

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO		
3 / 8	150	R\$ 12,48 (un)	TOTAL R\$ 1.872,00	



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz)  
 token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz

Preço Compras Governamentais

Órgão Público

Identificação

PEDRE LASSINA  
 Proc. nº 230820202  
 FLS Homologação nº 20  
 Rub. 29/04/2021  
 Preço R\$ 10,48

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:132021 UASG:981287	20/04/2021	R\$ 10,48
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:132021 UASG:981287	20/04/2021	R\$ 16,17
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:202020 UASG:981287	17/12/2020	R\$ 10,74

Valor Unitário

R\$ 12,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,48

Item 23: suporte para TV 23" a 55"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	6	R\$ 140,74 (un)	R\$ 844,44

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:1742020 UASG:980005	03/03/2021	R\$ 127,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Nordeste   COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA   4º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:312020 UASG:160027	27/11/2020	R\$ 122,67
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Pelotas   Pró-Reitoria Administrativa	NºPregão:722020 UASG:154047	05/11/2020	R\$ 172,54

Valor Unitário

R\$ 140,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 140,74

Item 24: mouse sem fio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	6	R\$ 125,37 (un)	R\$ 752,22

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima   Campus Amajari	NºPregão:242020 UASG:158510	14/12/2020	R\$ 109,85
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	NºPregão:372020 UASG:120641	11/12/2020	R\$ 126,65
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano   Instituto Federal Baiano - Campus Itapetinga	NºPregão:22020 UASG:154580	11/12/2020	R\$ 139,61

Valor Unitário

R\$ 125,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 125,37

Item 25: filtro de linha com 4 tomadas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 12	28	R\$ 38,71 (un)	R\$ 1.083,88

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / (1) LICITACOES	NºLicitação:885496	13/08/2021	R\$ 52,14



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz>

PEDRE VAS/MA  
 Proc. 230800 (1/2021)  
 FLS. 31  
 Rub. 1

2	MUNICIPIO DE CONFINS / (1) MUNICIPIO DE CONFINS	Nº Licitação: 827579	09/10/2020	R\$ 23,98
3	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO / (1) PREFEITURA DE QUEBRANGULO	Nº Licitação: 829224	03/11/2020	R\$ 40,02
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 38,71</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,71**

**Item 26: roteador 2,4ghz**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	12	R\$ 351,74 (un)	R\$ 4.220,88

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará	Nº Pregão: 222021 UASG: 980547	31/08/2021	R\$ 331,08
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Planalto   2 Batalhão Ferroviário	Nº Pregão: 202020 UASG: 160106	26/10/2020	R\$ 339,78
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Planalto   2 Batalhão Ferroviário	Nº Pregão: 202020 UASG: 160106	06/11/2020	R\$ 384,38
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 351,74</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,74**

**Item 27: mesa controladora IP**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	3	R\$ 3.529,64 (un)	R\$ 10.588,92

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO   13ª Brigada de Infantaria Motorizada   58ª Batalhão de Infantaria Motorizada	Nº Pregão: 312020 UASG: 160095	29/04/2021	R\$ 4.119,78
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano   Campus Urutal	Nº Pregão: 22020 UASG: 158298	15/12/2020	R\$ 2.977,65
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	Nº Pregão: 212020 UASG: 989979	14/12/2020	R\$ 3.491,50
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3.529,64</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.529,64**

**Item 28: painel de LED de 128x256cm**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 19	2	R\$ 25.343,69 (un)	R\$ 50.687,38

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ	Nº Pregão: 42020 UASG: 928112	11/12/2020	R\$ 26.984,75
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	Nº Pregão: 2452020 UASG: 120195	09/10/2020	R\$ 18.580,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 22.782,38</b>



PEDRE: AS/MA  
 Proc. 2308001/202  
 FLS. 32  
 Rub. Identificação

Preço Público	Órgão Público	Nº Licitação	Data Homologação	Preço
1	MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA / (5) MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA	832462	21/09/2020	R\$ 30.466,33
Valor Unitário				R\$ 30.466,33
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.343,69</b>				

**Item 29: serviços de instalação, configuração e treinamento para vídeo monitoramento**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	1	R\$ 21.034,79 (un)	R\$ 21.034,79

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - Sao Paulo	Nº Pregão: 382020 UASG: 389297	02/10/2020	R\$ 24.904,53
2	Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - Sao Paulo	Nº Pregão: 382020 UASG: 389297	02/10/2020	R\$ 18.799,92
3	Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - Sao Paulo	Nº Pregão: 382020 UASG: 389297	02/10/2020	R\$ 19.399,92
Valor Unitário				R\$ 21.034,79
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.034,79</b>				

**Valor Global: R\$ 435.277,12**

### Detalhamento dos Itens

**Item 1: câmera fixa IP full HD 2.0 megapixels**  
 Preço Estimado: R\$ 582,34 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 582,34

Quantidade	Descrição	Observação
72 Unidades	câmera fixa IP full HD 2.0 megapixels	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 464,47**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
 9ª Batalhão de Engenharia de Combate

**Data:** 18/02/2021 10:33  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** Nº Pregão: 42021 / UASG: 160132  
**Lote/Item:** /135  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 05/03/2021 16:06  
**Homologação:** 08/03/2021 17:50  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 40  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MS

**Objeto:** Aquisição de material de consumo e permanente, de equipamentos eletro/eletrônicos, suprimento de informática e ferramentas, destinado a atender as necessidades do 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE.

**Descrição:** CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTPSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, RTP, RTSP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 B, marca Intelbras)

**CatMat:** 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA



PEDREIAS/MA  
Proc 2020001/2021  
F.L.S. 37 0  
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.911.466/0001-06 * VENCEDOR *	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 270,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.		
53.559.019/0001-39	OPTICA BRILLE EIRELI	R\$ 276,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.		
31.108.146/0001-89	W F DE ALMEIDA	R\$ 353,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (modelo de referência: VIP 3230 B, marca Intelbras).		
33.493.166/0001-46	FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 364,99
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (modelo de referência: VIP 3230 B, marca Intelbras).		
35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 380,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (		
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	R\$ 473,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (modelo de referência: VIP 3230 B, marca Intelbras) 150334 Und 20 R\$ 479,00 R\$ 9.580,00		
08.096.586/0001-41	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 479,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15'		
15.435.299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 490,00
Descrição: CAMERA IP INTELBRAS VIP 3230 B		
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 750,00
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.		
01.363.700/0001-03	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 808,70
Descrição: Câmera IP, tipo Bullet, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Preço de entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores e propostas estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais		R\$ 525,81

Data: 18/02/2021 10:33

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1llilz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1llilz)  
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1llilz

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
9º Batalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente, de equipamentos eletro/eletrônicos, suprimento de informática e ferramentas, destinado a atender as necessidades do 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE.

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)

CatMat: 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

PEDRL: AS/MA  
Proc 2308001/2021  
FLS. SRP: SIM 34  
Identificação: Nº Pregão: 42021/11/ASG:160132  
Lote/Item: /136  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 05/03/2021 16:06  
Homologação: 08/03/2021 17:50  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 28  
Unidade: Unidade  
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 285,90
* VENCEDOR *		
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)		
21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$ 299,84
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15.		
31.108.146/0001-89	W F DE ALMEIDA	R\$ 353,00
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)		
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 458,00
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)		
53.559.019/0001-39	ÓPTICA BRILLE EIRELI	R\$ 467,30
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15.		
33.493.166/0001-46	FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 495,99
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)		
14.890.767/0001-49	RUIZ & COSTA LTDA	R\$ 506,52
Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16:9, 1.3M (1280 x 960)/4:3, 720p (1280 x 720)/16:9, D1 (704 x 480)/22:15, VGA (640 x 480)/4:3, CIF (352 x 240)/22:15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)		
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 513,00
Descrição: CÂMERA DE TV IP VIP 3230 D		
34.499.758/0001-73	TECH SONIC EIRELI	R\$ 516,00



PEDRE VASIMA  
 Proc 230800/2020/ Proposta Final  
 FLS. 39

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
 Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras)

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R\$ 529,00

Descrição: s VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CF TV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil Câmera IP Full HD »Lente 2.8mm »Alimentação PoE »Análise inteligente de vídeo »Padrão de compressão H.265 »Índice de proteção IP67

26.167.868/0001-74 WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI R\$ 540,87

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.

22.823.882/0001-28 VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA R\$ 569,00

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. (modelo de referência: VIP 3230 D, marca Intelbras) 150334 Und 20 R\$ 645,52 R\$ 12.910,40

35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 589,00

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.

65.529.489/0001-39 COMPUSSET INFORMATICA LTDA R\$ 598,00

Descrição: Câmera IP DOME INTELBRAS VIP 3230 D SL Declaramos ser empresa EPP

33.433.788/0001-89 JOAO GUSTAVO PAGNOCCIN KRAETZIG R\$ 644,00

Descrição: -Marca: INTELBRAS -Modelo: VIP 3230 D Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15.

10.764.690/0001-09 BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 645,00

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15, VIP 3230 MARCA: INTELBRAS/ MODELO: VIP 3230

08.096.586/0001-41 REGINA CELIA CAZADO R\$ 645,52

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15

01.363.700/0001-03 LPELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R\$ 808,70

Descrição: Câmera IP, tipo Dome, Full HD, Lente fixa: 2.8mm, IR de 30m, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-T), protocolo e serviços suportados: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP, Nível de proteção: IP67, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG, Resolução de imagem: 1080P (1920 x 1080)/16.9, 1.3M (1280 x 960)/4.3, 720p (1280 x 720)/16.9, D1 (704 x 480)/22.15, VGA (640 x 480)/4.3, CIF (352 x 240)/22.15. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 756,75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL Data: 16/11/2020 09:01  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:212020 / UASG:989979



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXk08783RmxSDIOGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXk08783RmxSDIOGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

PEDRE CASIMIA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 36  
 Lote/Item: 1/6

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO Registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviço de instalação e manutenção de

equipamentos para vídeo monitoramento com o fornecimento de câmeras e seus periféricos, insumos materiais e demais equipamentos necessários, conforme quantidades, especificações e condições descritas no termo de Referência.

Adjudicação: 07/12/2020 13:55

Homologação: 14/12/2020 10:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PR

**Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA** - Câmera Fixa IP Câmera Sensor de imagem: 1/3 4 megapixels Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Tipo de Lente: Fixa Distância focal: 3.6mm Abertura máxima: F2.0 Zoom Digital: 16x Ângulo de visão: H: 81° / V: 44° Iris: Eletrônica Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo) Análise de vídeo Detecção de movimento: Até 4 áreas Região de interesse: Até 4 áreas Máscara de vídeo: Até 4 áreas Mudança de cena Vídeo Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG Quantidade de streams: 2 streams Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15 Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS) Controle de taxa de bits: CBR/ VB Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3kbps a 6144 kbps; H.265+ 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco Perfil Dia e Noite....

CatMat: 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.665.209/0001-89	M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 672,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Camera Fixa IP; • Câmera • Sensor de imagem: 1/3" 4 megapixels; • Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s); • Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado); • Tipo de Lente: Fixa; • Distância focal: 3.6mm; • Abertura máxima: F2.0; • Zoom Digital: 16x; • Ângulo de visão: H: 81° / V: 44°; • Iris: Eletrônica; • Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo); • Análise de vídeo Detecção de movimento: Até 4 áreas; Região de interesse: Até 4 áreas; Máscara de vídeo: Até 4 áreas; Mudança de cena: Vídeo Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; • Quantidade de streams: 2 streams; • Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15; • Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M / 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS); • Controle de taxa de bits: CBR/ VBR; • Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3kbps a 6144 kbps; H.265+ 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps; Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco; Perfil Dia e Noite; Agendamento, Dia e Noite; • Balanço de branco: Automático / Manual; • Rede • Interface: 1 RJ-45 (10/100Base-T); • Throughput: 24 Mb/s; • Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP; • Máximo acesso de usuário: 20 usuários; • Interfaces • Formato de vídeo: NTSC; • Condições Ambientais • Alimentação: 12 Vdc ou PoE (802.3af); • Dimensões Aproximadas (L x A x P): 69,8 x 70,0 x 162,6 mm;

95.398.459/0001-00	UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 785,00
--------------------	--	------------

Descrição: Fornecedor de câmera Fixa IP Câmera Sensor de imagem: 1/3 4 megapixels Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Tipo de Lente: Fixa Distância focal: 3.6mm Abertura máxima: F2.0 Zoom Digital: 16x Ângulo de visão: H: 81° / V: 44° Iris: Eletrônica Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo) Análise de vídeo Detecção de movimento: Até 4 áreas Região de interesse: Até 4 áreas Máscara de vídeo: Até 4 áreas Mudança de cena: Vídeo Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG Quantidade de streams: 2 streams Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15 Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS) Controle de taxa de bits: CBR/ VB Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3kbps a 6144 kbps; H.265+ 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco Perfil Dia e Noite, conforme edital.

01.468.282/0001-19	CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA	R\$ 785,00
--------------------	---	------------

Descrição: Câmera Fixa IP. Câmera Sensor de imagem: 1/3" 4 megapixels; Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s); Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / lux/F2.0 (IR ligado); Tipo de Lente: Fixa; Distância focal: 3.6mm; Abertura máxima: F2.0; Zoom Digital: 16x; Ângulo de visão: H: 81° / V: 44°; Iris: Eletrônica; Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo); Análise de vídeo Detecção de movimento: Até 4 áreas; Região de interesse: Até 4 áreas; Máscara de vídeo: Até 4 áreas; Mudança de cena: Vídeo Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; Quantidade de streams: 2 streams; Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15; Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS); Controle de taxa de bits: CBR/ VBR; Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3kbps a 6144 kbps; H.265+ 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps; Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco; Perfil Dia e Noite; Agendamento, Dia e Noite; Balanço de branco: Automático / Manual; Rede Interface: 1 RJ-45 (10/100Base-T); Throughput: 24 Mb/s; Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP; Máximo acesso de usuário: 20 usuários; Interfaces Formato de vídeo: NTSC; Condições Ambientais Alimentação: 12 Vdc ou PoE (802.3af); Dimensões Aproximadas (L x A x P): 69,8 x 70,0 x 162,6 mm;

04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 785,00
--------------------	------------------------------------	------------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDRL CAS/MA  
 Proc. 23080012021  
 FLS. valor da Proposta Final  
 R\$ 3.201,00

Descrição: Câmera Fixa IP: • Câmera o Sensor de imagem: 1/3" 4 megapixels; o Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s); o Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado); o Tipo de Lente: Fixa; o Distância focal: 3,6mm; o Abertura máxima: F2.0; o Zoom Digital: 16x; o Ângulo de visão: H: 81° / V: 44°; o Iris: Eletrônica; o Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo); • Análise e de vídeo o Detecção de movimento: Até 4 áreas; o Região de interesse: Até 4 áreas; o Máscara de vídeo: Até 4 áreas; o Mudança de cena; • Vídeo o Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+ / MJPEG; o Quantidade de streams: 2 streams; o Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15; o Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS); o Controle de taxa de bits: CBR/ VBR; o Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3k bps a 6144 kbps; H.265+: 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps; o Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco; o Perfil Dia e Noite: Agendamento, Dia e Noite; o Balanço de branco: Automático / Manual; • Rede o Interface: 1 RJ-45 (10/100Base-T); o Throughput: 24 Mb/s; o Protocolos: HTTP, HTTP S, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP; o Máximo acesso de usuário: 20 usuários; • Interfaces o Formato de vídeo: NTSC; • Condições Ambientais o Alimentação: 12 Vdc ou PoE (802.3af o Dimensões Aproximadas (L x A x P): 69,8 x 70,0 x 162,6 mm; Descrição: Câmera Fixa IP Câmera Sensor de imagem: 1/3 4 megapixels Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Sensibilidade: 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Tipo de Lente: Fixa Distância focal: 3,6mm Abertura máxima: F2.0 Zoom Digital: 16x Ângulo de visão: H: 81° / V: 44° Iris: Eletrônica Distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente/Ativo) Análise de vídeo Detecção de movimento: Até 4 áreas Região de interesse: Até 4 áreas Máscara de vídeo: Até 4 áreas Mudança de cena Vídeo Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG Quantidade de streams: 2 streams Resoluções: 4M 3M (2304 x 1296)/16:9; 1080p (1920 x 1080)/16:9; 1.3M (1280 x 960)/4:3; 720p (1280 x 720)/16:9; D1 (704 x 480)/22:15; VGA (640 x 480)/4:3; CIF (352 x 240)/22:15 Taxa de frames: Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) / Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS) Controle de taxa de bits: CBR/ VBR Taxa de bits: H.264: 8kbps a 6144 kbps; H.265: 3kbps a 6144 kbps; H.265+: 73kbps a 6144 kbps; MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco Perfil Dia e Noite.....

Item 2: câmera speed dome IR 2.0

Preço Estimado: R\$ 9.474,48 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.474,48

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	câmera speed dome IR 2.0	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 6.970,90

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA                  Comando do Exército                  Comando Militar da Amazônia                  2º Grupamento de Engenharia de Construção                  6º Batalhão de Engenharia de Construção</p>	<p>Data: 30/06/2021 10:30                  Modalidade: Pregão Eletrônico                  SRP: SIM                  Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:160353                  Lote/Item: /9                  Ata: <a href="#">Link Ata</a>                  Adjudicação: 17/08/2021 18:39                  Homologação: 17/08/2021 18:58                  Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>                  Quantidade: 29                  Unidade: Unidade                  UF: RR</p>
<p>Objeto: Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação (TIC) e permanente.</p> <p>Descrição: Câmera vídeo de segurança - CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.)</p> <p>CatMat: 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA</p>	



FEDERAL AD-IVA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 38  
 Rub.

GNPJ: Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.096.586/0001-41 REGINA CELIA CAZADO R\$ 3.388,00  
 \* VENCEDOR \*

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ

16.598.015/0001-33 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA R\$ 5.578,00

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - CÂMERA IP tipo SPEED DOME, com tecnologia PoE (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.)

26.167.868/0001-74 WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI R\$ 5.890,00

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC; interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses. MARCA: INTELBRAS. MODELO: VIP 5230 SD. DETALHES DA PROPOSTA. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Local de entrega: ITENS - ENDEREÇO - LOCAL - RESPONSABILIDADE PELO RECEBIMENTO. 01 a 11 Av. Capitão Ene Garcez, 1037 - Mecejana - Boa Vista - Roraima, CEP: 69.034-000 6º BEC Almoarifado do 6º BEC. 01 a 11 Av. Marques de Pombal, s/n - Quadra 1 - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, CEP: 69308-515 1ª Bda Inf SI Almoarifado da 1ª Bda Inf SI. 01 a 11 Av. General Sampaio, s/n, setor Militar Marechal Rondon, bairro 13 de Setembro, CEP: 69.150-000 7º BIS Almoarifado 7º BIS. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 5.980,00

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC; interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses

04.503.070/0001-13 DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI R\$ 6.101,99

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC; interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses. Referência: Intelbras VIP E5230 ou equivalente / superior

41.224.293/0001-78 KLONNE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI R\$ 6.102,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz

PEDRL AS/NA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 39  
 Rub. 0

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC, interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses. Referência: Intelbras VIP E5230 ou equivalente / superior.

42.150.935/0001-02 SRLC NET.TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R\$ 6.103,98

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC, interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses. Referência: Intelbras VIP E5230 ou equivalente / superior.

01.363.700/0001-03 L.PELLE.COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R\$ 6.199,00

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC, interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. - CTF IBAMA 76665 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. - Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

33.911.466/0001-06 SERV TEL.DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 6.230,00

Descrição: Pedças CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB).VIP5230-SD INTELBRAS.

34.897.352/0001-03 BFF.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 6.232,33

Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kpbs e MJPEG 56K a 30720kpbs; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC, interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Garantia de 12 meses. Referência: Intelbras VIP E5230 ou equivalente / superior.



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz)  
 token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 6.700,00
<p>Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cufilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PT Z com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)</p>		
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 7.000,00
<p>Descrição: CAMERA IP Câmera IP FullHD 30x PoE VIP 5230 SD Intelbras Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: VIP 5230 SD Marca: Intelbras</p>		
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 7.000,00
<p>Descrição: CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação e m cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HxV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cufilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30x e zoom digital 4x; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PT Z com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan; análise inteligente de vídeo: funções linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos; compressão de vídeo: H.264H, H.264, H.264B e MJPEG; resolução de vídeo: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240); taxa de bits: H.264 32K a 8192kbps e MJPEG 56K a 30720kbps; taxa de frames: stream principal 1080p (1 a 30FPS) / 720p (1 a 60FPS) / D1 (1 a 30FPS), stream extra 1 D1/VGA/CIF (1 a 30FPS), stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30FPS); áudio: compressão G.711a / G.711u / AAC, interface 1/1 canal (entrada/saída); rede: ethernet RJ45 (100Base-Tx), 1 throughput máximo 30Mbps, protocolos/serviços: ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour, SIP, ONVIF - Perfil S, Genetec; interface auxiliar de alarme: 7 entradas (NA ou NF) e 2 saídas (NF); alimentação elétrica: 24Vac / 3A (+/- 25%) PoE+ (802.3at), potência total consumida 13W, 20W (aquecedor ligado); proteção contra infiltração IP67 e resistência a vandalismo IK10. Referência: Intelbras VIP E5230SD - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias</p>		
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 10.000,00
<p>Descrição: Intelbras VIP E5230 CÂMERA IP TIPO SPEED DOME COM POE - câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais características: sensor de imagem CMOS 1/2.8"; pixels efetivos (HV) 1920x1080; sistema de digitalização progressivo; velocidade do obturador 1/1s a 1/30.000s; dia/noite: dia/noite efetivo Auto(ICR-Infrared cufilter Removal); estabilização de imagem automática; compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR; balanço de branco: auto / ATW / interno / externo / manual; redução de ruído 2D/3D; máscara de privacidade até 24 áreas; zoom óptico 30 e zoom digital 4; lente: distância focal 4,5 a 135mm, controle de foco auto/semi-auto/manual, ângulo de visão horizontal H: 59,7° a 2,5°; PTZ com pan 0° a 360° contínuo, tilt -20° a 90°, autoflip 180°, preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual; modo PTZ: 5 patrulhas, 8 tours, 5 auto scan, auto pan. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)</p>		
14.040.882/0001-23	CYBERNETICOS SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 10.000,00
<p>Descrição: câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais especificações conforme edital.</p>		
41.040.487/0001-13	SQUATTO LABS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 10.000,00
<p>Descrição: câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais especificações conforme edital.</p>		
33.024.657/0001-48	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS, SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 10.000,00
<p>Descrição: câmera IP tipo speed dome, com tecnologia PoE+ (Power over Ethernet), zoom óptico de 30x, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, em case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira), com suporte a gravação em cartão micro SD (Máximo 64 GB). Demais especificações conforme edital.</p>		
<b>Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais</b>		<b>R\$ 6.610,38</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO SUL Comando do comando militar do sul	<b>Data:</b> 23/06/2021 09:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM	
<b>Objeto:</b> Registro de preço para eventual aquisição de Equipamento de Segurança - Circuito Fechado de TV e componentes necessários para sua instalação.	<b>Identificação:</b> NºPregão:132020 / UASG:160395 <b>Lote/Item:</b> /6	
<b>Descrição:</b> Câmera vídeo de segurança - Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: speed dome, resolução horizontal: 470 linhas, resolução vertical: 494 px, características adicionais: móvel, velocidade variável e ptz, cor: colorida	<b>Ata:</b> Link Ata <b>Adjudicação:</b> 12/08/2021 09:40 <b>Homologação:</b> 12/08/2021 10:08	



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyXUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyXUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.096.586/0001-41 * VENCEDOR *	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 2.500,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 25x PoE.		
35.645.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.501,00
Descrição: Camera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom optico de 12x PoE. CATMAT 342129		
73.442.360/0003-89	TELTEX TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.800,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a>		
16.598.015/0001-33	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.823,00
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA		
21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$ 2.825,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com Zoom Digital de 16x e Zoom Óptico de 25x PoE. Resolução Full HD 2.0 MP. Suporta cartão de memória SD de até 128GB. Proteção Antivandalismo IK10, Proteção contra infiltração IP67.		
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 3.124,50
Descrição: Camera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom optico de 12x PoE		
30.342.566/0001-62	STRUTURAL SISTEMAS - EIRELI	R\$ 3.125,00
Descrição: CAMERA IP SPEED DOME COM ZOOM DIGITAL DE 16I E ZOOM OPOCO DE 25I POE, RESOLUAAO FULL HD 2.0 MP, SUPORTA CARTAO DE MEM RIA SD DE ATE 128GB, PROTEAAO ANOVANDALISMO IK10, PROTEAAO CONTRA INFLTRAAAO IP67.		
21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI	R\$ 3.190,00
Descrição: Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: speed dome, resolução horizontal: 470 linhas, resolução vertical: 494 px, características adicionais: móvel, velocidade variável e ptz, cor: colorida		
14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 3.745,24
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a>		
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 3.750,00
Descrição: CAMERA SPEED DOME IP VIP 3215 SD IR		
37.168.895/0001-88	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.490,20
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a>		
30.227.556/0001-86	STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 4.500,00
Descrição: Câmera Speed Dome IP 2MP, com zoom digital 25x e zoom óptico de 12x PoE Validade da proposta: 60 dias		
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.484,99
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a>		
04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 6.485,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a> Descrição: Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: speed dome, resolução horizontal: 470 linhas, resolução vertical: 494 px, características adicionais: móvel, velocidade variável e ptz, cor: colorida		
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	R\$ 6.500,00
Descrição: Speed Dome marca 3ATech modelo SD-2MP20X		
05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	R\$ 6.750,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE		



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 42  
 Rub. 1

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 7.200,00
Descrição: Camera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom optico de 12x PoE. Modelo VIP E5212I - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias		
01.355.919/0001-60	HANNA E ROSE SERVICO E COMERCIO LTDA	R\$ 7.500,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. - Prazo de entrega do serviço: 30 (trinta) dias, - Garantia de 12 (doze) meses. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens:		
08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	R\$ 7.800,00
Descrição: Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: speed dome, resolução horizontal: 470 linhas, resolução vertical: 494 px, características adicionais: móvel, velocidade variável e ptz, cor: colorida		
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 7.900,00
Descrição: CAMERA IP Câmera Speed Dome IP Intelbras VIP E5212 I Full HD 1080p 12X Zoom PTZ Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: VIP E5212 I Marca: INTELBRAS		
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.922,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com Zoom Digital de 16x e Zoom Óptico de 25x PoE. Resolução Full HD 2.0 MP, Suporta cartão de memória SD de até 128GB. Proteção Antivandalismo IK10, Proteção contra infiltração IP67. Modelo para referência (VIP 5225 SD IR): <a href="https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-07/Datasheet_vunificado_vspeer_vdome_vvip_v5225_vsd_ve_vvip_v5225_vsd_vir_vs_ite_vv2.pdf">https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-07/Datasheet_vunificado_vspeer_vdome_vvip_v5225_vsd_ve_vvip_v5225_vsd_vir_vs_ite_vv2.pdf</a>		
25.244.011/0001-48	VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	R\$ 9.000,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE.		
19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	R\$ 9.836,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a> .		
02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 10.000,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE.		
40.578.308/0001-33	DBF NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 10.199,00
Descrição: Especificações técnicas Câmera Sensor 1/2.8" 2 megapixels STARVIS™ CMOS Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Sistema de digitalização Progressivo Velocidade de obturador 1/1 s a 1/30.000 s Sensibilidade Modo Dia – Colorido: 0,005 lux Modo Noite – Preto e branco: 0 lux (IR ligado) Características da câmara Dia/Noite Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco Compensação de luz de fundo BLC / HLC / WDR (120db) Balanço de branco Automático / ATW / Interno / Externo / Manual / Lâmpada Sódio / Natural <a href="http://www.intelbras.com.br">intelbras.com.br</a> Redução de ruído Ultra DNR 2D / 3D Máscara de privacidade Até 24 áreas Zoom óptico 15x Zoom digital 16x Lente Distância focal 5.3 a 79 mm Controle de foco Automático / Manual ngulo de visão horizontal 58,76° a 3,94° PTZ Alcance do Pan/Tilt/Pan: 0° a 360°; Tilt: -15° a 90°; autoflip: 180° Controle manual de velocidade Pan: 0,1° a 200°/s; Tilt: 0,1° a 120°/s Velocidade do preset Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s Preset 300 posições pré-programadas com execução automática e manual Modo PTZ 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan Análise inteligente de vídeo Funções Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/ Retirada de objetos, Mapa de calor e Detecção de face Vídeo Compressão H.265 / H.264H / H.264 Resolução 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240) Taxa de bits H.265: 19 K a 7424 kbps H.264: 32 K a 8192 kbps MJPEG: 40 K a 40960 kbps Stream principal 1080p (1 a 30 FPS) / 720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1 D1/CIF (1 a 30 FPS) Stream extra 2 720p / D1 / CIF (1 a 30 FPS) Áudio Compressão G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 Interface 1/1 canal Entrada/Saída		
08.562.197/0001-64	TENSEG SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 10.250,00
Descrição: INTELBRAS SPEED DOME 2MP - VIP 3215 SD IR		
10.581.704/0001-59	RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA	R\$ 10.250,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a>		
38.158.398/0001-61	TECWELT - PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA.	R\$ 10.250,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE		
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 18.000,00
Descrição: Câmera IP Speed Dome com zoom digital de 16x e zoom óptico de 12x PoE. Modelo para referência: <a href="http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i">http://www.intelbras.com.br/empresarial/vip-e-5212-i</a> .		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 14.841,31

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Data: 14/04/2021 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. nº 2008001/2021  
 FLS. nº 43  
 Rub. nº 1  
 Identificação: Nº 92021 / UASG:154041  
 Lote/Item: 73

**Objeto:** Eventual aquisição de equipamentos e acessórios de tecnologia da informação e comunicação (câmera 4k ptz, webcam full hd, mesa digitalizadora e placa de captura de áudio e vídeo, tripé, microfone, headset, caixa de som, tela chroma key, tela de projeção elétrica, pedestal, smart tv 4k, spotlight, ring light, pilhas, carregador de pilhas e projetor), visando atender a demanda necessária para implantação e montagem de 20 (vinte) salas de aula interativa desta UFMA..

**Descrição:** CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

**CatMat:** 342129 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 01/06/2021 12:03  
**Homologação:** 02/06/2021 10:22  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.139.758/0001-94	W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 6.899,00
* VENCEDOR *		
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA.		
39.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.568,00
Descrição: ITEM 02: 15 Peças Câmera Speed Dome PTZ 6", 3MP IP + Analog, 30X zoom, IR 150m / 6 Analíticos / IK10 / Micro SD Card /Fonte e suporte Incluso - Modelo MTIPM-153651. P. UNIT. R\$ 18.290,00 (Dezoito mil, duzentos e noventa reais)		
20.411.148/0001-26	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 10.598,00
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ		
23.412.832/0001-10	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.	R\$ 10.960,00
Descrição: Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. Tilt: +50° / -90°. Zoom óptico: 15X. Possuir 3 (três) predefinições de câmera. Possuir LED indicador de vídeo com/sem som.		
24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.732,00
Descrição: CÂMERA 4K CDM PTZ O equipamento deverá possuir as especificações mínimas a seguir: 1 DESCRIÇÃO: • Câmera 4K com PTZ. 2 ESPECIFICAÇÃO S: • Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Co nectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) controle remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia a. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento. MARCA/MODELO: LOGITECH RALLY 960-001226 GARANTIA: 12 MESES		
21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI	R\$ 12.734,00
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA		
29.402.821/0001-36	CARLOS ANTONIO TOMAZ	R\$ 12.889,00
Descrição: 1 DESCRIÇÃO: • Câmera 4K com PTZ. 2 ESPECIFICAÇÕES: • Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) controle remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.		
29.402.150/0001-03	ART MULTIMÍDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 12.900,00
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA		
33.728.366/0001-30	EF COMERCIO DE ARMARINHOS E LATICINIOS LTDA	R\$ 13.362,93



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2208001/2021  
 FLS. 44

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: DIMENSÕES Câmera Rally Altura: 182,5 mm Largura: 152 mm Profundidade: 152 mm Separador de energia da Rally Camera Altura: 21,4 mm Largura: 81 mm Profundidade: 60,5 mm Suporte de montagem da Rally Camera Altura: 88 mm Largura: 110 mm Profundidade: 170 mm Cabo de USB 3.0 2,2 m Cabo do adaptador de alimentação 3 m REQUISITOS DE SISTEMA Sistemas operacionais Windows 7.8.1 or Windows 10 macOS 10.10 ou superior Resoluções superiores a 1080p Windows® 8.1 or later or macOS 10.10 ou superior Porta USB 3.0 e cabo tipo C Software compatível Software adicional Controle de câmera automático RightSight ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Câmera O sistema de imagens Ultra HD oferece suporte a: • 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps • 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps Panorâmica, inclinação e zoom motorizados suaves Panorâmica: ±90° Inclinação: +50°/-90° Zoom HD de 15X Campo de visão • Diagonal: 90° • Horizontal: 82,1° • Vertical: 52,2° Foco automático Três predefinições de câmera Ranhura de segurança Kensington LED indicador de vídeo com/sem som Rosca para tripé padrão TECNOLOGIAS RIGHTSENSE RightLight com amplo alcance dinâmico (WDR) Controle de câmera automático RightSight Controle remoto Controle infravermelho (linha de visão não necessária) Bateria CR2032 (incluída) Cabos/alimentação Adaptador de alimentação CA com plugs regionais Cabo de energia de 3 m SUPORTE Suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES Conectividade plug-and-play via USB Certificada para Skype® for Business e Microsoft® Teams Zoom® Certified Fuze® Certified Compatível com Cisco® Compatível com Google Hangouts Meet™, BlueJeans®, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo® e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB CONTEÚDO DA EMBALAGEM Rally Camera Controle Cabo tipo C e USB 3.0 Adaptador de alimentação com plugues regionais Separador de energia & case Suporte para câmera com equipamento de suporte Documentação INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA Garantia de hardware limitada de dois anos CÓDIGO DO PRODUTO 960-001226

27.044.495/0001-07 PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI R\$ 13.989,90

Descrição: Câmera 4K com PTZ.

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI R\$ 14.340,00

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA.

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA R\$ 14.341,00

Descrição: CÂMERA 4K COM PTZ • Câmera 4K com PTZ. 2 ESPECIFICAÇÕES: • Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) controle remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.

28.360.435/0001-66 GERALDO C.GUITTI R\$ 14.624,90

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

17.754.712/0001-07 SUCESSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 14.662,00

Descrição: : CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

01.804.159/0001-21 ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA R\$ 14.663,00

Descrição: CÂMERA 4K COM PTZ (COTA EXCLUSIVA) O equipamento deverá possuir as especificações mínimas a seguir: 1 DESCRIÇÃO: • Câmera 4K com PTZ. 2 ESPECIFICAÇÕES: • Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) controle remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 14.799,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc 20800/2021  
 FLS. 49  
 Rub. 9

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: RALLY CAMERA Câmera PTZ Premium com sistema de imagem Ultra HD e controle automático de câmera. A ótica avançada enquadra todos os participantes com incrível nitidez. Design elegante para qualquer ambiente profissional de reuniões. DIMENSÕES: Câmera Rally: Altura x largura x profundidade: 182,5 mm x 152 mm x 152 mm, Separador de energia da câmera Rally: Altura x largura x profundidade: 21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm. Suporte de montagem da câmera Rally: Altura x largura x profundidade: 88 mm x 110 mm x 170 mm. Cabo de USB 3.0: 2,2 m. Cabo do adaptador de alimentação: 3 m. REQUISITOS DE SISTEMAS: Sistema operacional: Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10; macOS 10.10 ou superior. Resoluções superiores a 1080p; Windows 8.1 ou superior ou macOS 10.10 ou superior. Porta USB 3.0 e cabo tipo C. Software compatível: Software adicional: Controle de câmera automático RightSight 1. CÂMERA: O sistema de imagens Ultra HD oferece suporte a: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps; 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps; Pan suave motorizada, tilt e zoom; Panorâmica: +90° - Inclinação: +50°/-90°; Zoom de alta definição de 15X; Campo de visão: Diagonal: 90°; Horizontal: 82,1°; Vertical: 52,2°; Foco automático; 3 predefinições de câmera; Slot de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; TECNOLOGIAS: RIGHTSENSERightLight com amplo alcance dinâmico (WDR); Controle de câmera automático RightSight 2; CONTROLE: Controle infravermelho (linha de visão não necessária); Bateria CR2032 (incluída); CABOS: ALIMENTAÇÃO: Adaptador de alimentação CA com plugs regionais; Cabo de alimentação (3 m); SUPORTE: Suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo; COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES: Conectividade plug-and-play via USB; Certificado para Skype for Business e preparado para Teams; Certificado para zoom; Certificação Fuze; Compatível com Cisco; Compatível com Google Hangouts Meet, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidy e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. ACESSÓRIOS: Deve acompanhar 01 (um) control remoto. Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.

12.534.397/0001-80 JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA R\$ 14.999,90

Descrição: Câmera 4K com PTZ. 2 ESPECIFICAÇÕES: • Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) control remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.

65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA R\$ 15.846,00

Descrição: Câmera Logitech Rally Ultra HD PTZ P/ Sistema De Videoconferência - Part Number: 960-001226 Declaramos ser empresa EPP

15.838.111/0001-49 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI R\$ 16.000,00

Descrição: Câmera marca Logitech modelo Rally 4K PTZ

09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R\$ 16.369,45

Descrição: \*Câmera 4K com PTZ.: Sensor de imagem de 13 megapixels. • Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°. • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70°/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) control remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento. MARCA: LOGITECH/ MODELO: CAMERA RALLY 4K ULTRA HD LOGITECH VIDEO COLLABORATION RALLY CAMERA(F2) PN: 960-001226

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 16.370,00

Descrição: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 1 DESCRIÇÃO: • CÂMERA 4K COM PTZ. 2 ESPECIFICAÇÕES: • SENSOR DE IMAGEM DE 13 MEGAPIXELS. • RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 4K, 1440P, 1080P, 900P, 720P E SD A 30 FPS E 1080P, 720P A 30 FPS E 60 FPS. • PANORÂMICA SUAVE MOTORIZADA, INCLINAÇÃO E ZOOM. • PAN: ± 90°. • TILT: +50° / -90°. • ZOOM ÓPTICO: 15X. • CAMPO DE VISÃO DE 90°. • POSSUIR FOCO AUTOMÁTICO. • POSSUIR MOVIMENTO DALENTE (VELOCIDADE) HORIZONTAL, VERTICAL E DIAGONAL (70°/S, ADAPTÁVEL). • POSSUIR 3 (TRÊS) PREDEFINIÇÕES DE CÂMERA. POSSUIR LED INDICADOR DE VÍDEO COM/SEM SOM. • POSSUIR A CAPACIDADE DE PRIORIZAR AS FACES EM RELAÇÃO A OBJETOS E SUPERFÍCIES, OTIMIZANDO O EQUILÍBRIO DE LUZ E AJUSTA A COR E A SATURAÇÃO A FIM DE OBTER RESULTADOS NATURAIS ATRAVÉS DO AMPLO ALCANCE DINÂMICO (WDR). • POSSUIR A CAPACIDADE DE MOVER E AJUSTAR AUTOMATICAMENTE ALENTE PARA ENQUADRAR OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO. • POSSUIR A CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE QUANDO A CÂMERA ESTÁ INVERTIDA E CORRIGE AUTOMATICAMENTE O SENTIDO DA IMAGEM E OS CONTROLES DA CÂMERA. • CONECTIVIDADE PLUG-AND-PLAY VIA USB. • POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SOFTWARES DE VIDEOCONFERÊNCIA: SKYPE PARA BUSINESS, TEAMS, ZOOM, CISCO E OUTROS APLICATIVOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO COMPATÍVEIS COM CÂMERAS USB. • POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC OU DC. • POSSUIR CONEXÃO USB 3.0. • POSSUIR SLOT DE SEGURANÇA KENSINGTON. • POSSUIR ROSCA PARA TRIPÉ PADRÃO. • POSSUIR SUPORTE DE PAREDE INVERTÍVEL COM COMPARTIMENTO SEPARADOR DE ENERGIA E GERENCIAMENTO DE CABO. • POSSUIR CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO. 3 ACESSÓRIOS: • DEVE ACOMPANHAR 01 (UM) CONTROL REMOTO. • DEVE ACOMPANHAR 01 (UMA) FONTE DE ENERGIA. • DEVE ACOMPANHAR 01 (UM) SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA PAREDE. • DEVE ACOMPANHAR 01 (UM) CABO USB 3.0 TIPO C. GARANTIA: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO.

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA R\$ 17.900,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 46  
 Rub. 1080p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: CÂMERA 4K PTZ (COTA EXCLUSIVA) - O equipamento deverá possuir as especificações mínimas a seguir: Resolução de saída 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. • Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. • Pan: ± 90°, • Tilt: +50° / -90°. • Zoom óptico: 15X. • Campo de visão de 90°. • Possuir foco automático. • Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70"/s, adaptável). • Possuir 3 (três) predefinições de câmera. • Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. • Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo alcance dinâmico (WDR). • Possuir a capacidade de mover e ajustar automaticamente a lente para enquadrar os participantes da reunião. • Possuir a capacidade de detecção de quando a câmera está invertida e corrige automaticamente o sentido da imagem e os controles da câmera. • Conectividade plug-and-play via USB. • Possuir compatibilidade com os softwares de videoconferência: Skype para Business, Teams, Zoom, Cisco e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. • Possuir alimentação elétrica AC ou DC. • Possuir conexão USB 3.0. • Possuir slot de segurança Kensington. • Possuir rosca para tripé padrão. • Possuir suporte de parede invertível com compartimento separador de energia e gerenciamento de cabo. • Possuir controle remoto infravermelho. 3 ACESSÓRIOS: • Deve acompanhar 01 (um) controle remoto. • Deve acompanhar 01 (uma) fonte de energia. • Deve acompanhar 01 (um) suporte para utilização na parede. • Deve acompanhar 01 (um) cabo USB 3.0 tipo C. 4 GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento, mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento.

10.425.836/0001-91 R4 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 18.000,00

Descrição: A Logitech® Rally oferece um sistema de imagem em Ultra HD, exibindo vídeo com uma nitidez fantástica, cores extraordinárias e exatidão óptica e excepcional em resoluções até 4K. O sistema de áudio modular conta com um áudio limpo e de qualidade, e também com uma clareza de voz incomparável. Rally y Part #: 960-001233 UPC: 097855140234 Caixa de Som Rally Part #: 960-001230 UPC: 097855142962 Microfone Rally: Part #: 989-000430 UPC: 09785514295 5 Hub para Microfone Rally: Part #: 939-001647 UPC: 097855143143 Kit de Montagem Rally Part #: 939-001644 UPC: 097855142979 Garantia: 2 anos Incluso: Câmera Rally Caixa de Som: 1 Microfone: 1 Hub de Mesa Display Hub Fontes de Energia: 2 Controle Remoto USB C para cabo C USB A para cabo B CAT6A HDMI A para cabo A: 2 Documentação DIMENSÕES DO PRODUTO Câmera Rally 7.197 x 5.987 x 5.987 18.25cm x 15.2cm x 15.2cm Caixa de Som Rally 4.057 x 17.677 x 3.157 10.3 cm x 44.9cm x 8cm Microfone Rally 0.837 x 4.017 x 4.017 2.1cm x 10.2cm x 10.2cm Hub de Mesa Rally 1.577 x 6.937 x 5.437 4cm x 17.6cm x 13.8cm Display Hub Rally 1.577 x 8.117 x 7.057 4cm x 20.6cm x 17.9cm Hub para Microfone Rally 0.637 x 4.017 x 4.017 1.6cm x 10.2cm x 10.2cm REQUISITOS DO SISTEMA Compatível com UVC/plug-and-play Windows® 10, 8.1, 7 Mac OS® 10.10 ou posterior Chrome OS?

10.480.433/0001-45 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI R\$ 18.490,00

Descrição: CÂMERA 4K PTZ, conf. Anexo I do Edital

05.972.181/0001-31 MIDIANELE LTDA R\$ 18.590,00

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO R\$ 18.590,00

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

08.004.529/0001-95 FABIANA RIMES COSTA FERREIRA R\$ 18.590,00

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

01.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS R\$ 18.590,00

Descrição: CÂMERA 4K PTZ (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

34.148.330/0001-40 ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS - EIRELI R\$ 19.000,00

Descrição: DESCRIÇÃO: Câmera 4K com PTZ. ESPECIFICAÇÕES: Sensor de imagem de 13 megapixels. Resolução de saída: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps e 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps. Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom. Pan: ± 90°, Tilt: +50° / -90°. Zoom óptico: 15X. Campo de visão de 90°. Possuir foco automático. Possuir movimento da lente (velocidade) Horizontal, vertical e diagonal (70"/s, adaptável). Possuir 3 (três) predefinições de câmera. Possuir LED indicador de vídeo com/sem som. Possuir a capacidade de priorizar as faces em relação a objetos e superfícies, otimizando o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação a fim de obter resultados naturais através do amplo

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R\$ 9.475,32

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
 SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS  
 Companhia Docas do Estado de São Paulo  
 Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos de informática, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Santos Port Authority - SPA.

Data: 04/02/2021 10:02  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:62021 / UASG:399003  
 Lote/Item: /64  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 30/03/2021 16:04



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1lllz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1lllz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 Fis. Nº  
 Rub. Nº

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Câmera Móvel Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.  
 Quantidade: 100  
 Unidade: Unidade  
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.108.146/0001-89	W F DE ALMEIDA	R\$ 3.302,40

\* VENCEDOR \*

Descrição: Câmera Móvel – Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.

08.096.586/0001-41	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 3.319,00
--------------------	---------------------	--------------

Descrição: Câmera Móvel – Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.

33.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.978,90
--------------------	---	--------------

Descrição: Câmera Móvel – Tipo 1: Câmera speed dome IP Starlight (Ultra Low Light) 2MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 25X Zoom Óptico, 16X Zoom Digital, Infravermelho 100M, WDR Real 120dB, POE&12VDC, 6 Analíticos (Detecção de Intrusão, Cruzamento de Linha, Entrada de Região, Saída de Região, Objetos Abandonados, Objetos Removidos), Fonte incluído, DS-1618ZJ suporte incluído Marca: HIKVISION DS-2DE4225IW-DE

16.657.548/0001-49	NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA - EIRELI	R\$ 4.800,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Câmera Móvel – Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 32X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP67 (ou superior); garantia de 12 meses.

38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.035,00
--------------------	---	--------------

Descrição: CAMERA Câmera Intelbras Speed Dome Starlight Full HD VHD 5230 1080p HDCVI Zoom 30x Informações adicionais referente ao produto apresentado no catálogo presente no final da proposta. Modelo: VHD 5230 Marca: Intelbras

73.442.360/0003-89	TELTEX TECNOLOGIA S/A	R\$ 6.038,48
--------------------	-----------------------	--------------

Descrição: Câmera Móvel Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.

19.721.072/0001-56	FOX ELETRONICA EIRELI	R\$ 7.470,00
--------------------	-----------------------	--------------

Descrição: Câmera Móvel Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.

26.202.210/0001-56	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	R\$ 9.000,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: CÂMERA MÓVEL TIPO I

14.865.526/0001-49	CAYRON FERNANDES PEREIRA 00026975130	R\$ 10.000,00
--------------------	--------------------------------------	---------------

Descrição: Câmera Móvel Tipo 1: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses.

01.681.463/0001-29	BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA	R\$ 15.000,00
--------------------	--------------------------------	---------------

Descrição: camera de video

04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 18.000,00
--------------------	------------------------------------	---------------

Descrição: Câmera Móvel - Tipo 1

60.525.714/0001-46	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 26.760,00
--------------------	----------------------------------	---------------

Descrição: tipo Speed Dome; tecnologia IP (RJ45 10/100Mbps); resolução 2 megapixels; zoom 30X óptico (ou superior); suporte ao protocolo ONVIF e Pelco D; compressão de vídeo H.264 (ou superior); WDR automático; IR auto/manual; índice de proteção IP66 (ou superior); garantia de 12 meses

Item 3: stand alone digital 32 canais IP	
Preço Estimado: R\$ 2.703,93 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.703,93



Quantidade	Descrição
3 Unidades	stand alone digital 32 canais IP

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2308001/2021	Observação
FLS. 03	
Rub. 0	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.036,14

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Industria de material Belico do Brasil/FPV/SP	<b>Data:</b> 12/03/2021 09:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais elétricos / eletrônicos para a reforma da Oficina ND-08, tancagem de ácidos residuais da Seção de Fabricação de Nitroglicerina..	<b>Identificação:</b> NºPregão:82021 / UASG:168004 <b>Lote/Item:</b> /38
<b>Descrição:</b> APARELHO GRAVADOR - Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPV4/IPV6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.	<b>Ata:</b> Link Ata <b>Adjudicação:</b> 23/03/2021 16:37 <b>Homologação:</b> 24/03/2021 16:25 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 2 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> SP
<b>CatMat:</b> 150802 - APARELHO GRAVADOR	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.087.468/0001-30 * VENCEDOR *	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO EIRELI	R\$ 799,00

Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPV4/IPV6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.096.586/0001-41	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 1.367,00

Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPV4/IPV6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 1.519,00

Descrição: STAND ALONE DVR 16 CANAIS MHDX 3116 - INTELBRAS Especificações Produtos mais sofisticados, ideais para médios projetos, aplicados em condomínios, médios estabelecimentos comerciais e locais que exijam robustez dos equipamentos com altíssima qualidade de imagem. Reconhecida pela confiabilidade, a série 3000 garante a segurança que você precisa. Compressão de vídeo H.265 do MHDX 3116 Intelbras O novo codec de vídeo H.265 (também chamado de HEVC ? codificação de vídeo de alta eficiência, na sigla em inglês), é mais eficiente que o seu antecessor H.264. Essa função traz mais economia no armazenamento no disco rígido e na transmissão de informações via internet, pois os dados são compactados com uma taxa de eficiência de até 70% que sua versão anterior. A alta taxa de compactação não prejudica a qualidade das imagens, garantindo a segurança e a confiabilidade do seu sistema de CFTV Intelbras. Inteligência de vídeo da MHDX 3116 Intelbras As novas funções de inteligência de vídeo proporcionam um monitoramento ainda mais preciso e seguro. É possível determinar áreas/linhas para detecção de movimento, que acionarão um alarme na tela, através das funções Linha virtual, Cerca virtual, Abandono e Retirada de objetos, e Detecção de faces. Estas funções podem ser utilizadas em dois canais BNC diferentes. As aplicações proporcionam muito mais segurança para locais como: ruas e avenidas, ambientes com acesso proibido, estacionamentos, vagas de deficientes ou idosos, caixas de supermercado, casas lotéricas, portais de condomínio, entre muitos outros. \* Exceto a detecção de faces. Confira o manual do produto para mais informações. Compatível com a tecnologia H.265 da MHDX 3116 Intelbras Modo de operação utilizando todos os canais analógicos São dois modos de operação\* com todo o sistema analógico, com suporte para 16 canais BNC na resolução 4 MP Lite @ 15 FPS. \* Para ver todos os modos de operação, consulte o datasheet do produto. Mais facilidade com o acesso remoto da MHDX 3116 Intelbras Com o Intelbras Cloud, você acessa as imagens de onde estiver, e para começar, é só configurar o DVR em três simples passos. É pelo aplicativo gratuito Intelbras iSIC para smartphones e o Intelbras S.I.M. para desktops e notebook, é possível visualizar as câmeras remotamente. Acesse e monitore as imagens da sua casa ou empresa de qualquer lugar. A qualidade da visualização remota das imagens dependerá da taxa de upload\* do plano de internet contratado. \* Envio de dados (arquivos, vídeos, imagens, etc.) do seu equipamento para a internet. A baixa taxa de upload poderá acarretar lentidão na transmissão das imagens. Android é uma marca registrada da Google, Inc. iPhone é marca registrada da Apple Inc. Saída de vídeo BNC (analógica) da MHDX 3116 Intelbras É o único DVR de alta resolução no mercado que possui saída de vídeo BNC, que possibilita a conexão em antenas coletivas. Tem suporte para até 500 metros de distância e proteção contra surtos. \*Máxima capacidade da MHDX 3116 Intelbras Com capacidade para 1 disco rígido padrão SATA, esse DVR possui maior armazenamento de imagens e suporte aos arquivos de vídeos. Obs.: para melhor funcionamento do DVR, recomendamos o uso dos HDs WD Purple? Não acompanha HD.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.674.082/0001-71	FILIPPE AUGUSTO GOMES ALVES 03076712160	R\$ 1.915,00

Descrição: NVD 3116 Intelbras

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.980,00

Descrição: GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM - NVD 3116 - 16CH IP 4K

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.155.217/0001-10	AUGUSTO TORRES NEDEL	R\$ 2.054,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 04  
Rob

Valor da Proposta Final

Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 2.089,48

Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.

39.311.588/0001-30 CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI

R\$ 2.182,90

Descrição: Características: • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVÍ 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB • Suporta 1 disco rígido de até 10 TB • Edição de áudio e vídeo • Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP • 1 ano de garantia Especificações: Sistema: - Processador principal: Integrado de alta performance - Sistema Operacional: LINUX embarcado Vídeo - Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR - Intelbras Multi-HD Compatibilidade: Analógica: NTSC / PAL - HDCVI: 4 MP / 1080p / 720p - HDTVÍ 2.0: 1080p / 720p - AHD: 1080p / 720p - IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio - Entrada: 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) - Saída: 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) - Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Display - Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída analógica BNC - Resoluções de saída (em pixels): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC) - Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25 - Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal - Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação: - Compressão de áudio e vídeo: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC Stream principal: - HDCVI, HDTVÍ, AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS) - IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) - Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra: - HDCVI, HDTVÍ, AHD, D1 / CIF (7 FPS) - IP: D1 / CIF (30 FPS) - Analógico: D1 / CIF (7 FPS) - Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVÍ, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobre-escrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, Perda de vídeo - Intervalos de gravação: 1-60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1-4 seg, Pós-Alarme: 1-300 seg, Detecção de vídeo: - Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela - Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento - Inteligência de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, Cerca virtual, Objeto abandonado/retirado Reprodução e Backup: - Reprodução síncrona: 1/4/9/16 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próximo a câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. - Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede: - Fast Ethernet: RJ-45 (10/100/1.000 M) - Funções e protocolos: http, https, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Fiitro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, PPPoE, 802.1x, Multicast, Wi-Fi, Onvif Conexões simultâneas: 128 usuários Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC): iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento: - Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10TB Interfaces auxiliares: - USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) - RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box? Geral: - Fonte de alimentação: 12VDC / 2A - Potência: 10W (sem disco rígido) - Ambiente de funcionamento: 0°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa Dimensões (L x A x P): Compact 1U, 260 x 40 x 220mm, m Peso: 0,750 Kg (sem HD) Adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001

36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.200,00

Descrição: GRAVADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: INTELBRAS MODELO: NVD 3116 CARACTERÍSTICAS: GRAVA ATÉ 16 CÂMERAS IP E M FULL HD A 30 FPS • 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET • 4 ENTRADAS DE ALARME • RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS CÂMERAS IP COM PROTOCOLO INTELBRAS-1 • EXPORTA VÍDEOS EM AVI: DISPENSA O USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA CONVERSÃO • EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO • ANÁLISE DE INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO • GRAVAÇÃO EM 4K ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL MICROPROCESSADOR DUAL CORE EMBUTIDO DE ALTO DESEMPENHO. SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO. VISUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO. - INTERFACES DE CONEXÃO 1 HDMI, 1 VGA. - RESOLUÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768. - QUANTIDADE DE CANAIS EXIBIDOS NA TELA 1, 4, 8, 9 E 16 CANAIS SIMULTANEAMENTE. NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DE 8 CANAIS, SERÁ 1 CANAL EM STREAM PRINCIPAL E OS DEMAIS CANAIS EM STREAM EXTRA, NOS MODOS DE EXIBIÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE CANAIS, SERÁ EXIBIDO EM STREAM PRINCIPAL O MÁXIMO DE CANAIS POSSÍVEL ENQUANTO O RESTANTE ESTARÁ EM STREAM EXTRA COM A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA STREAM PRINCIPAL - CONES EXIBIDOS NO OSD? NOME DA CÂMERA, DATA E HORA3, DETECÇÃO DE MOVIMENTO4, GRAVAÇÃO, BLOQUEIO DA CÂMERA E PERDA DE VÍDEO. - MÁSCARA DE PRIVACIDADE PODEM SER CONFIGURADAS 4 MÁSCARAS DISTINTAS POR CANAL - CÂMERA OCULTA O ADMINISTRADOR DO SISTEMA PODE OCULTAR DETERMINADAS CÂMERAS PARA DETERMINADOS USUÁRIOS. - ZOOM DIGITAL A ZONA SELECIONADA PODE SER SUBMETIDA AO ZOOM EM TELA CHEIA DURANTE A REPRODUÇÃO DAS GRAVAÇÕES E A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL. GRAVAÇÃO - FORMATO DE COMPRESSÃO DOS ARQUIVOS H.265/H.264/MJPEG. - RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPORTADAS 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4MP, 3 MP, 1080P, 1.3 MP, 720P, D1, CIF. - TAXA DE FRAMES TOTAL PARA GRAVAÇÃO: GRAVAÇÃO DEPENDENTE DA TAXA DE TRANSMISSÃO DE BANDA, CASO A BANDA NÃO EXCEDA, O NVR CONSEGUIRÁ EXECUTAR A GRAVAÇÃO EM STREAM PRINCIPAL DE TODOS OS CANAIS ATÉ A RESOLUÇÃO 4K. - TAXA DE BIT RATE SUPORTADA PARA GRAVAÇÃO A SOMA DO BIT RATE CONFIGURADA NAS CÂMERAS DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 180 MBPS (RECOMENDAMOS UTILIZAR ATÉ 160 MBPS PARA O STREAM PRINCIPAL E MAIS 20 MBPS PARA O STREAM EXTRA). - EVENTOS/CONFIGURAÇÕES PARA GRAVAÇÃO POR CONFIGURAÇÃO MANUAL, GRAVAÇÃO POR AGENDA (PODENDO ESTA SER CONFIGURADA COMO REGULAR - MODO CONTÍNUO - E DETECÇÃO DE MOVIMENTO) OU PARADA. - CONFIGURAÇÃO DE DURAÇÃO, PRÉ E PÓS-GRAVAÇÃO 1-120 MINUTOS POR ARQUIVO, PRÉ GRAVAÇÃO DE 4 SEGUNDOS POR CANAL (VARIANDO DE ACORDO COM O BIT RATE CONFIGURADO NO DISPOSITIVO) E PÓS GRAVAÇÃO DE ATÉ 5 MINUTOS. - PRIORIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO MANUAL>DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME>AGENDA. - EVENTOS QUE PODEM SER CONFIGURADOS POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO, TOUR, E-MAIL, FTP, BUZZER E POP-UP DE MENSAGEM DE GRAVAÇÃO. - CONFIGURAÇÃO DE ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEOS LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL ABANDONO / RETIRADA DE OBJETOS, MUDANÇA DE CENA, DETECÇÃO DE ÁUDIO. OBS.: O NVR PODE SER CONFIGURADO PARA SOMENTE INSERIR O NOME DO CANAL NAS IMAGENS GRAVADAS, INFORMAÇÕES COMO DATA E HORA, SÃO ENVIADAS PELA CÂMERA NO STREAM DE VÍDEO. PARA O NVR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

R\$ 2.200,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz)  
token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<div style="text-align: right;"> <b>PEDREIRAS/MA</b>  <b>Proc. 2308001/2021</b>  <b>Fls. 00</b>  <b>Rub. 00</b> </div>	
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias</p>	
24.875.832/0001-10	R S DE PAULA COMERCIO	R\$ 2.258,00
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. MODELO Referência: DS-7616NI-Q2/16P, MARCA HIKVISION</p>	
25.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 2.259,50
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160.</p>	
23.285.082/0001-63	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 2.260,00
	<p>Descrição: Gravador de Vídeo NVR 16 Canais 4K NVD 3116 Intelbras Características: O NVD 3116 torna os novos projetos de segurança IP mais simples. Ele oferece alta qualidade e fácil gerenciamento de imagens, alto processamento, alto desempenho e flexibilidade de instalação. Além disso, é compatível com as principais câmeras IP do mercado com máxima resolução, ou seja, não provoca travamento das imagens. Série 3000: robustez Produtos mais sofisticados, ideais para médios projetos, aplicados em condomínios, médios estabelecimentos comerciais e locais que exijam robustez dos equipamentos com altíssima qualidade e de imagem. Reconhecida pela confiabilidade, a série 3000 garante a segurança que você precisa. Inteligência de vídeo Mais do que armazenar as imagens, o NVD 3116 realiza o gerenciamento do projeto através do processamento segmentado em todos os canais. Conectado com a inteligência embarcada do CFTV IP, recebe todos os eventos de cada câmera e garante gravação do vídeo com qualidade total. Altíssima resolução para os melhores projetos O NVD 3116 suporta câmeras com imagens 4K, a tecnologia mais sofisticada de resolução. Detalhes com precisão das cenas e clareza superior são os diferenciais essenciais para grandes projetos. Consulte o manual para mais informações sobre compatibilidade. Compatível com a tecnologia H.265 O gravador NVD 3116 pode utilizar menos banda e espaço, gerando mais economia para o armazenamento de imagens, através da compatibilidade com a tecnologia H.265. Resolução máxima em todos os canais O NVD 3116 suporta até 16 câmeras IP Full HD @ 30 FPS e possui capacidade para até 2 HDs. Isso garante maior armazenamento, definição e clareza nos detalhes. Reconhecimento automático Para facilitar a montagem e configuração dos sistemas de monitoramento, o NVD 3116 reconhece automaticamente as câmeras IP Intelbras instaladas na rede. E, além disso, possui compatibilidade com Intelbras Cloud e com Intelbras DDNS. Máxima capacidade Com capacidade para 2 HDs, possui maior armazenamento de imagens e suporte aos arquivos de vídeos. Especificações Técnicas: Processador principal: Microprocessador dual core embutido de alto desempenho Sistema operacional: Linux embarcado Entidades de câmera IP: 16 canais Protocolos suportados: INTELBRAS-11, Onvif perfil S.</p>	
33.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.260,00
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras</p>	
02.137.386/0001-03	S.R.S. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.260,90
	Descrição: CONFORME EDITAL	
11.022.703/0001-37	FORTUNA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.260,90
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.</p>	
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.260,90
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível</p>	
38.588.648/0001-01	DANIELLE PEREIRA SANTOS 09634960693	R\$ 2.270,00
	<p>Descrição: Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux® embarcado, zoom digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede Ethernet. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o Software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160. Referência: modelo NVD 3116 da Intelbras ou similar totalmente compatível.</p>	
14.040.882/0001-23	CYBERNETICOS SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 2.290,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<b>PEDREIRAS/MA</b> <b>Proc. 0308/001/2020</b> <b>PLS 21</b>	
Descrição: Gravador NVD Stand Alone 16 Canais NVD 3116 4k Intelbras Gravador de CFTV em rede tipo NVR para gerenciar até 16 câmeras IP em resolução 4K a 30 FPS, microprocessador dual core de alto desempenho, sistema operacional Linux embarcado, armazenamento digital, capacidade para 2 HD SATA2 de até 12 TB, com reconhecimento automático de câmeras IP da Intelbras instaladas em rede. O Gravador de CFTV deverá apresentar interfaces HDMI, VGA, USB e Serial DB9, porta Ethernet 10/100/1000 Mbps em RJ45, suportar TCP/IP IPv4/IPv6, ser totalmente compatível com o software S.I.M. Plus da Intelbras, resolução máxima 3.840x2.160.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 3.949,82

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada	<b>Data:</b> 23/11/2020 10:31 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:152020 / UASG:160111 <b>Lote/Item:</b> /71 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Adjudicação:</b> 15/12/2020 15:30 <b>Homologação:</b> 22/12/2020 12:35 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 5 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> MG
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de informática, de comunicação e áudio/vídeo/foto, com o objetivo de atender as necessidades da 4ª Bda Inf L Mth e Organizações Militares participantes.	
<b>Descrição:</b> GRAVADOR/REPRODUTOR - Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1* e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 -240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.	
<b>CatMat:</b> 43729 - GRAVADOR REPRODUTOR SOM E IMAGEM - VIDEOTAPE / CA MARA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$ 2.086,90
* VENCEDOR *		

Descrição: Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/ 1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade

04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.357,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: \*Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1\* e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/ 1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.\* Descrição: Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1\* e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

33.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.383,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1\* e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/ 1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Modelo NVD 3116P, Marca: INTELBRAS. P. UNIT. R\$ 2.383,00 (Dois mil, trezentos e oitenta e três reais).

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.872,03
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1\* e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/ 1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 6.000,00
--------------------	--	--------------


Descrição: nvd 3116 p intelbras Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP: 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Portas PoE:16 portas PoE 802.3at, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 100 metros, Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac, 50/60 Hz. Referência: NVD 3116 P, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 8.000,00
--------------------	---	--------------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

Descrição: NVD 3116 P Gravador digital de vídeo tipo NVR, Suporte para câmeras IP, 16 câmeras, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Entrada para áudio: 1 canal RCA, Saída para áudio: 1 canal RCA, Resoluções suportadas: INTELBRAS-1 e ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3, ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPOSTADO: G.711 E AAC, VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NO MONITOR

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 2.125,82

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	Data: 04/11/2020 14:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de material eletrônico para segurança patrimonial para a guarnição da Aeronáutica De Belo Horizonte (GUARNAE-BH), da Célula De Segurança Eletrônica e Credenciamento (CSEC), do Esquadrão de Segurança e Defesa (ESD), do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica de Lagoa Santa/MG.	Identificação: NºPregão:562020 / UASG:120636 Lote/Item: /37 Ata: Link Ata
Descrição: GRAVADOR/REPRODUTOR - GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPOSTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3, ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPOSTADO: G.711 E AAC, VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NO MONITOR	Adjudicação: 16/11/2020 07:47 Homologação: 19/11/2020 08:50 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: MG
CatMat: 43729 - GRAVADOR REPRODUTOR SOM E IMAGEM - VIDEOTAPE / CA MARA	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
16.598.015/0001-33	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA.
* VENCEDOR *	
	Valor da Proposta Final
	R\$ 1.099,78

Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPOSTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3, ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPOSTADO: G.711 E AAC, VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NO MONITOR

08.096.586/0001-41

REGINA CELIA CAZADO

R\$ 1.190,00

Descrição: Gravador Digital NVD, Sistema: Processador principal: Microprocessador dual core de alto desempenho, Sistema operacional: Linux® embarcado; Entrada de vídeo: Suporte para câmeras IP: 8, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera :3, Áudio: Entrada para áudio: 1 canal, RCA, Saída para áudio: 1 canal, RCA, Suporte à câmeras IP com áudio: 8, Compressão de áudio suportado: G.711 e AAC, Visualização: Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor HDMI 2: Não possui, Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros, Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8, 9, Resoluções suportadas na visualização : 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Canais em reprodução em Stream Principal: 8 MP (4K) – 1 canal, 6 MP – 1 canal, 5 MP – 1 canal, 4 MP – 1 canal, 3 MP – 2 canais, 2 MP (Full HD/1080p) – 4 canais, Máscara de privacidade: Até 4 por canal, Zoom digital: Sim, Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema: Sim, Suporte à Planificação (câmeras Fisheye): Não possui, Quantidade de planificações simultâneas: Não possui, Gravação: Sistema de compressão dos arquivos: H.265/H.264, Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames, Taxa de bit rate suportada para gravação: 64 Mbps, Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. Todos configuráveis por agenda. Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1~120 minutos / 1~30 segundos / 10~300 segundos; Inteligências de vídeo: Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo: Não possui; Inteligências de vídeo e embarcadas: Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Não possui, Smart track: Não possui, PTZ: Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras-1; Reprodução e backup de gravações: Reprodução simultânea: Até 4 canais, Resoluções suportadas na reprodução: 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP (Full HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF, Modos de busca: Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos), Funções no playback: Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e através de interface Web, Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão: Não possui; Rede: Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps), Funções das portas Ethernet: Simples, Portas PoE: 8, Potência portas PoE: 25,5 W por porta, 80 W no total, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 50 metros, Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Email, SNMP e Intelbras Cloud, Throughput de rede: 104 Mbps, Entrada de banda: 64 Mbps, Saída de banda: 40 Mbps, Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS: DynDNS, No-IP; Armazenamento: Disco rígido com capacidade máxima de 10 TB: 1 HD SATA 3, Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular, Gerenciamento de espaço em disco: Sobreescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD cheio; Conexões Auxiliares: Porta USB: USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente, Porta Serial: Não possui, Entrada de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Entradas de alarme: Não possui, Saída de alarme: Não possui; Geral: Alimentação do dispositivo: 48 Vdc – 2 A, Consumo: 5,8 W (sem HD), Proteção contra surto de tensão: Sim, Condições de ambiente: -10°C ~ +55°C, 0 ~ 90% de umidade, Acondicionamento: Instalação em mesa ou rack em bandeja, Tamanho (L x A x P): Compact 1U – 260 x 224,9 x 47,6 mm, Peso: 0,8 kg(sem HD), Peso bruto: 1,6 kg(sem HD) e Ventilação interna: 1 cooler interno. Bivolt.



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDI0CGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lltz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDI0CGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1llitz

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
04.503.070/0001-13 DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 53  
Rub. 0

Valor da Proposta Final  
R\$ 1.213,50

Descrição: Gravador Digital NVD, Sistema: Processador principal: Microprocessador dual core de alto desempenho, Sistema operacional: Linux® embarcado; Entrada de vídeo: Suporte para câmeras IP: 8, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera :3; Áudio: Entrada para áudio:1 canal, RCA, Saída para áudio:1 canal, RCA, Suporte à câmeras IP com áudio:8, Compressão de áudio suportado: G.711 e AAC; Visualização: Saídas de vídeo:1 HDMI e 1 VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1:1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor HDMI 2: Não possui, Resoluções suportadas no monitor VGA 1:1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA:5 metros / 10 metros, Quantidade de canais exibidos na tela:1, 4, 8, 9, Resoluções suportadas na visualização :8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Canais em reprodução em Stream Principal: 8 MP (4K) – 1 canal, 6 MP – 1 canal, 5 MP – 1 canal, 4 MP – 1 canal, 3 MP – 2 canais, 2 MP (Full HD/1080p) – 4 canais, Máscara de privacidade: Até 4 por canal, Zoom digital: Sim, Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema: Sim, Suporte à Planificação (câmeras Fisheye): Não possui, Quantidade de planificações simultâneas: Não possui; Gravação: Sistema de compressão dos arquivos: H.265/H.264, Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames, Taxa de bit rate suportada para gravação:64 Mbps, Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo, Todos configuráveis por agenda, Configuração de duração / prégravação / pósgravação:1~120 minutos (padrão: 60 minutos)/1~30 segundos / 10~300 segundos; Inteligências de vídeo: Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo: Não possui; Inteligências de vídeo embarcadas: Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Não possui, Smart track: Não possui, PTZ: Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras1; Reprodução e backup de gravações: Reprodução simultânea: Até 4 canais, Resoluções suportadas na reprodução: 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF, Modos de busca: Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos), Funções no playback: Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e através de interface Web, Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão: Não possui; Rede: Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps), Funções das portas Ethernet: Simples, Portas PoE: 8, Potência portas POE: 25,5 W por porta, 80 W no total, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 50 metros, Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Email, SNMP e Intelbras Cloud, Throughput de rede: 104 Mbps, Entrada de banda:64 Mbps, Saída de banda: 40 Mbps, Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS: DynDNS, No-IP; Armazenamento: Disco rígido com capacidade máxima de 10 TB: 1 HD SATA 3, Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular, Gerenciamento de espaço em disco: Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD cheio, Conexões Auxiliares: Porta USB: USB 2 portas (1 no painel traseiro USB B 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente, Porta Serial: Não possui, Entrada de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Entradas de alarme: Não possui, Saída de alarme: Não possui; Geral: Alimentação do dispositivo:48 Vdc – 2 A, Consumo:5,8 W (sem HD), Proteção contra surto de tensão: Sim, Condições de ambiente: -10°C ~ +55°C, 0 ~ 90% de umidade, Acondicionamento: Instalação em mesa ou rack em bandeja, Tamanho (L x A x P): Compact 1U – 260 x 224,9 x 47,6 mm, Peso:0,8 kg(sem HD), Peso bruto:1,6 kg(sem HD) e Ventilação interna: 1 cooler interno. Bivolt. Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPOSTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3; ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPOSTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NO MONITOR

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

R\$ 5.000,00

Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPOSTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3; ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPOSTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NO MONITOR

Item 4: stand alone digital 16 canais IP

Preço Estimado: R\$ 1.720,63 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.720,63

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	stand alone digital 16 canais IP	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.354,41

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Leste  
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército  
Objeto: Aquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de processamento de dados, tecnologia da informação e informática.  
Descrição: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DIGITAL TIPO 2 NVR MÍNIMO 8 PORTAS POE, EXIBIÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL, EXIBIÇÃO DE TODOS CANAIS SIMULTANEAMENTE, BACKUP POR MEIO DE USB E DISPOSITIVO DE REDE, GRAVAÇÃO EM HD SATA DE ATÉ 8TB, SERVIDOR WEB INCORPORADO, PARA ACESSO REMOTO. MODELO REF: INTELBRAS NVD 3108P . SIMILAR OU SUPERIOR. 12 MESES DE GARANTIA NO MÍNIMO.  
CatMal: 150802 - APARELHO GRAVADOR  
Data: 14/12/2020 08:31  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:232020 / UASG:160118  
Lote/Item: /178  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 12/03/2021 08:32  
Homologação: 12/03/2021 12:49  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 22  
Unidade: Unidade  
UF: MG



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

PEDRE CAS/MA  
 Proc. 202001/2021  
 FLS. 74  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.598.015/0001-33	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.034,24
* VENCEDOR *		

Descrição: GRAVADOR DIGITAL TIPO 2 NVR MÍNIMO 8 PORTAS POE, EXIBIÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL, EXIBIÇÃO DE TODOS CANAIS SI MULTANEAMENTE, BACKUP POR MEIO DE USB E DISPOSITIVO DE REDE, GRAVAÇÃO EM HD SATA DE ATÉ 8TB, SERVIDOR WEB INCORPORADO, PARA ACESSO REMOTO. MODELO REF: INTELBRAS NVD 3108P. SIMILAR OU SUPERIOR. 12 MESES DE GARANTIA NO MÍNIMO.

05.524.958/0001-03	TELBRAS COMERCIO E SERVICO DE TELECOM LTDA	R\$ 1.674,58
--------------------	--	--------------

Descrição: GRAVADOR DIGITAL TIPO 2 NVR MÍNIMO 8 PORTAS POE, EXIBIÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL, EXIBIÇÃO DE TODOS CANAIS SI MULTANEAMENTE, BACKUP POR MEIO DE USB E DISPOSITIVO DE REDE, GRAVAÇÃO EM HD SATA DE ATÉ 8TB, SERVIDOR WEB INCORPORADO, PARA ACESSO REMOTO. MODELO REF: INTELBRAS NVD 3108P. SIMILAR OU SUPERIOR; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.125,82

<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA          Comando da Aeronáutica          GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA</p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de material eletrônico para segurança patrimonial para a guarnição da Aeronáutica De Belo Horizonte (GUARNAE-BH), da Célula De Segurança Eletrônica e Credenciamento (CSEC), do Esquadrão de Segurança e Defesa (ESD), do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica de Lagoa Santa/MG.</p> <p><b>Descrição:</b> GRAVADOR/REPRODUTOR - GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3, ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPTADAS NO MONITOR</p> <p><b>CatMat:</b> 43729 - GRAVADOR REPRODUTOR SOM E IMAGEM - VIDEOTAPE / CA MARA</p>	<p><b>Data:</b> 04/11/2020 14:01</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:562020 / UASG:120636</p> <p><b>Lote/Item:</b> /37</p> <p><b>Ata:</b> Link Ata</p> <p><b>Adjudicação:</b> 16/11/2020 07:47</p> <p><b>Homologação:</b> 19/11/2020 08:50</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 30</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> MG</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.598.015/0001-33	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.099,78
* VENCEDOR *		

Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA :3, ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO:1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO:8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO:1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÕES SUPTADAS NO MONITOR

08.096.586/0001-41	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 1.190,00
--------------------	---------------------	--------------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230901/2021  
 FLS. 55  
 Rubr. 01

Valor da Proposta Final

Descrição: Gravador Digital NVD, Sistema: Processador principal: Microprocessador Intel® Core de alto desempenho, Sistema operacional: Linux® embarcado; Entrada de vídeo: Suporte para câmeras IP: 8, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif PerfilS, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 3; Áudio: Entrada para áudio: 1 canal, RCA, Saída para áudio: 1 canal, RCA, Suporte à câmeras IP com áudio: 8, Compressão de áudio suportado: G.711 e AAC; Visualização: Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor HDMI 2: Não possui, Resoluções suportadas no monitor VGA 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros. Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8, 9, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Canais em reprodução em Stream Principal: 8 MP (4K) – 1 canal, 6 MP – 1 canal, 5 MP – 1 canal, 4 MP – 1 canais, 3 MP – 2 canais, 2 MP (Full HD/1080p) – 4 canais, Máscara de privacidade: Até 4 por canal, Zoom digital: Sim, Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema: Sim, Suporte à Planificação (câmeras Fisheye): Não possui, Quantidade de planificações simultâneas: Não possui; Gravação: Sistema de compressão dos arquivos: H.265/H.264, Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames, Taxa de bit rate suportada para gravação: 64 Mbps, Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. Todos configuráveis por agenda, Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1~120 minutos (padrão: 60 minutos)/1~30 segundos /10~300 segundos; Inteligências de vídeo: Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo: Não possui; Inteligências de vídeo embarcadas: Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Não possui, Smart track: Não possui, PTZ: Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras-1; Reprodução e backup de gravações: Reprodução simultânea: Até 4 canais, Resoluções suportadas na reprodução: 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP (Full HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF, Modos de busca: Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos), Funções no playback: Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e através de interface Web, Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão: Não possui; Rede: Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps), Funções das portas Ethernet: Simples, Portas PoE: 8, Potência portas POE: 25,5 W por porta, 80 W no total, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 50 metros, Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, Ipv4/Ipv6, RTSP, UDP, NTP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Email, SNMP e Intelbras Cloud, Throughput de rede: 104 Mbps, Entrada de banda: 64 Mbps, Saída de banda: 40 Mbps, Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS: DynDNS, No-IP; Armazenamento: Disco rígido com capacidade máxima de 10 TB: 1 HD SATA 3, Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular, Gerenciamento de espaço em disco: Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD cheio; Conexões Auxiliares: Porta USB: USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0), Pode-se utilizar simultaneamente, Porta Serial: Não possui, Entrada de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Entradas de alarme: Não possui, Saída de alarme: Não possui; Geral: Alimentação do dispositivo: 48 Vdc – 2 A, Consumo: 5,8 W (sem HD), Proteção contra surto de tensão: Sim, Condições de ambiente: 10°C ~ +55°C, 0 ~ 90% de umidade, Acondicionamento: Instalação em mesa ou rack em bandeja; Tamanho (L x A x P): Compact 1U – 260 x 224,9 x 47,6 mm, Peso: 0,8 kg(sem HD), Peso bruto: 1,6 kg(sem HD) e Ventilação interna: 1 cooler interno. Bivolt.

04.503.070/0001-13

DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI

R\$ 1.213,50



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 20800/2021  
 FLS. 76  
 Rub. 8

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Gravador Digital NVD, Sistema: Processador principal: Microprocessador dual core de alto desempenho, Sistema operacional: Linux® embarcado; Entrada de vídeo: Suporte para câmeras IP: 8, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 3; Áudio: Entrada para áudio: 1 canal, RCA, Saída para áudio: 1 canal, RCA, Suporte à câmeras IP com áudio: 8, Compressão de áudio suportado: G.711 e AAC; Visualização: Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor HDMI 2: Não possui, Resoluções suportadas no monitor VGA 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros, Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8, 9, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Canais em reprodução em Stream Principal: 8 MP (4K) - 1 canal, 6 MP - 1 canal, 5 MP - 1 canal, 4 MP - 1 canais, 3 MP - 2 canais, 2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais, Máscara de privacidade: Até 4 por canal, Zoom digital: Sim, Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema: Sim, Suporte à Planificação (câmeras Fisheye): Não possui, Quantidade de planificação es simultâneas: Não possui; Gravação: Sistema de compressão dos arquivos: H.265/H.264, Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames, Taxa de bit rate suportada para gravação: 64 Mbps, Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo, Todos configuráveis por agenda, Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1-120 minutos (padrão: 60 minutos) / 1-30 segundos / 10-300 segundos; Inteligências de vídeo: Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo: Não possui; Inteligências de vídeo embarcadas: Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Não possui, Smart track: Não possui, PTZ: Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras 1; Reprodução e backup de gravações: Reprodução simultânea: Até 4 canais, Resoluções suportadas na reprodução: 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF, Modos de busca: Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos). Funções no playback: Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e através de interface Web, Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão: Não possui; Rede: Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps), Funções das portas Ethernet: Simples, Portas PoE: 8, Potência portas POE: 25,5 W por porta, 80 W no total, Distância máxima indicada com cabo CAT5 (POE): 50 metros, Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Email, SNMP e Intelbras Cloud, Throughput de rede: 104 Mbps, Entrada de banda: 64 Mbps, Saída de banda: 40 Mbps, Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS: DynDNS, No-IP; Armazenamento: Disco rígido com capacidade máxima de 10 TB: 1 HD SATA 3, Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular, Gerenciamento de espaço em disco: Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD cheio; Conexões Auxiliares: Porta USB: USB 2 portas (1 no painel traseiro e USB B 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente, Porta Serial: Não possui, Entrada de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional: 1 canal, RCA, Entradas de alarme: Não possui, Saída de alarme: Não possui; Geral: Alimentação do dispositivo 48 Vdc - 2 A, Consumo: 5,8 W (sem HD), Proteção contra surto de tensão: Sim, Condições de ambiente: -10°C ~ +55°C, 0 ~ 90% de umidade, Acondicionamento: Instalação em mesa ou rack em bandeja, Tamanho (L x A x P): Compact 1U - 260 x 224,9 x 47,6 mm, Peso: 0,8 kg(sem HD), Peso bruto: 1,6 kg(sem HD) e Ventilação interna: 1 cooler interno. Bivolt. Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPORTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA: 3; ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO: 8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPORTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO: 1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÃO S SUPORTADAS NO MONITOR

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: GRAVADOR DIGITAL NVD, SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8, PROTOCOLOS SUPORTADOS: INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA: 3; ÁUDIO: ENTRADA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCA, SAÍDA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCA, SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO: 8, COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPORTADO: G.711 E AAC; VISUALIZAÇÃO: SAÍDAS DE VÍDEO: 1 HDMI E 1 VGA, RESOLUÇÃO S SUPORTADAS NO MONITOR

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.681,67

Órgão: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  
 Telecomunicações Brasileira S.A.  
 Objeto: Aquisição de gravadores de vídeo digital (DVR), câmeras de segurança e discos rígidos (HD), de acordo com as especificações e quantidades contidas no Termo de Referência e seus anexos, Anexo A deste Edital.  
 Descrição: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) STAND ALONE - Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo A do edital.  
 CatMat: 150802 - APARELHO GRAVADOR  
 Data: 13/10/2020 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: N°Pregão:242020 / UASG:925150  
 Lote/Item: /2  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 28/10/2020 10:32  
 Homologação: 29/10/2020 09:30  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 50  
 Unidade: Unidade  
 UF: DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.096.586/0001-41 REGINA CELIA CAZADO R\$ 932,00  
 \* VENCEDOR \*



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 23080042021  
 FLS. 5x8

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) STAND ALONE Saída de vídeo para o padrão analógico, a resolução (pixels): 1280 x 720 03 (três) saídas de alarme do tipo relé seco 02 (duas) portas tipo USB, sendo 01 (uma) frontal e 01 (uma) traseira; 08 (oito) canais de gravação em resolução 720p e taxa de frames de 30 fps; Gravação com bit rate de 4 Mbps por canal digital e de 3 Mbps por canal analógico Início da gravação (pré-gravação) 10 (dez) segundos antes do registro do alarme; Modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, Monitoramento com formato de multiplexação em 1, 4, 6 e 8 canais; Modos de exibição no monitoramento com as informações: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; Botões OSD (on-screen display) de monitoramento: menu, visualização de 1, 4, 6 e 8, PIP, sequenciador, zoom digital, áudio, PTZ, gravação emergencial, reprodução rápida, info; Acesso remoto ao monitoramento via sistema operacional Windows, através de navegador web; Acesso remoto via smartphone com sistema operacional Android ou iOS; Busca de gravações pelos parâmetros: hora/data (com precisão de segundos) e busca inteligente por detecção de movimento; Suporte físico para instalação de 02 (dois) discos rígidos de 3,5 polegadas até 10 TB, com interface padrão SATA; Interface de rede do tipo RJ45 (10/100/1000 Mbps); Protocolos de rede HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Onvif, FTP; Possuir fonte de alimentação com entrada multi-volt com variação mínima 117 ~ 220 V.

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 1.500,00
Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) STAND ALONE - Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo A do edital.		
10.764.690/0001-09	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.500,00
Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) STAND ALONE - Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo A do edital.		
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI	R\$ 1.600,00
Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) STAND ALONE - Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo A do edital.		
26.202.210/0001-56	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	R\$ 1.977,00
Descrição: DVR TD2308SE - STAND ALONE		
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.581,01
Descrição: MHDX 5216 - DVR 16CH - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO C/ MULTI-BOX - Módulo Expansor de E/S Alarme para DVR Multi-HD		

Item 5: switch 8 portas gigabit ethernet

Preço Estimado: R\$ 621,20 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 621,20

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	switch 8 portas gigabit ethernet	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 210,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA  
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada  
 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Data: 08/04/2021 08:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Pregão:12021 / UASG:160428  
 Lote/Item: /74  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 08/07/2021 15:07  
 Homologação: 08/07/2021 15:09  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Aquisição de material de Processamento de dados em proveito das OM GCALC gerenciada pelo 2º R C Mec.

Descrição: SWITCH - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUÇÃO 1920 X 1440  
 Quantidade: 41

CatMat: 259961 - SWITCH, RESOLUÇÃO 1920 X 1440, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO COMPARTILHAR CONSOLE  
 Unidade: Unidade  
 UF: RS



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2308001/2021  
 FLS. 58  
 Rub. 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.588.648/0001-01	DANIELLE PEREIRA SANTOS 09634960693	R\$ 186,00

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, APLICAÇÃO: COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUÇÃO: 1920 X 1440. DESCRIÇÃO DETALHADA: SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS QOS E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA D E VELOCIDADE, PODENDO ATINGIR TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX. SUPORTA JUMBO FRAME DE 9,5 KB; QOS PAR A PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO; GABINETE

07.155.217/0001-10	AUGUSTO TORRES NEDEL	R\$ 188,00
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Descrição CatMat: Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 110,220 v, aplicação: compartilhar console, resolução: 1920 x 1440. Descrição Detalhada: Switch 8 portas gigabit ethernet com 8 portas 10/100/1000 mbps com qos e negociação automática de velocidade, podendo atingir taxas de transferência de até 2.000 mbps em modo full duplex. Suporta jumbo frame de 9,5 kb; qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; gabinete desktop para utilização em mesa ou parede; chipset realtek®; painel frontal com leds indicadores; caixa com 1 switch desktop 8 portas gigabit ethernet, 1 fonte de alimentação externa bivolt e 1 manual do usuário. Produto com qualidade de eficiência equivalente, similar ou de melhor qualidade que a marca intelbras, modelo qos sg800c. Garantia mínima de 01 (um) ano. Prazo de entrega 30 dias.

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 202,95
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUÇÃO 1920 X 1440.

60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 210,86
* VENCEDOR *		

Descrição: Switch 8 portas gigabit ethernet com 8 portas 10/100/1000 mbps com qos e negociação automática de velocidade, podendo atingir taxas de transferência de até 2.000 mbps em modo full duplex. Suporta jumbo frame de 9,5 kb; qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; gabinete desktop para utilização em mesa ou parede; chipset realtek®; painel frontal com leds indicadores; caixa com 1 switch desktop 8 portas gigabit ethernet, 1 fonte de alimentação externa bivolt e 1 manual do usuário. Produto

16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R\$ 210,87
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUÇÃO 1920 X 1440

18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 213,00
--------------------	-----------------------------	------------

Descrição: SWITCH Switch, quantidade portas: 8 un, alimentação: 110,220 v, aplicação: compartilhar console, resolução: 1920 x 1440. Descrição Detalhada: Switch 8 portas gigabit ethernet com 8 portas 10/100/1000 mbps com qos e negociação automática de velocidade, podendo atingir taxas de transferência de 4.000 mbps em modo full duplex. Suporta jumbo frame de 9,5 kb; qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; gabinete desktop para utilização em mesa ou parede; chipset realtek®; painel frontal com leds indicadores; caixa com 1 switch desktop 8 portas gigabit ethernet, 1 fonte de alimentação externa bivolt e 1 manual do usuário. Garantia de 01 (um) ano.

11.903.585/0001-00	NOVA ALIANCA TECNOLOGIA, EIRELI	R\$ 220,00
--------------------	---------------------------------	------------

Descrição: SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 TP-LINK LS1008G

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 248,32
--------------------	--------------------	------------

Descrição: Switch Gigabit de Mesa com 8 portas LS1008G8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX)Tecnologia TP-Link Green que economiza energiaControle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiávelCaixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na paredeSistema Plug and Play, não precisa configurarO design sem ventoinha garante funcionamento silenciosoCARACTERÍSTICAS DE HARDWARE8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX)Tecnologia TP-Link Green que economiza energiaControle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados de confiávelCaixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na paredeSistema Plug and Play, não precisa configurarO design sem ventoinha garante funcionamento silenciosoEspecificações TécnicasPadrões e Protocolos IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3xInterface 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIXQuantidade de Ventoinhas Sem ventoinhaFonte de Alimentação Externa Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A)Max Power Consumption 3.9WMax Heat Dissipation 13.299 BTU/hDesempenhoCapacidade de Comutação 16 GbpsTaxa de Encaminhamento de Pacotes 11.9 MppsTabela de Endereços MAC 4KMemória de Buffer de Pacote 1.5 MbJumbo Frame 16 KBCaracterísticas de Software.Características Avançadas Tecnologia TP-Link Green802.3X Flow ControlBack PressureMétodo de Transferência Armazena e EncaminhaOutros:Certificação CE, FCC, RoHSAmbienteTemperatura de Operação: 0 #8451; ~ 40 #8451; (32 #8457; ~ 104 #8457);Temperatura de armazenamento: -40 #8451; ~ 70 #8451; (-40 #8457; ~ 158 #8457);Umidade de Operação: 10 ~ 90 sem condensação;Umidade de armazenamento: 5 ~ 90 sem condensaçãoConteúdo do PacoteSwitch Gigabit de Mesa com 8 Portas LS1008GAdaptador de EnergiaGuia do UsuárioDimensões:Altura: 2,3 cmLargura: 12,7 cmProfundidade: 6,65 cm

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 767,26

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Ladario	Data: 25/03/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: O objeto da presente licitação é registro de preços para a aquisição de material de informática, cartuchos de tinta, toner e materiais de comunicação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	Identificação: NºPregão:212020 / UASG:786810 Lote/Item: /60 Ata: Link Ata
Descrição: SWITCH - SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP. CatMat: 122971 - COMPUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH )	Adjudicação: 14/06/2021 17:21 Homologação: 14/06/2021 19:14 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 25



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXik08783RmxSDIOGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXik08783RmxSDIOGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.140.331/0001-55 * VENCEDOR *	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	R\$ 450,00
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
12.139.758/0001-94	W, A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 631,46
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
01.681.463/0001-29	BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA	R\$ 839,00
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 839,90
Descrição: SWITCH SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
07.155.217/0001-10	AUGUSTO TORRES NEDEL	R\$ 843,20
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 886,33

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 COMANDO DA MARINHA  
 Centro de Intendencia da Marinha em Ladarío  
**Objeto:** O objeto da presente licitação é registro de preços para a aquisição de material de informática, cartuchos de tinta, toner e materiais de comunicação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.  
**Descrição:** SWITCH - SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.  
**CatMat:** 122971 - COMPUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH )

**Data:** 25/03/2021 10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:212020 / UASG:786810  
**Lote/Item:** /182  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 14/06/2021 17:24  
**Homologação:** 14/06/2021 19:29  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.681.463/0001-29 * VENCEDOR *	BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA	R\$ 820,00
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 838,99
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: SWITCH 8 PORTAS POE ATIVO P/ CAMERA IP.		

Item 6: cabo de rede UTP 100% cobre 4 pares 305mt

Preço Estimado: R\$ 1.063,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.063,83



PEDRE AS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 60  
 Rub. 2

Quantidade	Descrição	Observação
3 Caixas	cabo de rede UTP 100% cobre 4 pares 305mt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.098,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 COMANDO DA MARINHA  
 Comando de Operações Navais  
 Comando do 7º Distrito Naval

Data: 27/07/2021 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:52021 / UASG:787000  
 Lote/Item: /13  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 10/08/2021 15:07  
 Homologação: 10/08/2021 15:24  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 57  
 Unidade: Caixa 305,00 M  
 UF: DF

Objeto: Aquisição de material permanente e consumo de tecnologia da informação.  
 Descrição: Cabo rede computador - Cabo rede computador, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: 4 pares, tipo cabo: utp, cor: vermelha, categoria: 5, comprimento: 305 m

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 850,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CAIXA DE CABO DE REDE V06 CABOS CAT6 305M

18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	R\$ 930,00
Descrição: Cabo rede computador, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: 4 pares, tipo cabo: utp, cor: vermelha, categoria: 6, comprimento: 305 m		

03.555.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R\$ 1.090,00
<p>Descrição: CABO LAN U/UTP CAT6 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL Marca: FURUKAWA SOHO PLUS NCM: 85444900 EAN: 7893137170387 Part. Nr.: 23400174 Descrição Condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares; Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeias RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Ambiente de Instalação Interno; Ambiente de Operação Não agressivo; Aplicações: 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801; 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332, Certificações Anatel 01145-04-00256, Características Construtivas: Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG; Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; Resistência de Isolamento 10000 MO.km; Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG; Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; Núcleo Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo; É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados; Blindagem Não Blindado (U/UTP); Capa Constituído por PVC retardante a chama; Diâmetro Nominal 6.0mm; Cor azul; Características Físicas; Classe de Flamabilidade, NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables", Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"; Temperatura de Instalação 0°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento -20 °C a 80 °C; Temperatura de Operação -20°C a 60°C; Características Elétricas; Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%; Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C 93,8 O/km; Capacitância Mutua 1 kHz - Máximo 56 pF/m; Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo 3,3 pF/m; Impedância Característica 100±15% O; Atraso de Propagação Máximo 54 5ns/100m @ 10MHz; Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo 45ns/100m; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s; Velocidade de Propagação Nominal 68%;</p>		

11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.130,00
<p>Descrição: Cabo de rede Furukawa CAT6 CMX CX 305M Azul, Especificações Aplicação: redes, cor: Azul, Impedância: 100+ ou - 15% Ohms, Revestimento PVC Retardante a Chama Condutor: Cobre, Diâmetro: 6mm, Temperatura de Instalação 0°C a 50°C</p>		

32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.190,00
Descrição: FURUKAWA SOHO PLUS CAT6 305M		

37.392.691/0001-26	CATARINE OLIVEIRA AMARAL 02677401665	R\$ 1.400,00
<p>Descrição: CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 969,03

Data: 08/05/2021 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1llilz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llilz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llilz

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
14ª Brigada de Infantaria Motorizada  
3ª Cia/63ª Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais para instalação de um sistema de segurança no âmbito da 3ª Cia Inf Mtz.,


Descrição: Cabo rede computador - Cabo rede computador, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo cabo: par trançado, padrão cabeamento: utp extra flexível cat.5e, características adicionais: impedância 100 ohms e normas iso e eia.tia, comprimento cabo: 305 m

PEDRE.ºAS/MA	
Proc. 23020 01/2021	Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160517
FLS. 01	Ata: Link Ata
Rub. _____	Adjudicação: 14/06/2021 11:17
	Homologação: 15/06/2021 13:56
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Caixa 305,00 M
	UF: SC

Ata: Link Ata  
Adjudicação: 14/06/2021 11:17  
Homologação: 15/06/2021 13:56  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 3  
Unidade: Caixa 305,00 M  
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.032.702/0001-31 * VENCEDOR *	ROBERTO ARTUR KLITZKE JUNIOR 06309079948	R\$ 370,00
Descrição: Cabo rede computador, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo cabo: par trançado, padrão cabeamento: utp extra flexível cat.5e, características adicionais: impedância 100 ohms e normas iso e eia.tia, comprimento cabo: 305 m		
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 375,33
Descrição: CAIXA DE CABO DE REDE LIFEDATA CAT5E.		
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 400,00
Descrição: Especificações Técnicas: Marca: Elgin Cabo de rede CAT5E Cor: Azul - Cabo com 4 pares - 8 fios - Condutores com bitola 24AWG - Capa em PVC Azul para uso interno - Para instalações de rede, câmeras e monitoramento, Sistemas de alarme e fontes de alimentação - 305 Metros Peso: - 6675 gramas (bruto com embalagem)		
13.141.137/0001-08	RODRIGO BRAATZ CANDIDO	R\$ 570,67
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem. CABO UTP LAN PRYSMIAN CA T5E 4X24 EZ CMX AZUL		
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R\$ 666,00
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		
29.402.821/0001-36	CARLOS ANTONIO TOMAZ	R\$ 816,67
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		
40.796.550/0001-83	BILHETECO LTDA	R\$ 826,67
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		
08.096.586/0001-41	REGINA CELIA CAZADO	R\$ 832,50
Descrição: Cabo rede computador, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo cabo: par trançado, padrão cabeamento: utp extra flexível cat.5e, características adicionais: impedância 100 ohms e normas iso e eia.tia, comprimento cabo: 305 m		
09.170.651/0001-02	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	R\$ 967,00
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 989,00
Descrição: Cabo rede computador, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo cabo: par trançado, padrão cabeamento: utp extra flexível cat.5e, características adicionais: impedância 100 ohms e normas iso e eia.tia, comprimento cabo: 305 m		
17.235.712/0001-92	KDRE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem. MARCA NEXAN MODELO CAT5E-24AWG		
20.741.322/0001-07	EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.050,00
Descrição: CABO LAN U/UTP CAT.5E 24 AWG 4 PARES CMX 305M AZUL 100% COBRE - SOHOPLUS. CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO: Prazo de entrega: At é 30 (TRINTA) dias corridos contado da data de recebimento da Nota de Empenho. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data marcada para realização desta licitação. Pagamento: até 30 (trinta) dias após entrega do objeto licitado, atestada (s) pela Contratante. Já incluso no preço proposto todos os impostos, taxas, seguro, frete e outros encargos incidentes sobre o produto. Garantia 12 meses ou a do fabricante se for maior. Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante.		





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.363.012/0001-53	EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.075,67
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		
04.022.822/0001-24	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.196,00
Descrição: CABO DE REDE		
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: CABO REDE CAT 5E. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; sem blindagem.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.124,11

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sudeste  
2ª Divisão de Exército  
11ª Brigada de Infantaria Blindada  
2º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

**Data:** 24/05/2021 10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** Nº Pregão: 12021 / UASG: 160469  
**Lote/Item:** /12  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 10/08/2021 14:12  
**Homologação:** 10/08/2021 15:23

**Objeto:** Aquisição de material de processamento de dados para atender as necessidades da Seção de Informática do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve. (PE nº 01/2021).

**Descrição:** Cabo rede computador - Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: utp, cor: vermelha, padrão cabeamento: gigalan, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, material isolamento condutor: polietileno de alta densidade, comprimento: 305 m, normas técnicas: ansi, tia 568 c.2 - iso, isoec - 11801

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** Caixa 305,00 M  
**UF:** SP

CatMat: 465402 - CABO REDE COMPUTADOR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691	R\$ 556,47
* VENCEDOR *		
Descrição: Cabo De Rede Cat6 Azul - 305 M - Mk2 Tecno		
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 557,48
Descrição: CAIXA DE CABO DE REDE V06 CABOS CAT6 305M.		
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 614,95
Descrição: Detalhes: Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Características: Marca: Vo6 Cabo revestido com Cobre Alta velocidade (1000 MBps) Fios sólidos 23 AWG (0,57mm) 4 pares trançados (UTP -CFTV) Isolante plástico entre os pares Cabo CAT 6 para redes Conteúdo da embalagem: 305 metros de cabo de rede de alta performance		
32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 615,00
Descrição: MK2TECNO CABO CAT6 305M		
09.246.989/0001-92	M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA	R\$ 690,00
Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m		
34.788.803/0001-74	DECOLAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	R\$ 719,90



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 23080012021  
 FLS. 03  
 Rub. 0

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% - Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps Modelo de referência: Cabo de Rede Furukawa CAT6 CMX CX 305m Azul 62154, de igual configuração ou superior"

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA R\$ 745,00

Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% - Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

34.446.741/0001-12 J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI R\$ 949,99

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO C, CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 305 M. NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA 568 C.2- ISO/IEC-11801

29.402.821/0001-36 CARLOS ANTONIO TOMAZ R\$ 950,00

Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% - Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps Modelo de referência: Cabo de Rede Furukawa CAT6 CMX CX 305m Azul 62154, de igual configuração ou superior"



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI

PEDRE CAS/MA  
Proc. 230800/2021  
FLS. 69  
Rub. 0

Valor da Proposta Final  
R\$ 961,00

Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 54ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000 Ohms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO

R\$ 959,00

Descrição: CABO LAN U/UTP CAT6 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL Marca: FURUKAWA SOHO PLUS NCM: 85444900 EAN: 7893137170387 Part. Nr.: 23400174 Descrição Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares; Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeias RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Ambiente de Instalação Interno, Ambiente de Operação Não agressivo; Aplicações: 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801. 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Normas Aplicáveis, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. Certificações Anatel 01145-04-00256; Características Construtivas: Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG; Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; Resistência de Isolamento 10000 MO.km; Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG; Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; Núcleo Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo; É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados; Blindagem Não Blindado (U/UTP); Capa Constituído por PVC retardante a chama; Diâmetro Nominal 6.0mm; Cor azul; Características Físicas; Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX; Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"; Temperatura de Instalação 0°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento -20 °C a 80 °C; Temperatura de Operação -20° C a 60°C; Características Elétricas; Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%; Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C 93,8 Ohm/km; Capacitância Mútua 1 kHz - Máximo 56 pF/m; Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo 3,3 pF/m; Impedância Característica 100±15% Ohm; Atraso de Propagação Máximo 54 ns/100m @ 10MHz; Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo 45ns/100m; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s; Velocidade de Propagação Nominal 68%;

01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.022,00

Descrição: Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: utp, cor: vermelha, padrão cabeamento: gigalan, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, material isolamento condutor: polietileno de alta densidade, com comprimento: 305 m, normas técnicas: ansi,tia 568 c.2 - iso,iec - 11801 - CTF IBAMA: 5218356 - Modelo: CAT6 CMX CX305m Azul - Marca: MPT CABOS - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. - Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI

R\$ 1.030,00

Descrição: Cabo de Rede CAT6 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 54ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m 0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps - Modelo 5-1427071-4-V - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.125,00

Descrição: CABO DE REDE FURUKAWA CAT6 CMX CX 305M AZUL 52154, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA O QUAL TEMOS CONHECIMENTO E CONCORDAMOS INTEGRALMENTE.

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

R\$ 1.480,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1llizt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1llizt)  
token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1llizt

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1230200/2021  
 FLS. 05  
 Rub. 0

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante à Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 5.000,00

Descrição: Cabo de Rede CAT5 CX 305m Especificações: - Aplicação: Redes - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante à Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps f. 100Vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps Modelo de referência: Cabo de Rede Furukawa CAT5 CMX cx 305m Azul 62154, de igual configuração ou superior

Item 7: conector rj 45  
 Preço Estimado: R\$ 3,28 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,28

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	conector rj 45	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2,36

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA FACTO ES Data: 23/04/2021 09:03

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e serviços para atender as demandas relacionadas à tecnologia da informação, a fim de dar subsídios quanto à estrutura e desenvolvimento das atividades à equipe de coordenação do Projeto n. 140, denominado Formação em Educação Profissional e Tecnológica, sob contrato n. 36/2019 com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto).. Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:62021 / UASG:462939 SRP: SIM

Lote/Item: /14 Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/04/2021 17:19

Homologação: 26/04/2021 17:26

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, QUANTIDADE DE VIAS 8. Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 347465 - CONECTOR Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R\$ 2,36

\* VENCEDOR \*

Descrição: Conector RJ45 Cat 5e Macho Categoria: CAT.5e; Possibilidade de Crimpagem em qualquer padrão; Material termoplástico não propagante à chama UL 94V0; Folheto de montagem em português impresso na embalagem; Certificado UL Listed; Cor Transparente; Tipo de conector RJ-45; Tipo de cabo U/UTP Cat.5E.



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%25b9FcKs1lllz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%25b9FcKs1lllz

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2308001/2021
FLS.	66
Rub.	0

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 3,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Universidade Federal de Alagoas

Objeto: Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para a Universidade Federal de Alagoas..

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, ANTI-CHAMA, NÃO BLINDADO P/ FIO SÓ-, REFERÊNCIA FABRICANTE 5-1375204-4

CatMat: 304793 - CONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, ANTI-CHAMA, NÃO BLINDADO P/ FIO SÓ-, REFERÊNCIA FABRICANTE 5-1375204-4

Data: 06/11/2020 09:06  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Pregão:172020 / UASG:153037  
 Lote/Item: /5  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 03/12/2020 16:42  
 Homologação: 04/12/2020 11:25  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1.600  
 Unidade: Unidade  
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.128.750/0001-13 * VENCEDOR *	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$ 1,00
Descrição: Conector, Material: Policarbonato, tipo: RJ45 macho, número de conectores: 4 pares UN. Características adicionais: transparente, antichama, não blindado p/fio SÓ, categoria 5, Referência fabricante: 5-1375204-4.		
33.149.502/0001-38	LR. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1,01
Descrição: Conector, Material: Policarbonato, tipo: RJ45 macho, número de conectores: 4 pares UN. Características adicionais: transparente, antichama, não blindado p/fio SÓ, categoria 6, Referência fabricante: 51375204-4.		
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 9,00
Descrição: CONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, ANTI-CHAMA, NÃO BLINDADO P/ FIO SÓ-, REFERÊNCIA FABRICANTE 5-1375204-4		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 3,81

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar da Amazônia  
 8ª Região Militar

Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de TIC para o 41º Centro de Telemática.

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE

CatMat: 318595 - CONECTOR

Data: 20/10/2020 09:03  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Pregão:112020 / UASG:160163  
 Lote/Item: /11  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 09/11/2020 14:09  
 Homologação: 09/11/2020 15:45  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 5.810  
 Unidade: Unidade  
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.339.341/0001-69 * VENCEDOR *	JEISON LILLA	R\$ 3,00
Descrição: Conector UTP Cat 5e		
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 4,62
Descrição: Conector UTP Cat 5e		



## Item 8: caixa de comando 50x40x20

Preço Estimado: R\$ 692,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 692,72

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	caixa de comando 50x40x20	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 571,72
<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 6º Batalhão de Engenharia de Construção</p> <p>Objeto: Aquisição de material para perfuração de poços.</p> <p>Descrição: QUADRO ELÉTRICO - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM.</p> <p>CatMat: 150173 - QUADRO ELÉTRICO</p>		<p>Data: 10/03/2021 10:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160353</p> <p>Lote/Item: /97</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 23/03/2021 12:36</p> <p>Homologação: 24/03/2021 12:39</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 40</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: RR</p>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 62  
Rub. 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.555.511/0001-96	CONSTRULAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 270,62

Descrição: CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM.

35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA.	R\$ 280,00
--------------------	---	------------

Descrição: CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM.

23.852.769/0001-14	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 325,00
--------------------	--------------------------------	------------

Descrição: CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM.

33.908.523/0001-90	TEF COMERCIO, DISTRIBUICAO DE PECAS TECNICAS E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 483,00
--------------------	--	------------

Descrição: CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. \*atendemos rigorosamente todas as exigências do edital validade da proposta 60 dias, \*marca/fabricante \*CEMAR

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA, DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO, PINTURA ELET ROSTÁTICA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM (A X L X P). COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 62, CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM. CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20CM.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais	R\$ 727,03
--	------------

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de Material Elétrico.

Data: 10/12/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1092020 / UASG:120016



**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO - QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES PLACA DE MONTAGEM, FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, APLICAÇÃO COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM APARENTE, 2 FECHOS, DOBRADIÇA INTERNA, V E  
**Lote/Item:** /137  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 10/06/2021 17:37  
**Homologação:** 14/06/2021 08:43  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 19  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP

COMAN PEDREIRAS/MA  
 Prod: 230809/2021  
 FLS. 68  
 Rub: 000 MM, 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 330,00
* VENCEDOR *		

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO DE SOBREPÔR PARA MONTAGEM NA MEDIDAS DE 500 X 400 X 200MM, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, BASE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E PORTA COM VEDAÇÃO E ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°, FECHO PADRÃO E COM ACIONAMENTO FEN DA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 / IK 09 CONFORME NORMA NBR IEC 60529.

28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 378,00
--------------------	-------------------------------	------------

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES PLACA DE MONTAGEM, FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, APLICAÇÃO COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM APARENTE, 2 FECHOS, DOBRADIÇA INTERNA, V E

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R\$ 420,00
--------------------	-------------------------------------	------------

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO DE SOBREPÔR PARA MONTAGEM NA MEDIDAS DE 500 X 400 X 200MM, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, BASE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E PORTA COM VEDAÇÃO E ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°, FECHO PADRÃO E COM ACIONAMENTO FEN DA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 / IK 09 CONFORME NORMA NBR IEC 60529.

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 449,50
--------------------	-----------------------------------	------------

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO DE SOBREPÔR PARA MONTAGEM NA MEDIDAS DE 500 X 400 X 200MM, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, BASE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E PORTA COM VEDAÇÃO E ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°, FECHO PADRÃO E COM ACIONAMENTO FEN DA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 / IK 09 CONFORME NORMA NBR IEC 60529. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: CEMAR

29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 556,67
--------------------	---	------------

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO DE SOBREPÔR PARA MONTAGEM NA MEDIDAS DE 500 X 400 X 200MM, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, BASE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E PORTA COM VEDAÇÃO E ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°, FECHO PADRÃO E COM ACIONAMENTO FEN DA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 / IK 09 CONFORME NORMA NBR IEC 60529.

26.727.928/0002-47	TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 2.228,00
--------------------	--------------------------------	--------------

**Descrição:** QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES PLACA DE MONTAGEM, FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, APLICAÇÃO COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM APARENTE, 2 FECHOS, DOBRADIÇA INTERNA, V E

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais** R\$ 779,41

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ	<b>Data:</b> 23/07/2020 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Equipamentos, Peças e Materiais de Consumo visando a execução do Projeto de Automação das Penitenciárias Federais.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> QUADRO ELÉTRICO - QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHO, REVESTIMENTO TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EM EPÓXI, DIMENSÕES 1200 X 800 X 350 MM	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 372358 - QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, REVESTIMENTO TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EM EPÓXI, DIMENSÕES 1200 X 800 X 350 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:202020 / UASG:200326
	<b>Lote/Item:</b> /182
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 04/11/2020 15:18
	<b>Homologação:</b> 05/11/2020 10:01
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 523,65
* VENCEDOR *		



CNPJ Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 69  
Rub. 0

Valor da Proposta Final

Descrição: Quadro de Comando; Elétrico; Em Metal; Caixa de 1000mm x 800mm x 250mm; Pintura Coil Coating; Cor Cinza; Porta; para Montagens de Comandos de Máquinas e Motores;

12.680.125/0001-99 ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 555,00

Descrição: QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHO, REVESTIMENTO TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EM EPÓXI, DIMENSÕES 1200 X 800 X 350 MM

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA R\$ 566,00

Descrição: Quadro de Comando; Elétrico; Em Metal; Caixa de 1000mm x 800mm x 250mm; Pintura Coil Coating; Cor Cinza; Porta;

08.767.632/0001-06 VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R\$ 590,00

Descrição: : QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHO, REVESTIMENTO TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EM EPÓXI, DIMENSÕES 1200 X 800 X 350 MM

01.739.265/0001-79 ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R\$ 610,64

Descrição: Quadro de Comando; Elétrico; Em Metal; Caixa de 1000mm x 800mm x 250mm; Pintura Coil Coating; Cor Cinza; Porta; para Montagens de Comandos de Máquinas e Motores;

27.384.730/0001-90 I M DA SILVA & CIA LTDA R\$ 1.000,00

Descrição: "Quadro de Comando; Elétrico; Em Metal; Caixa de 1000mm x 800mm x 250mm; Pintura Coil Coating; Cor Cinza; Porta; para Montagens de Comandos de Máquinas e Motores."

31.724.820/0001-50 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 R\$ 1.190,00

Descrição: Quadro elétrico, material: chapa aço, aplicação: proteção de comando elétrico, características adicionais: com fecho, revestimento: tratamento antioxidante e pintura em epóxi, dimensões: 1200 x 800 x 350 mm

05.133.494/0001-04 EURO.MTF LTDA R\$ 1.200,00

Descrição: QUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO COMANDO PAINEL DIMENSÕES 800 X 600 X 200 MM

Item 9: nobreak 720VA - 220V

Preço Estimado: R\$ 758,59 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 758,59

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	nobreak 720VA - 220V	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 806,74

Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Data: 01/07/2021 11:30

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Vera Cruz - BA.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: NOBREAK - Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses,

Identificação: Nº Licitação: 878565

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/07/2021 13:42

Homologação: 19/07/2021 13:42

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 127

UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

03.979.032/0001-79 LI. INFORMATICA E SERVICOS LTDA R\$ 426,54

\* VENCEDOR \*

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses. —MARCA: RAGTECH MODELO: EASY WAY 700VA M1 MONOVOLT

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 501,57



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1iilz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1iilz

PEDRE, CAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 10  
 Rub. 2

GNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: VALOR UNITÁRIO: 2.450,00 / VALOR TOTAL: 63.700,00 / MARCA: BROTH...  
 Características Principais do Produto Modelo: DCPL2540Cor: PretoAltura: 31,7 cmComprimento: 39,8 cmLargura: 40,9 cmBluetooth®: NãoMarca: BrotherCor de Impressão: MonocromáticaFunções: MultifuncionalTipo de Impressão: Laser eletrofotográficoWi-Fi: SimVoltagem: 110V Especificações: Tipo Impressora/Multifuncional: MultifuncionalAcessório de Informática: Multifuncional Laser eletrofotográficoEthernetRendimento Kit Inicial das Tintas: Cartucho de Toner Inicial (700 páginas)Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)Visor LCD: 2 linhaVoltagem: 127V Tecnologia de impressão: LaserVelocidade Máxima: Até 30 ppmResolução (máxima): Até 2400 x 600 dpiMemória Padrão: 32MBInterfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/nEmulação: PCL6 & BR-Script3DuplexCiclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 PáginasVolume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginasCompatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi DirectManuseio de Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 FolhasCapacidade de Saída do Papel: 100 folhasTamanhos do Papel: A5 até OfícioADF: 35 FolhasCópia: Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpmAmpliação / Redução: 25% - 400%Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)Agrupamento de Cópias (2 em 1)Cópia de Identidade (ID Card)Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpiOpções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidadeDigitalização Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpiResolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpiDigitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePointFormatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPSTipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF)Conteúdo da Caixa 01 Impressora Multifuncional Brother Mono Laser Duplex WiFi - DCP-L2540DWCartucho de Toner Inicial (700 páginas)Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)Guia de Configuração rápidaCD-ROM de instalaçãoCabo de AlimentaçãoCADimensões: Dimensões da unidade (LxCxA) 40,9 x 39,8 x 31,7 cmDimensões da caixa (LxCxA) 56,6 x 51,8 x 43,4 cmPeso: Peso da Unidade: 11,1 kgPeso da Caixa: 13,6 kgGarantia: 1 ano (Ofertada pelo Fabricante)

LICITA HB INFORMATICA LTDA R\$ 513,69

Descrição: Nobreak700 VA Para Computador/Impressora. Tensão nominal de entrada [V] 115-127V, Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz Detecção Automática. Plugue do cabo de alimentação NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor ± 1. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses.RAGTECH EASY WAY 700VA REF. 4139

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA R\$ 513,78

Descrição: Nobreak Ts Shara Power Ups 700VA Mono 115V

EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI R\$ 549,00

Descrição: DESCRIÇÃO/QUANTIDADE/MARCA E MODELO/VALOR UNIT. E TOTAL DOS ITENS: 1 Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses. 127 UNID. TS SHARA - POWER UPS R\$ 549,00 R\$69.723,00 VALOR TOTAL: SESENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS. Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Prazo de garantia dos produtos: Conforme Edital e, em caso de omissão deste, 90 (noventa) dias, em conformidade com o quanto disposto no CDC, Local e prazo de entrega. De acordo com o especificado no Instrumento Editalício; Forma de pagamento: conforme edital. Prazo de Execução: conforme edital; Descrição e quantidade dos bens ofertados: Estritamente conforme descrito no Edital; Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e é toda e qualquer despesa, ainda que não expressamente declarada aqui, que incidam sobre a contratação, isentando completamente o órgão contratante de quaisquer ônus inerentes à execução do contrato. Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos todos os termos do edital (e anexos) da licitação em epígrafe e que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos pelo Edital e seus anexos, nos termos da Lei nº 10.520/02 e demais exigências do inciso VII, art. 4º da referida lei e que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências e demais condições previstas no Edital; Declaramos - que estamos enquadrados como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e aptos a usufruir do tratamento diferenciado, conforme inciso II do artigo 3º da lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e que estamos excluídos das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88 (Lei nº 9.854/99), nem mesmo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-EPP R\$ 628,90

Descrição: NOBREAK 700 VA (LOTE 1 ITEM 1) (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses.MARCA/MODELO: TS-SHARA XPRO 4440VALOR TOTAL: 95.250,00

VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA. R\$ 628,98

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com uma bateria interna. Autonomia de 15 minutos. Garantia 12 meses. Marca / Modelo: APC BZ700BI-BR

CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI R\$ 684,96

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses.MARCA: RAGTECHNOBREAK NEW EASY WAY 700VA - CÓD: 4139. NEW 700 CB TI FP: 0,7 490W Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT Tensão de Saída 115V Tomadas: 6 Bateria: 1x12V/7Ah Recursos: CB / TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP / Onda Senoidal: Por aproximação (PWM). GARANTIA 1 ANO - CÓD: 4139.

NIGHT SOM INFORMATICA LTDA R\$ 685,04

Descrição: 1-Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses. Quantidade total = 127, Marca = INTELBRÁS, Modelo = 4B22000 (720VA 120V), Valor Unitário = R\$ 734,31, Valor total = R\$ 93.257,37 Valor Global = R\$ 93.257,37 NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 800,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FckS1lliz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FckS1lliz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 21  
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. Marca/Modelo: Ts-shara- Ups Compact X Pro

JOSE DOS SANTOS 13112678591	R\$ 850,00
-----------------------------	------------

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. Marca/Modelo: TS SHARA

DUE FRATELLI INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 1.015,63
--	--------------

Descrição: NOBREAK TS SHARA POWERUPS 700 1BS MONOVOLT 6T S 115V PRETO. 4008

LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIR	R\$ 2.689,50
--	--------------

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 733,43

Órgão: MUNICIPIO DE VESPASIANO / (1) MUNICIPIO DE VESPASIANO  
 Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos para atender a Rede Municipal de Saúde de Vespasiano/MG (Unidades de Saúde), conforme PROPOSTA Nº 13440.895000/1190-01 oriunda do Ministério da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I parte integrante do presente edital.  
 Descrição: NOBREAK - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA'S E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. QUANTIDADE: 10. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. OBS: (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)  
 Data: 18/11/2020 08:00  
 Modalidade: Pregão  
 SRP: NÃO  
 Identificação: Nº Licitação: 839316  
 Lote/Item: 31/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 25/01/2021 10:06  
 Homologação: 25/01/2021 10:06  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 10  
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00

\* VENCEDOR \*  
 Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA'S E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA/MODELO: RAGTECH / EASY WAY

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME	R\$ 660,00
--	------------

Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA'S E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES, MARCA TIXARA

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 680,00
---	------------

Descrição: marca amc

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 699,00
-------------------------------	------------

Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA'S E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA/ MODELO tsshara 4402

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 699,00
-------------------------------	------------



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2308001/2021
FLS.	28
Rub.	0

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: NOBREAK TS SHARA COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV

THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650

R\$ 897,00

Descrição: RAGTECH EASYWAY 1200VA/NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COMPO TÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVAS E REALMIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 899,00

Descrição: VALOR UNITÁRIO - 899,00 VALOR TOTAL - 8.990,00 MARCA - APC Características: Marca: APC- Modelo: BZ1200-BRE especificações: Entrada- Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática)- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %- Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A- Tipo de conexão: NBR 14136 Saída- Tensão de saída: 115 V com +/- 10%- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %- Número de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria:- Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível)- Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada- Tipo de bateria: selada (sem manutenção)- Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas Autonomia- Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos- Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente- Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C- Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Painel traseiro: 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak- 1 porta fusíveis- Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo) Painel frontal:- Botão de liga/desliga- LED indicador de Ligado (on line)- LED indicador de Troca de bateria- LED indicado de Falha no cabeamento Conteúdo da Embalagem:- Nobreak com bateria- Folheto explicativo

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 735,59

Órgão: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A APAE, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 2916401218000/SIGTV DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Data: 25/09/2020 09:30  
Modalidade: Pregão  
SRP: NÃO  
Identificação: Nº Licitação: 834971

Descrição: NOBREAK - Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V. Demais especificações conforme o edital

Lote/Item: 16/1  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 21/10/2020 11:23  
Homologação: 21/10/2020 11:23  
Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
Quantidade: 10  
UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.721.795/0001-86 VAL PNEUS COMERCIO PNEUMATICOS EIRELI

R\$ 400,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria), acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 ms: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 / 11,5 / 15,8 cm (Prof / Larg / Alt). - Peso líquido (com bateria): 7,2 Kg Autonomia: Meia carga (utilizando 125 W): 30 minutos- Plena carga (utilizando 350 W): 8 minutos, Entrada: - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 (rede 115 V) / 175 a 262,5 (rede 220 V), Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz - Plugue do cabo de força: padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA (350 W), Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V. - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede), Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria), Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN controle de largura e amplitude), Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro: 5 tomadas de saída padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva, - Cooler para ventilação, Bateria: 1 bateria de 12 V / 7 Ah - Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previsão e queima de modem) - Descarga total da bateria Marca: RAGTECH - Modelo: NEW SAVE 700VA - CÓD: 4121 Garantia do fabricante ou conforme edital. Prazo de entrega: até 30 dias ou conforme Edital Pagamento: 30 dias ou conforme Edital - Validade da Proposta 60 dias ou conforme Edital.

VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS

R\$ 409,00

Descrição: TS SHARAUPS 700VA

LL M INFORMATICA LTDA

R\$ 594,90

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V - Rendimento: 95 % para operação rede e 85 % para operação bateria, acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 ms: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 / 11,5 / 15,8 cm Prof / Larg / Alt. - Peso líquido com bateria 7,2 Kg Autonomia: Meia carga utilizando 125 W 30 minutos- Plena carga utilizando 350 W 8 minutos. Entrada - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 rede 115 V / 175 a 262,5 rede 220 V, Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz, Plugue do cabo de força padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA 350 W, Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V. - Regulação: +/- 5 % para operação bateria, + 6 % - 10 % para operação rede, Freqüência: 60 Hz +/- 1 % bateria, Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação retangular PWN controle de largura e amplitude, Tomada s 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro 5 tomadas de saída ? padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva, - Cooler para ventilação, Bateria: 1 bateria de 12 V / 7 Ah- Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica previne queima de modem - Descarga total da bateria marca SMS modelo NEW STATION II 700 VA BI

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

R\$ 595,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FckS1lliz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FckS1lliz

PEDRE. CAS/MA  
 Proc 2308001/2021  
 FLS. 79

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<p>Descrição: NOBREAK EASY PRO SENOIDAL 700 CB USB TRIVOLT 4139 PRETO - 4139 - Nobreak 700VA (350W) Inversor: Saída 115V - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria), acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pic o 8/20 mS: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 / 11,5 / 15,8 cm (Prof / Larg / Alt). - Peso líquido (com bateria): 7,2 Kg Autonomia: Meia carga (utilizando 125 W): 30 minutos- Plena carga (utilizando 350 W): 8 minutos, Entrada - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 (rede 115 V) / 175 a 262,5 (rede 220 V), Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz, Plugue do cabo de força: padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA (350 W), Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V, - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede), Frequência: 60 Hz +/- 1 % (bateria) , Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN controle de largura e amplitude), Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro: 5 tomadas de saída padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva. - Cooler para ventilação, Bateria: 1 bateria de 12 V / 7 Ah - Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra: Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensões da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previne queima de modem) - Descarga total da bateria O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. Atendemos conforme edital. Somos ME</p>	

A. F. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE R\$ 600,00

Descrição: marca force

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP R\$ 700,00

Descrição: Nobreak 700VA (350W) Inversor: Saída 115 VMARCA: SMSMODELO: New Station 700va Bivolt VALOR UNITÁRIO R\$: 900,00 VALOR TOTAL R\$: 9.000,00 VALOR DA PROPOSTA, PRAZO DE GARANTIA E DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME R\$ 700,00

Descrição: Marca/modelo= Ts Shara power ups

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC R\$ 700,00

Descrição: Nobreak 700VA (350W) Inversor: Saída 115 VSMS 700VA NEW STATION BIVOLT 27915 descrição detalhada conforme proposta em anexo.

AR SERVICOS TECNICOS EIRELI R\$ 1.921,44

Descrição: TS SHARA4009—Nobreak Power Ups- Nobreak 700VA de potência Entrada Bivolt automático 115V / 220V Saída 115V1 bateria selada interna de 12V / 7Ah6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136) sendo:3 tomadas com energia protegida e ininterrupta3 tomadas com energia protegida Estabilizador em modo bateria Filtro de linha integrado Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada Leds no painel indicadores visuais (rede e bateria) Fusível de proteção externo (com unidade reserva) Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica Carregador de baterias inteligente Alarme sonoro Tecnologia SMD Microprocessador GISC / FLASH Inversor sincronizado com a rede Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga Medição da tensão de entrada em true-RMS Correção da tensão de saída em true-RMS Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) Circuito desmagnetizador Painel em ABS black piano Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6 Garantia de 1 ano

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 806,74

Órgão: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	Data: 01/07/2021 11:30
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Vera Cruz – BA.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: NOBREAK - Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses.	Identificação: Nº Licitação: 878565
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/07/2021 13:42
	Homologação: 19/07/2021 13:42
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 127
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.979.032/0001-79	LI. INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R\$ 426,54
* VENCEDOR *		

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada: [V] 115-127V. Frequência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Frequência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catalogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catalogo. Garantia 12 meses. — MARCA: RAGTECH MODELO: EASY WAY 700VA M1 MONOVOLT

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R\$ 501,57





PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 181  
 Rubrica [VA] 700. Fator de potência superior

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: 1-Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada [V] 115-127V. Freqüência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Freqüência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. Quantidade total = 127, Marca = INTELBRÁS, Modelo = 4822000 (720VA 120V) , Valor Unitário = R\$ 734,31 . Valor total = R\$ 93.257,37/Valor Global = R\$ 93.257,37 NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 800,00
------------------------------------	------------

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada [V] 115-127V. Freqüência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Freqüência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. Marca/Modelo: Ts-shara- Ups Compact X Pró.

JOSE DOS SANTOS 13112678591	R\$ 850,00
-----------------------------	------------

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada [V] 115-127V. Freqüência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Freqüência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. Marca: TS SHARA

DUE FRATELLI INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 1.015,63
--	--------------

Descrição: Nobreak 700 VA (Para Computador/Impressora). Tensão nominal de entrada [V] 115-127V. Freqüência em rede [Hz] 50 ou 60Hz ± 5Hz (Detecção Automática). Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 10A; Potência de saída [VA] 700. Fator de potência superior 0,65. Tensão nominal de saída [V] 115v. Freqüência em Inversor: ± 1%. De 4 a 6 Tomadas. Com no mínimo uma bateria interna. Apresentar, marca, modelo e catálogo. Autonomia mínima de 15 minutos. Apresentar marca, modelo e catálogo. Garantia 12 meses. MARCA TS SHARA MODELO 700VA BIVOLT, DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIR	R\$ 2.689,50
--	--------------

Descrição: NOBREAK TS SHARA POWERUPS 700 1BS MONOVOLT 6T S 115V PRETO 4008

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais** R\$ 733,43

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE VESPASIANO / (1) MUNICIPIO DE VESPASIANO	<b>Data:</b> 18/11/2020 08:00
<b>Objeto:</b> A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos para atender a Rede Municipal de Saúde de Vespasiano/MG (Unidades de Saúde), conforme PROPOSTA Nº 13440.895000/1190-01 oriunda do Ministério da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I parte integrante do presente edital.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> NOBREAK - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA'S E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. QUANTIDADE: 10. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. OBS: (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> Nº Licitação: 839316
	<b>Lote/Item:</b> 31/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 25/01/2021 10:06
	<b>Homologação:</b> 25/01/2021 10:06
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00
* VENCEDOR *		

Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVAS E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA/MODELO: RAGTECH / EASY WAY

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME	R\$ 660,00
--	------------

Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVAS E REAL MIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA TIXARA

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 680,00
---	------------

Descrição: marca amc



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	PEDREIRAS/MA Proc. 130800/2021 FLS. 82 Rub. 0	Valor da Proposta Final
	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		R\$ 699,00
Descrição: "NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVAS E REALMIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARME AUDIO VISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS. POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES." MARCA MODELO tsshara 4402			

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 699,00
Descrição: NOBREAK TS SHARA COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	R\$ 897,00
Descrição: RAGTECH EASYWAY 1200VANO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVAS E REALMIN. DE 600W, COM TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM ALARME AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MIN. 15MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO COM GARANTIA DE 12 MESES.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 899,00
Descrição: VALOR UNITÁRIO - 899,00 VALOR TOTAL - 8.990,00 MARCA - APC Características - Marca: APC - Modelo: BZ1200-BR Especificações: Entrada - Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática) - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A - Tipo de conexão: NBR 14136 Saída - Tensão de saída: 115 V com +/- 10% - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Número de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria - Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível) - Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada - Tipo de bateria: selada (sem manutenção) - Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas Autonomia - Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos - Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente - Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Painel traseiro - 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak - 1 porta fusíveis - Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo) Painel frontal - Botão de liga/desliga - LED indicador de Ligado (on line) - LED indicador de Troca de bateria - LED indicado de Falha no cabeamento Conteúdo da Embalagem - Nobreak com bateria - Folheto explicativo		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 735,59

Órgão: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	Data: 25/09/2020 09:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A APAE, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 2916401218000/SIGTV DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	Modalidade: Pregão
Descrição: NOBREAK - Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V. Demais especificações conforme o edital	SRP: NÃO
	Identificação: Nº Licitação: 834971
	Lote/Item: 16/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/10/2020 11:23
	Homologação: 21/10/2020 11:23
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 10
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.721.795/0001-85	VAL PNEUS COMERCIO PNEUMATICOS EIRELI	R\$ 400,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria), acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 ms: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 / 11,5 / 15,8 cm (Prof / Larg / Alt), - Peso líquido (com bateria): 7,2 Kg Autonomia - Meia carga (utilizando 125 W): 30 minutos - Plena carga (utilizando 350 W): 8 minutos, Entrada - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 (rede 115 V) / 175 a 262,5 (rede 220 V), Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz, Plugue do cabo de força: padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA (350 W), Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V, - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede), Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria), Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN controle de largura e amplitude), Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro: 5 tomadas de saída: padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva, - Cooler para ventilação, Bateria - 1 bateria de 12 V / 7 Ah - Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra: - Curto-circuito no inversor - Surto de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica, Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previsão e queima de modem) - Descarga total da bateria - Marca: RAGTECH - Modelo: NEW SAVE 700VA - CÓD: 4121 - Garantia do fabricante ou conforme edital. Prazo de entrega: até 30 dias ou conforme Edital - Pagamento: 30 dias ou conforme Edital - Validade da Proposta 60 dias ou conforme Edital.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS	R\$ 409,00

Descrição: TS SHARAUPS 700VA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	L L M INFORMATICA LTDA	R\$ 594,90



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 83  
 Rub. 0

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V - Rendimento: 95 % para operação rede e 85 % para operação bateria, acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8 20 mS: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 x 11,5 x 15,8 cm Prof / Larg / Alt, - Peso líquido com bateria 7,2 Kg Autonomia- Meia carga utilizando 125 W 30 minutos- Plena carga utilizando 350 W 8 minutos, Entrada - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 rede 115 V / 175 a 262,5 rede 220 V, Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz, Plugue do cabo de força padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA 350 W, Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V, -Regulação: +/- 5 % para operação bateria, + 6 % - 10 % para operação rede, Frequência: 60 Hz +/- 1 % bateria, Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação retangular PWN controle de largura e amplitude, Tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro 5 tomadas de saída 2 padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva, - Cooler para ventilação, Bateria: - 1 bateria de 12 V / 7 Ah - Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra- Curto-circuito no inversor- Surtos de tensão entre fase e neutro- Sub sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria- Sobre aquecimento do transformador- Potência excedida com alarme e posterior desligamento- Descargas elétricas em linha telefônica previne queima de modem- Descarga total da bateria marca SMS modelo NEW STATION II 700 VA BI

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

R\$ 595,00

Descrição: NOBREAK EASY PRO SENOIDAL 700 CB USB TRIVOLT 4139 PRETO - 4164 Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria), acionamento do inversor: 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 mS: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,30 m - Dimensões: 32,4 x 11,5 x 15,8 cm (Prof / Larg / Alt), - Peso líquido (com bateria): 7,2 Kg Autonomia: Meia carga (utilizando 125 W): 30 minutos- Plena carga (utilizando 350 W): 8 minutos, Entrada: - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V, Variação máxima: 89,5 a 141 (rede 115 V) / 175 a 262,5 (rede 220 V), Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz, Plugue do cabo de força: padrão NBR14136, Saída: Potência máxima: 700 VA (350 W), Fator de potência: 0,5, Tensão nominal: 115 V, - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede), Frequência: 60 Hz +/- 1 % (bateria), Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN controle de largura e amplitude), Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136, Painel traseiro: 5 tomadas de saída padrão NBR14136; 1 porta fusível com unidade reserva, - Cooler para ventilação, Bateria: - 1 bateria de 12 V / 7 Ah - Tipo Selada, de chumbo-ácido, livre de manutenção, - Tempo de recarga: 12 horas, Proteções contra- Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previne queima de modem) - Descarga total da bateria O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; Atendemos conforme edital. Somos ME

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

R\$ 600,00

Descrição: marca force

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$ 700,00

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V) MARCA: SMS MODELO: New Station 700va Bivolt VALOR UNITÁRIO R\$: 900,00 VALOR TOTAL R\$: 9.000,00 VALOR DA PROPOSTA, PRAZO DE GARANTIA E DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME

R\$ 700,00

Descrição: Marca/modelo= Ts Shara power ups

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC

R\$ 700,00

Descrição: Nobreak 700VA (350Bivolt, Saída 115 V) SMS 700VA NEW STATION BIVOLT 27915 descrição detalhada conforme proposta em anexo.

AR SERVICOS TECNICOS EIRELI

R\$ 1.921,44

Descrição: TS SHARA4009 - Nobreak Power Ups - Nobreak 700VA de potência Entrada Bivolt automático 115V / 220V Saída 115V 1 bateria selada interna de 12V / 7Ah 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136) sendo: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta 3 tomadas com energia protegida Estabilizador em modo bateria Filtro de linha integrado Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada Leds no painel Indicadores visuais (rede e bateria) Fusível de proteção externo (com unidade reserva) Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica Carregador de baterias inteligente Alarme sonoro Tecnologia SM D Microprocessador CISC / FLASH Inversor sincronizado com a rede Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga Medição da tensão de entrada em true-RMS Correção da tensão de saída em true-RMS Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 50Hz) Circuito desmagnetizador Painel em ABS black piano Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6 Garantia de 1 ano

Item 10: fonte de alimentação 12 volts 3 amperes

Preço Estimado: R\$ 167,84 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 167,84

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	fonte de alimentação 12 volts 3 amperes	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 125,57

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

Data: 14/05/2021 09:30



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 34  
 Rub. 0

Objeto: Eventual aquisição de material de informática para o município do Município de CÂNDIDO MENDES - MA. Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BATERIA SELADA DE 12V/100AH, REARME AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 13,8 V, CORRENTE NOMINAL 20 A Identificação: NºPregão:72021 / UASG:980749  
 Lote/Item: /6  
 Ata: Link Ata  
 CatMat: 304315 - FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BATERIA SELADA DE 12V/100AH, REARME AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 13,8 V. Adjudicação: 21/05/2021 09:59  
 Homologação: 21/05/2021 10:38  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 20  
 Unidade: Unidade  
 UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.383.929/0001-42	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 118,00
* VENCEDOR *		
Descrição: BATERIA SELADA 12V 7A		
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 119,80
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BATERIA SELADA DE 12V/100AH, REARME AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 13,8 V, CORRENTE NOMINAL 20 A		
39.334.587/0001-00	ALEXANDRE FREIRE 26398657810	R\$ 138,90
Descrição: BATERIA SELADA 12V/7A UP1270SEG UNIPOWER Características Técnicas • Tensão Nominal: 12V • Capacidade Nominal: 7,0Ah Dimensões • Comprimento: 151 mm • Largura: 65 mm • Altura com Terminal: 100 mm • Peso: 2,00kg Terminal • Tipo: Faston F187 • Posição de terminais: D • Garantia de fábrica: 12 meses		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 145,94

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO Data: 27/04/2021 09:00  
 Objeto: Registro de preços de bens comuns de equipamentos de monitoramento. Modalidade: Pregão Eletrônico  
 Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO CHAVEADA SRP: SIM  
 CatMat: 463627 - FONTE ALIMENTAÇÃO Identificação: NºPregão:342021 / UASG:926486  
 Lote/Item: /15  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 14/05/2021 10:41  
 Homologação: 18/05/2021 11:00  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 50  
 Unidade: Unidade  
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.016.788/0001-80	G.B. SERON SOLUCOES EM SEGURANCA	R\$ 63,50
* VENCEDOR *		
Descrição: Fonte de Alimentação 12V 5A - Marca: FC Código do Fabricante: FC1205FN Modelo: FE1205A Tensão de Entrada: de 100 a 240 VCA Frequência de Entrada: 50/60HZ Conexão de Entrada Plug 2 Pinos padrão INMETRO Conexão de Saída: Conector P4 Garantia de 12 meses		
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 67,90
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/5, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 5 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento		
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968	R\$ 68,00
Descrição: Fonte de alimentação estabilizada; Tensão de entrada: bivolt (110~220 volts); Amperagem / Corrente: 5A; Tensão de Saída: 12 volts; Plug de saída: P4 - (5,5mm X 2,1mm), Configuração do plug P4 de saída: Positivo Interno; Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga; Proteção contra sobre temperatura (aquecimento).		
30.342.566/0001-62	STRUTURAL SISTEMAS - EIRELI	R\$ 85,00



PEDREIRASIMA	
Proc.	2308001/2021
FLS.	85
Rub.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 138,21
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/5, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 12 VOLTS E PLUG P4 DE 5,6 MM X 2,1 MM COM CORRENTE MÁXIMA DE 5 AMPERES E PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA NA SAÍDA, PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO.		
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	R\$ 299,00
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/5, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 5 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento.		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 300,00
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/5, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 5 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 189,23

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	Data: 27/04/2021 09:00
Objeto: Registro de preços de bens comuns de equipamentos de monitoramento.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO CHAVEADA	SRP: SIM
CatMat: 463527 - FONTE ALIMENTAÇÃO	Identificação: N°Pregão:342021 / UASG:926486
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/05/2021 10:41
	Homologação: 18/05/2021 11:00
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.016.788/0001-80	G.B. SERON SOLUCOES EM SEGURANCA	R\$ 124,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Fonte de Alimentação 12V - 10A - Marca FC Modelo: FE1210A Corrente de saída (A) 10 Tensão de saída (Vcc) 12 Potência (W) 120 Tolerância de Saída ± 10% Tensão de Entrada 100VAC a 240VAC Frequência de Entrada 50/60Hz Cabo de Saída (metros) 0,85 Conexão de Saída Conector P4 Cabo de Entrada (metros) 1 Conexão de Entrada Plug 2 Pinos Padrão INMETRO Ajuste de Tensão de Saída Não Cabo de Entrada Removível Sim Padrão PoE N/A Peso Líquido (g) 370 Dimensões (L x A x P) mm 37x65x168 Garantia 12 meses		
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 138,50
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/10, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 10 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento.		
30.342.566/0001-62	STRUTURAL SISTEMAS - EIRELI	R\$ 139,00
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/10, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 12 VOLTS E PLUG P4 DE 5,5 MM X 2,1 MM COM CORRENTE MÁXIMA DE 10 AMPERES E PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA NA SAÍDA, PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO.		
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968	R\$ 180,00
Descrição: Fonte 12 volts / 10A, bilvot automático. Especificação Técnica: <a href="https://www.fasgold.com.br/fs329">https://www.fasgold.com.br/fs329</a>		
14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 253,89
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/10, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 10 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento.		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 300,00
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/10, com as seguintes especificações mínimas: Com 12 volts e plug P4 de 5,5 mm x 2,1 mm com corrente máxima de 10 Amperes e proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, proteção contra aquecimento.		

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R\$ 210,63



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz)  
 token=JXlk08783RmxSDI0CgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 76  
 Rub. 0

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 Departamento de Polícia Federal  
 Superintendência Regional do Paraná  
 Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu

Data: 19/04/2021 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanentes para suprir as necessidades da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e suas unidades descentralizadas, a DPF/GRA/PR e DPF/CAC/PR.

Identificação: NºPregão:42021 / UASG:200356

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/ SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA

Adjudicação: 28/04/2021 11:41

Homologação: 03/05/2021 13:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.087.468/0001-30 * VENCEDOR *	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO EIRELI	R\$ 49,90

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/ SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 84,90
--------------------	------------------------	-----------

Descrição: Fonte colmeia Saída 12 volts 10 amperes, Para 32 câmeras, Tensão 90/264 volts, Vcc entre 11,5 e 13,8, compensação de distância. Eficiência maior que 70%. Proteção de ruído 150mv. Deve possuir especificações similares ou superiores ao modelo de referência: Intelbras EFM1210 ou de melhor qualidade

11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 176,00
--------------------	--	------------

Descrição: Fonte colmeia Saída 12 volts 10 amperes, Para 32 câmeras, Tensão 90/264 volts, Vcc entre 11,5 e 13,8, compensação de distância. Eficiência maior que 70%. Proteção de ruído 150mv. Modelo EFM1210 Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 187,72
--------------------	--	------------

Descrição: FONTE - CONVERSOR AUT AC/DC Colmeia 12,8V 10A EFM 1210

10.540.204/0001-79	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 189,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: Fonte colmeia Saída 12 volts 10 amperes, Para 32 câmeras, Tensão 90/264 volts, Vcc entre 11,5 e 13,8, compensação de distância. Eficiência maior que 70%. Proteção de ruído 150mv. Deve possuir especificações similares ou superiores ao modelo de referência: Intelbras EFM1210 ou de melhor qualidade

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 202,01
--------------------	---	------------

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/ SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA MARCA: INTELBRAS FABRICANTE: INTELBRAS MODELO/VERSÃO: EFM1210

33.726.859/0001-31	BEATRIZ ARAUJO DA LUZ 43040022873	R\$ 206,17
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: FONTE COLMEIA 10 AMPER

10.288.115/0001-87	AOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/ SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA

37.392.691/0001-26	CATARINE OLIVEIRA AMARAL 02677401665	R\$ 500,00
--------------------	--------------------------------------	------------

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 VCA/VCC, TENSÃO SAÍDA 12 VDC, CORRENTE SAÍDA 10 A, TIPO ESTABILIZADA VARIÁVEL DC, MODELO COLMÉIA

Item 11: fonte de alimentação 24 volts 3 amperes	
Preço Estimado: R\$ 302,51 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 302,51

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	fonte de alimentação 24 volts 3 amperes	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 337,52



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz>

**PEDREIRAS/MA**

Proc. 2308001/2021  
 FLS. 87  
 Rub. 0

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 COMANDO DA MARINHA  
 Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia

**Objeto:** Aquisição de material de consumo de informática. Em caso de divergências da descrição dos itens do CATMAT com as do Termo de Referência (TR), prevalece a do TR..

**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550

**CatMat:** 399844 - FONTE ALIMENTAÇÃO, PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, MODULAR ATX V 2.2, INFORMÁTICA, 550 W

**Data:** 09/06/2021 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:222020 / UASG:791181

**Lote/Item:** /19

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 30/06/2021 19:54

**Homologação:** 01/07/2021 16:22

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50 * VENCEDOR *	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 200,00
Descrição: FONTE ATX 500W AEROCOOL VX-500.		
06.210.076/0001-28	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 248,00
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 252,97
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 289,99
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 600W REAL		
33.629.177/0001-00	MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	R\$ 290,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550		
37.392.691/0001-26	CATARINE OLIVEIRA AMARAL 02677401665	R\$ 298,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550		
40.796.550/0001-83	BILHETECO LTDA	R\$ 298,00
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 299,80
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL		
35.005.062/0001-70	HELOISA HELENÁ MORAES MENDES 53993462734	R\$ 300,00
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL		
38.160.210/0001-10	ANDRESSA DA MOTA SANTOS 02388256208	R\$ 320,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550		
00.461.255/0001-51	HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA	R\$ 329,00
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL - Hoopson FNT-550W		
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	R\$ 338,00
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL		
12.852.917/0001-01	INFORMATTEL COMERCIAL EIRELI	R\$ 339,90
Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL \\ MARCA: BLUECASE \\ FABRICANTE: Blue Case Eletronicos e Acessorios para Celulares Eireli \\ MODELO: ATX \\ PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO \\ VALIDADE DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES \\ PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO \\ NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS \\ O PRODUTO CUMPRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 01-MPOG DE 19 JAN 2010, INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 6, DE 15/03/2013 \\ INFORMAMOS QUE O MESMO ATENDE AO ENQUADRAMENTO NA NORMA ABNT E INMETRO \\ CAPACIDADE DE FORNECIMENTO: 100%		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	PEDREIRAS/MA Proc. 230800/2021 FLS. 88 Rub. U	Valor da Proposta Final
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO		R\$ 359,00
<p>Descrição: FONTE ATX SPARK 75+ 600W - PFC ATIVO - CABOS FLAT - PXSP600WPT Descrição: FONTE PCYES SPARK 75+ 600W -A nova fonte de alimentação PCYES SPARK 75+ é uma opção confiável para o usuário comum ao profissional do PC, a ventoinha silenciosa de 120 mm o suporte PCI-E, oferecem uma fonte de alimentação que fornece função e resiliência com as quais você pode contar. -É a opção perfeita para usuários e aplicativos que exigem eficiência e qualidade es com um toque de segurança que os 75+ agregam na potência desta fonte ! Uma solução única e inédita. -Esta fonte de alimentação foi projetada para oferecer confiabilidade com foco na redução de desligamentos aleatórios em condições de queda de energia quando as fontes de energia são instáveis. -A SPARK 75+ uma solução completa oferecida por um preço acessível. - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS : * PFC ATIVO * EFICIÊNCIA +75% * FAN COM CONTROLE TERMICO * PROTEÇÃO ANTI-SURTO (TERMISTOR E VARISTOR) * CABOS FLAT (ENCONTRADO SOMENTE EM FONTES DE ALTO DESEMPENHO) * CAPACITORES DE 105° * CAIXA MASTER - 10 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: Potencia: 600W Tensão de Entrada: 110-230V Fan: 12cm preto com controle térmico PFC Ativo Eficiência: +75% EMI:2 grade on PCBoard Projeto com : Termistor &amp; Varistor Dissipador de calor Case: Preto com Logo Conectores: 20+4 Pin (500mm) 2X[1*Molex +1 *SATA +1*SATA](400+150+150mm) 4+4P(CPU) (500mm) 1x[ 6+2P(PCI-E)+6Pin] (450+150mm) PN : PXSP600WPT Mais informações Mais informações Marca PCYES Peso(Kg) 1.4150 Filial PR Múltiplo 1 Largura 24 Cm Altura 9 Cm Profundidade 16 Cm Código De Barras(Ean) 7908020910244 Origem 1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA Garantia 365 Dias</p>			
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI		R\$ 370,00
<p>Descrição: Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM CPUS INTEL CORE I5 E AMD PHENOM II, TIPO MODULAR ATX V 2.2, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 550</p>			
10.417.882/0001-49	ETHIS GRAPHIC GRAFICA E EDITORA EIRELI		R\$ 377,00
<p>Descrição: FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL</p>			
29.402.821/0001-36	CARLOS ANTONIO TOMAZ		R\$ 379,45
<p>Descrição: 'FONTE ATX12V V2.4; PADRÃO: ATX; POTÊNCIA MÁXIMA: 550W REAL'</p>			
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI		R\$ 786,25
<p>Descrição: fonte atx12v v2.4; padrão: atx; potência máxima: 550w real</p>			

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 331,91

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	<b>Data:</b> 17/03/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais, periféricos e equipamentos de informática para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Jequeri/MG, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, POTÊNCIA NOMINAL 500 W	<b>Identificação:</b> N°Pregão:22021 / UASG:984709
	<b>Lote/Item:</b> /29
<b>CatMat:</b> 448514 - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4 TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA POTÊNCIA NOMINAL 500 W.	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 16/04/2021 10:03
	<b>Homologação:</b> 16/04/2021 11:10
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.499.768/0001-73	TECH SONIC EIRELI	R\$ 221,80
* VENCEDOR *		
<p>Descrição: FONTE 500W COM CABO; Especificações Técnicas: - Voltagem com seleção manual: 110 / 230V Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 Watts Eficiência: +70% - MTBF de 100.000 horas 25o C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração - Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual - Dimensões: 150 x 140 x 85 mm - Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 conectores Molex: 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos - 01 Cabo de Energia.</p>		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 226,80
<p>Descrição: FONTE 500W COM CABO; Especificações Técnicas: - Voltagem com seleção manual: 110 / 230V - Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 Watts - Eficiência: +70% - MTBF de 100.000 horas 25o C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração - Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual - Dimensões: 150 x 140 x 85 mm - Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 conectores Molex: 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos - 01 Cabo de Energia.</p>		
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	R\$ 231,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA

Valor da Proposta Final

Proc 2308001/2021

Descrição: FONTE 500W COM CABO; Especificações Técnicas: - Voltagem com seleção manual: 110 / 230V - Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 Watts - Eficiência: +70% - MTBF de 100.000 horas 25o C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração - Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual - Dimensões: 150 x 140 x 85 mm - Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 conectores Molex; 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos - 01 Cabo de Energia

33.499.117/0001-10 LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 320,00

Descrição: FONTE 500W COM CABO; Especificações Técnicas: - Voltagem com seleção manual: 110 / 230V - Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 Watts - Eficiência: +70% - MTBF de 100.000 horas 25o C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração - Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual - Dimensões: 150 x 140 x 85 mm - Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 conectores Molex; 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos - 01 Cabo de Energia.

28.787.127/0001-11 SHIGEMOTO &amp; CIA LTDA

R\$ 400,00

Descrição: FONTE 500W COM CABO; Especificações Técnicas: - Voltagem com seleção manual: 110 / 230V - Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 Watts - Eficiência: 70% - MTBF de 100.000 horas 25o C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração - Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual - Dimensões: 150 x 140 x 85 mm - Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 conectores Molex; 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos - 01 Cabo de Energia.

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 423,75

Descrição: fonte 500w com cabo, especificações técnicas: - voltagem com seleção manual: 110 / 230v - frequência: 50~60hz - refrigeração: ventoinha 120 mm - comprimento dos cabos: 40 cm - corrente de entrada: 8~6ª - corrente de saída: 3.3v-15a, 5v-15a, +12v-32a, -12v-0.5a, +5vsb-2.5ª - fonte de alimentação padrão atx 12v 2.3 - potência real 500 watts - eficiência: +70% - mtbf de 100.000 horas 25o c - proteção interna contra curto circuito ovp/ scp/ opp/ uvp - baixo ruído acústico - cabos com capa de proteção - sistema de controle térmico de refrigeração - normas técnicas iec60950 (segurança elétrica)iec61000 (segurança eletromagnética) - chave liga / desliga - tensão de entrada: 115 ou 230v manual - dimensões: 150 x 140 x 85 mm - conectores: - 01 conector atx 20+4 pinos - 01 conector atx12v - 03 conectores sata - 02 conectores molex; 4 pinos - 01 conector pci-e 4 pinos - 01 cabo de energia.

27.845.560/0001-01 JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

R\$ 500,00

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, POTÊNCIANOMINAL 500 W

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 238,09

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Data: 16/03/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias..

SRP: SIM

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX

Identificação: NºPregão:262021 / UASG:987791

Lote/Item: /29

Ata: Link Ata

CatMat: 292706 - FONTE ALIMENTAÇÃO , POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX.

Adjudicação: 05/04/2021 08:18

Homologação: 16/04/2021 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.768.037/0001-98

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 147,69

\* VENCEDOR \*

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX

18.355.585/0001-28

IRMAOS BARRADAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 162,49

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX

10.868.068/0001-40

MALKUT &amp; BOHN LTDA

R\$ 188,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

61 / 115

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2308001/2021  
 FLS. 90  
 Rub. 0

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220

33.629.177/0001-00	MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	R\$ 189,00
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
07.155.217/0001-10	AUGUSTO TORRES NEDEL	R\$ 191,83
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
04.447.180/0001-05	VIA NOVITA LTDA	R\$ 193,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 199,00
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 205,88
Descrição: fonte atx 24 pinos 450w real 110/220		
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 219,00
Descrição: Fonte Evus FT-500 ATX 500w Reais 20/24p 4 Sata com Cabo FE5WAT DESCRIÇÃO TÉCNICA • A Fonte Evus 500w Reais 20/24p 4 sata ATX500w F E5WAT oferece o melhor desempenho para o seu computador. • Com potência de 500W, seu computador terá a potência necessária para funcionar com alto desempenho e com total estabilidade para a execução de tarefas do cotidiano, garantindo desempenho superior e confiabilidade. • A fonte EVUS 500w Reais já vem com cabo para facilitar na hora da instalação. • *imagens meramente ilustrativas. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Fonte de 500w reais; • Bivolt; • 4 x conectores SATA; • 2 x IDE; • P6+2; P4+4 • 1 x 20 + 4 pinos ATX; • Cabos conectores de 40cm • Tensão de entrada 115-230V Bivolt • Tamanho da fonte AxLxC: 140*150*86mm • Fan de 12cm na cor Preto com conector macho • Garantia: 1 ano.		
00.562.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 224,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		
36.756.134/0001-84	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI	R\$ 224,99
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		
18.012.406/0001-50	A. CARNEVALI - EIRELI	R\$ 230,00
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
23.954.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	R\$ 280,00
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
07.460.912/0002-76	LEONARDO A VERZA	R\$ 291,50
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		
04.189.438/0001-10	MARISTELA MAGALHAES PIETROBOM	R\$ 294,70
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		
27.490.440/0001-20	LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 303,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL.		
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	R\$ 303,50
Descrição: FONTE ATX 24 PINOS 450W REAL 110/220		
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 438,00
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX		



Item 12: disco rígido 6 TB

PEDREIRAS/MA

Proc. 032.800/2021

FLS. 011

Rub.

Preço Estimado: R\$ 2.581,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.591,72

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	disco rígido 6 TB	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.137,10

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército	Data: 14/12/2020 08:31 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:232020 / UASG:160118 Lote/Item: /145 Ata: Link Ata Adjudicação: 12/03/2021 08:32 Homologação: 12/03/2021 12:47 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: MG
Objeto: Aquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de processamento de dados, tecnologia da informação e informática..	
Descrição: DISCO MAGNÉTICO - DISCO RÍGIDO. HD 6TB SAS 3,5 HOTSWAPPABLE APLICAÇÃO: STORAGE DELL PS6210	
CatMat: 22810 - DISCO MAGNETICO RIGIDO - PROCESSAMENTO DE DADOS	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.260.724/0001-06 * VENCEDOR *	BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI	R\$ 2.137,10

Descrição: DISCO RÍGIDO. HD 6TB SAS 3,5 HOTSWAPPABLE APLICAÇÃO: STORAGE DELL PS6210

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.299,05

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Região Militar 6ª Circunscrição de Serviço Militar	Data: 10/11/2020 11:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:52020 / UASG:160460 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Adjudicação: 25/11/2020 07:54 Homologação: 26/11/2020 14:57 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: SP
Objeto: Aquisição de material de informática para a 6ª Circunscrição de Serviço Militar e Posto de Recrutamento e Mobilização 02/002 de Bauru.	
Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade: 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033	
CatMat: 150347 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.274.178/0001-87 * VENCEDOR *	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 1.630,00

Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000

10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.650,00
Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033		

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.656,15
Descrição: hd para storage nas - sata 3,5" - capacidade 6tb - horas em atividade: 8.760 - cache (mb): 256 - tempo médio entre falhas (mtbf, horas): 1.000.000 - modelo de referência: hd seagate ironwolf nas st6000vn0033		

30.678.144/0001-62	AR SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 1.812,00
--------------------	-----------------------------	--------------



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

<b>PEDREIRAS/MA</b>	
Proc. <u>230800/2021</u>	
FLS. <u>92</u>	
Rub. <u>0</u>	

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000,000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033

38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	R\$ 1.960,00
Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000,00		
23.285.082/0001-63	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 2.120,00
Descrição: HD NAS Seagate Ironwolf 6TB SATA 6GB/s 7200 RPM ST6000VN0033 Fabricante Marca Seagate Modelo ST6000VN003 Características do produto Armazenamento 6 TB Cache 256 MB; Transferência de Dados Taxa máxima de transferência: 210 MB/s; Dimensões Altura (cm) 2,00 Comprimento (cm) 15,00 Largura (cm) 10,00 Peso (g) 780,00		
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.498,89
Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000,000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033		
36.306.932/0001-04	SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.550,00
Descrição: HD ESPECIFICAÇÕES. SATA 3,5" - CAPACIDADE 6TB - HORAS EM ATIVIDADE: 8.760 - CACHE (MB): 256 - TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF, HORAS): 1.000.000. MARCA/MODELO:SEAGATE/IRONWOLF NAS ST6000VN0033		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.578,49
Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000,000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033		
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 3.334,00
Descrição: HD - 6.000GB(6TB) / 7.200RPM / SATA3 / 3,5pol - Seagate IronWolf - ST6000VN00330 IronWolf foi projetado para um desempenho 24/7 robusto, escalável e sempre pronto para suportar ambientes de diversos discos com uma ampla variedade de capacidades. Alto desempenho significa que não há atraso inatividade para os usuários durante os períodos de tráfego intenso. A Seagate é a líder do mercado com o portfólio de discos de mais alto desempenho.		
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 3.500,00
Descrição: HD para Storage NAS - SATA 3,5" - Capacidade 6TB - Horas em atividade: 8.760 - Cache (MB): 256 - Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000,000 - Modelo de Referência: HD Seagate IronWolf NAS ST6000VN0033		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 3.309,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	Data: 30/10/2020 15:00
Objeto: Aquisição de itens diversos de informática, tais como: bateria selada, teclado, memória RAM, e outros, para atender demanda da UFV Campus Rio Paranaíba.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - Disco rígido removível, INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Capacidade: 6TB; Interface: SATA 6Gb/s; Cache: 64MB; Velocidade de rotação: 7200 RPM; Form factor: 3,5".	SRP: NÃO
CatMat: 150347 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	Identificação: NºPregão:1282020 / UASG:154051
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/11/2020 18:01
	Homologação: 10/11/2020 16:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 980,00
* VENCEDOR *		
Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Capacidade: 6TB; Interface: SATA 6Gb/s; Cache: 64MB; Velocidade de rotação: 7200 RPM; Form factor: 3,5		
10.190.017/0001-02	EDMUR RODRIGUES SILVEIRA	R\$ 1.060,00
Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Capacidade: 6TB; Interface: SATA 6Gb/s; Cache: 64MB; Velocidade de rotação: 7200 RPM; Form factor: 3,5" seagate		



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2309001/2021  
 FLS. 93  
 Rub. 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.050.428/0001-28	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.196,00

Descrição: ESPECIFICAÇÕES - COR: PRETO - CAPACIDADE: 6TB REQUISITOS DO SISTEMA - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 OU POSTERIOR - PORTA USB 3.0 SUPERSPEED (NECESSÁRIA PARA ALCANÇAR AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DO USB 3.0 - COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM PORTAS USB 2.0 COM VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DO USB 2.0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.448.910/0001-55	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 10.000,00

Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Capacidade: 6TB; Interface: SATA 6Gb/s; Cache: 64MB; Velocidade de rotação: 7200 RPM; Form factor: 3,5"

**Item 13: nobreak xnb 1200VA-220V**

Preço Estimado: R\$ 1.249,35 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.249,35

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	nobreak xnb 1200VA-220V	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 928,67

Órgão: MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI  
 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de materiais de informática, eletroeletrônicos, peças, equipamentos, suprimentos de informática e outros itens destinados às atividades administrativas do novo SAC da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Guanambi-Ba  
 Descrição: NOBREAK - Nobreak 1200 VA

Data: 23/07/2021 08:30  
 Modalidade: Pregão  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Licitação:882128  
 Lote/Item: 10/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 20/08/2021 15:27  
 Homologação: 20/08/2021 15:27  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 1  
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.094.765/0001-02	VITORIA ELETRÔ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 800,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Nobreak 1200 VA SMS		
	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 810,00
Descrição: Nobreak 1200 VA tsshara 4402		
	DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME	R\$ 1.176,00
Descrição: Nobreak 1200 VA Marca:SMS		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 1.475,46

Órgão: MUNICIPIO DE ANDRADAS / (1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO O REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPROMISSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  
 Descrição: NOBREAK - NobreakPotência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída,Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v. Na cor preta;Marca sms ;Garantia mínima de 1 ano no local.

Data: 22/07/2021 10:30  
 Modalidade: Pregão  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Licitação:881789  
 Lote/Item: 16/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 29/07/2021 12:41  
 Homologação: 29/07/2021 12:41  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 60  
 UF: MG



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 44  
 Rub. 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.856.828/0001-67 * VENCEDOR *	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	R\$ 730,00
Descrição: Nobreak Potência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída, Bivolt automático na entrada 115/220v com saída 115 v, Na cor preta; Marca sms ; Garantia mínima de 1 ano no local, marca Ragtech, modelo 4137 . validade da proposta de 60 dias.		
	ULTRA LICITAÇÕES LTDA	R\$ 731,67
Descrição: Marca apc modelo back ups		
	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 733,33
Descrição: marca mcm		
	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R\$ 803,33
Descrição: Nobreak Potência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída, Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v, Na cor preta; Marca sms ; Garantia mínima de 1 ano no local. Marca: APC, Modelo: BZ1200-BR		
	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 854,42
Descrição: Nobreak Potência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída, Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v, Na cor preta; Marca sms ; Garantia mínima de 1 ano no local. Marca cr modelo ksb		
	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 5.000,00
Descrição: Nobreak Potência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída, Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v, Na cor preta; Marca sms ; Garantia mínima de 1 ano no local. MARCA: RCG		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.343,96

**Órgão:** MUNICIPIO DE UBERABA / (5) SECRETARIA MUN DE SERV URBANOS Data: 09/12/2020 13:00  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANTER O DEVIDO FUNCIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA NO SETOR DE OFICINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS Modalidade: Pregão  
SRP: NÃO  
**Descrição:** NOBREAK - NOBREAK; MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA ON LINE; POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO; VARIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA +/- 15%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 4%; FATOR DE POTÊNCIA 0,35; TENSÃO DE SAÍDA 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM); PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, CURTO CIRCUITO E TRANSIENTES; BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA; COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS 06 A 10 HORAS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL PADRÃO RS232; LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTADO DA BATERIA E EQUIPAMENTO; QUANTIDADE DE SAÍDAS 04 TOMADAS NORMA NBR 14136; CHAVE LIGA/DESLIGA; GARANTIA 12 MESES, COM MANUAL TÉCNICO; COM CABOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM ABNT/INMETRO. Identificação: Nº Licitação: 847850  
Lote/Item: 1/1  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 22/12/2020 10:46  
Homologação: 22/12/2020 10:46  
Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
Quantidade: 1  
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.873.616/0001-70 * VENCEDOR *	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA	R\$ 687,91
Descrição: NOBREAK; MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA ON LINE; POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO; VARIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA +/- 15%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 4%; FATOR DE POTÊNCIA 0,35; TENSÃO DE SAÍDA 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM); PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, CURTO CIRCUITO E TRANSIENTES; BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA; COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS 06 A 10 HORAS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL PADRÃO RS232; LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTADO DA BATERIA E EQUIPAMENTO; QUANTIDADE DE SAÍDAS 04 TOMADAS NORMA NBR 14136; CHAVE LIGA/DESLIGA; GARANTIA 12 MESES, COM MANUAL TÉCNICO; COM CABOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM ABNT/INMETRO. marca TS SHARA		
	G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.000,00
Descrição: no break 1200va - SMS		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 928,67



PEDREIRAS/MA  
 Proc 230800-1/2021  
 FLS. 95  
 Rub. 0  
 Data: 23/07/2021 08:30

Órgão: MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de materiais de informática, eletroeletrônicos, peças, equipamentos, suprimentos de informática e outros itens destinados às atividades administrativas do novo SAC da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Guanambi-Ba

Modalidade: Pregão  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºLicitação:882128  
 Lote/Item: 10/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 20/08/2021 15:27  
 Homologação: 20/08/2021 15:27  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 1  
 UF: BA

Descrição: NOBREAK - Nobreak 1200 VA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.094.765/0001-02 * VENCEDOR *	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 800,00
Descrição: Nobreak 1200 VA SMS		
	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 810,00
Descrição: Nobreak 1200 VA tsshara 4402		
	DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME	R\$ 1.176,00
Descrição: Nobreak 1200 VA Marca:SMS		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.475,46

Órgão: MUNICIPIO DE ANDRADAS / (1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO O REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPROMISSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: NOBREAK - NobreakPotência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída,Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v, Na cor preta,Marca sms ,Garantia mínima de 1 ano no local.

Data: 22/07/2021 10:30  
 Modalidade: Pregão  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºLicitação:881789  
 Lote/Item: 16/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 29/07/2021 12:41  
 Homologação: 29/07/2021 12:41  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 60  
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.866.828/0001-67 * VENCEDOR *	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	R\$ 730,00
Descrição: Nobreak Potência nominal mínima de 1200va, Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída, Bivolt automático na entrada 115/220v com saída 115 v, Na cor preta, Marca sms , Garantia mínima de 1 ano no local, marca Ragtech, modelo 4137 , validade da proposta de 60 dias.		
	ULTRA LICITAÇÕES LTDA	R\$ 731,67
Descrição: Marca apc modelo back ups		
	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 733,33
Descrição: marca mem		
	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R\$ 803,33
Descrição: NobreakPotência nominal mínima de 1200va,Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída,Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v,Na cor preta;Marca sms ,Garantia mínima de 1 ano no local,Marca: APC, Modelo: BZ1200-BR		
	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 854,42
Descrição: NobreakPotência nominal mínima de 1200va,Com no mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 de saída,Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v,Na cor preta;Marca sms ,Garantia mínima de 1 ano no local,marca cr modelo ksb		
	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 5.000,00



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: NobreakPotência nominal mínima de 1200va,Com no mínimo 8 baterias no padrão nbr 14136 de saída Bivolt automático na entrada (115/220v) com saída 115 v,Na cor preta,Marca sms ,Garantia mínima de 1 ano no local

PEDREIRAS/MA  
Proc 2308001/2021  
RUB. 26

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.343,96

Órgão: MUNICIPIO DE UBERABA / (5) SECRETARIA MUN DE SERV URBANOS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANTER O DEVIDO FUNCIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA NO SETOR DE OFICINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS  
Descrição: NOBREAK - NDBREAK; MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA ON LINE; POTÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO; VARIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA +/- 15%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ+/-4%; FATOR DE POTÊNCIA 0,35; TENSÃO DE SAIDA 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO(PWM); PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, CURTO CIRCUITO E TRANSIENTES; BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA; COM AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS 06 A 10 HORAS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL PADRÃO RS232; LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTADO DA BATERIA E EQUIPAMENTO; QUANTIDADE DE SAIDAS 04 TOMADAS NORMA NBR 14136; CHAVE LIGA/DESLIGA; GARANTIA 12 MESES, COM MANUAL TECNICO; COM CABOS; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM ABNT/INMETRO.

Data: 09/12/2020 13:00  
Modalidade: Pregão  
SRP: NÃO  
Identificação: NºLicitação:847850  
Lote/Item: 1/1  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 22/12/2020 10:46  
Homologação: 22/12/2020 10:46  
Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
Quantidade: 1  
UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

17.873.616/0001-70 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA R\$ 687,91  
\* VENCEDOR \*

Descrição: NOBREAK; MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA ON LINE; POTÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO; VARIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA +/- 15%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ+/-4%; FATOR DE POTÊNCIA 0,35; TENSÃO DE SAIDA 115V; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO(PWM); PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, CURTO CIRCUITO E TRANSIENTES; BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA; COM AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS 06 A 10 HORAS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL PADRÃO RS232; LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTADO DA BATERIA E EQUIPAMENTO; QUANTIDADE DE SAIDAS 04 TOMADAS NORMA NBR 14136; CHAVE LIGA/DESLIGA; GARANTIA 12 MESES, COM MANUAL TECNICO; COM CABOS; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM ABNT/INMETRO. marca TS SHARA

G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP

R\$ 2.000,00

Descrição: no break 1200va - SMS

Item 14: TV LED 50" 4K

Preço Estimado: R\$ 4.498,36 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.498,36

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	TV LED 50" 4K	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.362,70

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS  
COMPANHIA DOCS DO ESPÍRITO SANTO  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo (escritório, gêneros alimentícios e outros) e mobiliário em geral pelo prazo de 12 meses, para atender a demanda da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.  
Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO  
CatMat: 443965 - TELEVISOR

Data: 07/04/2021 09:26  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:399002  
Lote/Item: /45  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 27/04/2021 12:24  
Homologação: 27/04/2021 17:01  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 3



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXik08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXik08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lliz

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2308001/2021  
 FLS. 97 Unidade: Unidade  
 Rub. UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765	R\$ 2.564,99
* VENCEDOR *		

Descrição: Televisão em cores, SMART TV, mínimo de 49 e máximo de 50 POLEGADAS, com tecnologia de iluminação LED; tela: PLANA; Full HD, bivolt automático. Funções mínimas web browser, sintonizador digital, sintonizador analógico, temporizador para desligamento. Conexões HDMI mínimo 2, USB mínimo 2, vídeo composta (AV) 01, Ethernet (LAN) 1 – conexão com internet via cabo RJ45, saída de áudio (Mini Jack), antena: 1 terrestre / 1 cabo; Wireless LAN Built-in (conexão com internet em Wi-Fi). Energia Sensor. Fonte AC100-240V 50- 60hz. Controle remoto. Idioma menu português. Manual em português. Garantia mínima 12 meses. Marcas de referência LG ou Samsung.

28.429.282/0001-66	MEIRA COM E SERV EIRELI	R\$ 3.380,00
--------------------	-------------------------	--------------

Descrição: Televisão em cores, SMART TV, mínimo de 49 e máximo de 50 POLEGADAS, com tecnologia de iluminação LED; tela: PLANA; Full HD, bivolt automático. Funções mínimas web browser, sintonizador digital, sintonizador analógico, temporizador para desligamento. Conexões HDMI mínimo 2, USB mínimo 2, vídeo composta (AV) 01, Ethernet (LAN) 1 – conexão com internet via cabo RJ45, saída de áudio (Mini Jack), antena: 1 terrestre / 1 cabo; Wireless LAN Built-in (conexão com internet em Wi-Fi). Energia Sensor. Fonte AC100-240V 50- 60hz. Controle remoto. Idioma menu português. Manual em português. Garantia mínima 12 meses. Marcas de referência LG ou Samsung.

27.874.317/0001-03	ARGUS ATACADISTA LTDA	R\$ 3.414,14
--------------------	-----------------------	--------------

Descrição: Televisão em cores, SMART TV, mínimo de 49 e máximo de 50 POLEGADAS, com tecnologia de iluminação LED; tela: PLANA; Full HD, bivolt automático. Funções mínimas web browser, sintonizador digital, sintonizador analógico, temporizador para desligamento. Conexões HDMI mínimo 2, USB mínimo 2, vídeo composta (AV) 01, Ethernet (LAN) 1 – conexão com internet via cabo RJ45, saída de áudio (Mini Jack), antena: 1 terrestre / 1 cabo; Wireless LAN Built-in (conexão com internet em Wi-Fi). Energia Sensor. Fonte AC100-240V 50- 60hz. Controle remoto. Idioma menu português. Manual em português. Garantia mínima 12 meses. Marcas de referência LG ou Samsung.

27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	R\$ 3.500,00
--------------------	------------------	--------------

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVE RSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 4.679,80
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Televisão em cores, SMART TV, mínimo de 49 e máximo de 50 POLEGADAS, com tecnologia de iluminação LED; tela: PLANA; Full HD, bivolt automático. Funções mínimas web browser, sintonizador digital, sintonizador analógico, temporizador para desligamento. Conexões HDMI mínimo 2, USB mínimo 2, vídeo composta (AV) 01, Ethernet (LAN) 1 13 conexão com internet via cabo RJ45, saída de áudio (Mini Jack), antena: 1 terrestre / 1 cabo; Wireless LAN Built-in (conexão com internet em Wi-Fi). Energia Sensor. Fonte AC100-240V 50- 60hz. Controle remoto. Idioma menu português. Manual em português. Garantia mínima 12 meses. Marcas de referência LG ou Samsung.

26.865.339/0001-44	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124	R\$ 5.000,00
--------------------	---	--------------

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVE RSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 8.000,00
--------------------	---	--------------

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVE RSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 4.256,45

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendência da Marinha em Belém	<b>Data:</b> 21/01/2021 09:02
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as demandas das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> TELEVISOR - TELEVISÃO MONITOR 50 PLOLEGADAS, 1920 X 1080 (Full HD) . Conversor de sinal digital integrado, Smart TV, Função Futebol; Recursos de áudio: DTS Studio Sound; Dolby Digital Plus; DTS Premium Sound 5.1. Web Browser, Conexões: Saída de áudio digital óptica, Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Entrada de Vídeo Composto (AV) ; Entrada de RF (terrestre/ cabo); Saída de Áudio (Mini Jack); Wireless LAN Built-in; Saída de Ethernet (LAN); Anynet+ (HDMI-CEC); 2 entradas HDMI; 2 entradas USB; MHL, Wi-Fi Direct; Temporizador para desligamento; Caption (legenda); ConnectShare (USB 2.0); Screen Mirroring; Digital Clean View; CMR - 120 Hz; Wide Color Enhancer (Plus); Painel Ultra Clear; Busca automática de canais; Modo jogos (imagem); Voltagem: Bivolt; Controle remoto.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV	<b>Identificação:</b> NºPregão:502020 / UASG:784810
	<b>Lote/Item:</b> /36
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 28/01/2021 11:49
	<b>Homologação:</b> 02/02/2021 16:27
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 34
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.590,00
* VENCEDOR *		

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 93  
 Rub. 0

Descrição: TELEVISÃO MONITOR 50 POLEGADAS, 1920 X 1080 (Full HD) . Conversor de sinal digital integrado, Smart TV, Função Futebol, Recursos de áudio: DTS Studio Sound; Dolby Digital Plus; DTS Premium Sound 5.1, Web Browser, Conexões: Saída de áudio digital óptica; Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Entrada de Vídeo Composto (AV) ; Entrada de RF (terrestre/ cabo); Saída de Áudio (Mini Jack); Wireless LAN Built-in; Saída de Ethernet (LAN); Anynet+ (HDMI-CEC); 2 entradas as HDMI; 2 entradas USB; MHL, Wi-Fi Direct; Temporizador para desligamento; Caption (legenda); ConnectShare (USB 2.0); Screen Mirroring; Digital Clean View;

24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 2.599,00
--------------------	---	--------------

Descrição: TELEVISÃO MONITOR 50" POLEGADAS, 3840 X 2160 (Full HD), Conversor de sinal digital integrado, Smart TV, Função Futebol, Recursos de áudio: Dolby Vision; Web Browser, Conexões: Saída de áudio digital óptica; Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Entrada de Vídeo Composto (AV); Entrada de RF (terrestre/ cabo), Saída de Áudio (Mini Jack), Wireless LAN Built-in; Saída de Ethernet (LAN); 3 entradas HDMI, 2 entradas USB; Temporizador para desligamento; Caption (legenda); Screen Mirroring;; Busca automática de canais; Modo jogos (imagem), Voltagem: Bivolt; Controle remoto. Garantia de 12 (doze) meses, Marca/Modelo: AOC - 50U6305/78G

07.640.726/0009-95	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	R\$ 2.897,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: SMART TV, 50 PÓLEGADAS, 4K, SAMSUNG - TU7000

33.260.627/0001-30	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 3.196,24
--------------------	--	--------------

Descrição: SMART TV 4K HDR10+ DOLBY 50" 50U6305/78G

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
--------------------	--------------------	---------------

Descrição: TELEVISÃO MONITOR 50 POLEGADAS, 1920 X 1080 (Full HD) . Conversor de sinal digital integrado, Smart TV, Função Futebol, Recursos de áudio: DTS Studio Sound; Dolby Digital Plus; DTS Premium Sound 5.1, Web Browser, Conexões: Saída de áudio digital óptica; Entrada de RF (terrestre/ cabo); Saída de Áudio (Mini Jack), Wireless LAN Built-in; Saída de Ethernet (LAN); 2 entradas HDMI, 2 entradas USB; MHL, Wi-Fi Direct; Temporizador para desligamento; Caption (legenda); Screen Mirroring; Digital Clean View; CMR - 120 Hz; Wide Color Enhancer (Plus); Painel Ultra Clear. Busca automática de canais; Modo jogos (imagem); Voltagem: Bivolt; Controle remoto.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.875,92

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1

Data: 21/05/2021 08:30

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: TELEVISOR 50 POLEGADAS - SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações:- Tela de no mínimo 50- Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth- Entrada de rede RJ45- 01 entrada de vídeo componente/AV- 01 ETHERNET (LAN)- Saída de áudio digital- Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita;Itens inclusos:- 01 Smart TV - 01 Controle remoto único - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força

Identificação: N°Licitação.871601

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/06/2021 09:11

Homologação: 01/06/2021 09:11

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 2.578,00
* VENCEDOR *		

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações - Tela de no mínimo 50 - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET LAN - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos - 01 Smart TV - 01 Controle remoto único - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força - HQ HQSTV50

ATAÇADO MINIPRECO LTDA	R\$ 2.580,00
------------------------	--------------

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações:- Tela de no mínimo 50 - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET (LAN) - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos:- 01 Smart TV - 01 Controle remoto único - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de forçaaac

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 2.650,00
----------------------------------	--------------



PEDREIAS/MA  
 Proc. 230800/1202/1  
 FLS. 29  
 Rub. 01

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: VALOR UNITÁRIO:2.650,00 / VALOR TOTAL: 13.250,00 / MARCA: Philips Referência: 50PUG7625/78 Tamanho 50" Design - Borderless Preto Painel DLED Smart TV Sim Wi-Fi\* Sim HDMI 3 Sistema SAPHI USB 2 Interatividade - Netflix- Youtube- Fox Audio - Potência de Áudio (RMS): 20W- Configuração dos alto-falantes: 10W x 2- Sistema dos alto-falantes: 2.0- Tecnologia de Áudio (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.): Dolby Atmos- Aprimoramento de Som (Incredib le Surround/Clear Sound, AVL, Dynamic Bass, Smart Sound) Equalizador de 5 bandas. Som com IA. Diálogo claro, Dolby Atmos, Modo noturno, Nivelador autom atico de volume (AVL), Reforço de graves, Reforço de graves Dolby, Nivelador de volume Dolby Víde o - Tipo de Painel: DLED- Design: Borderless Preto- Resolução do Painel: 4K UHD- Frequência: 60 Hz- Proporção de Tela: 16:9- Brilho (cd/m2): 230- Engine de Imagem: P5 Perfect Picture Engine- Taxa de contraste dinâmico: 1:200.000- Tempo de resposta (ms): 8 ms- Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160p 24/25/30 /50/60Hz- Input Lag: = 20ms- HDR: HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision Conexões - HDMI: 3- USB: 2- Wi-fi: Sim- Bluetooth®: Sim - v 4.2- Ethernet-LAN RJ-45: 1 Fre quência 60Hz Classificação Energética A Consumo Aproximado de Energia 9,22 Conteúdo da Embalagem - 01 Smart TV 50" Philips, 4K, UHD, Wi-Fi, Bluetooth®, USB, HDR10+ - 50PUG7625/78- 01 Controle Remoto- 01 Cabo de Alimentação- 01 Manual de Instrução Dimensões do Produto Sem Base (LxAxP) 111,3 x 64,74 x 8,72 cm Dimensões do Produto Com Base (LxAxP) 111,3 x 71,74 x 31,98 cm Peso do Produto Sem Base 11,34 kg Garantia do Fornecedor 1 ano

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP R\$ 2.660,00

Descrição: SMART TV MARCA PHILIPS 50" 4K UHD MODELO 50PUG7625/78 - - (especificação técnica em anexo) .....Os preços in dicados contemplam todos os custos diretos e indiretos ( tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plen amente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta co nforme edital .....SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO .....DECLARAMOS QUE SOMOS EPP EMPRESA PEQUENO PORTE.

DM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R\$ 2.720,00

Descrição: Smart TV LED 50" Philips 50PUG6654/78 Ultra HD 4k Design sem Bordas Wi-Fi Bluetooth 3 HDMI 2 USB

COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 2.943,42

Descrição: "SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações- Tela de no mínimo 50"- Mínimo de 2 entradas USB; Mínimo de 2 entradas HDMI;- Conexões Wi -Fi e Bluetooth;- Entrada de rede RJ45;- 01 entrada de vídeo componente/AV;- 01 ETHERNET (LAN);- Saída de áudio digital;- Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos: - 01 Smart TV, - 01 Controle remoto único;- 01 Manual do usuário;" SEMP TCL 50SK8300

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI R\$ 18.000,00

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações: - Tela de no mínimo 50 - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET (LAN) - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos: - 01 Smart TV - 01 Controle remoto unico - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força MARCA SANSUNG

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.875,92

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1 Data: 21/05/2021 08:30  
 Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná. Modalidade: Pregão  
 SRP: NÃO  
 Identificação: Nº Licitação: 871601  
 Lote/Item: 4/1  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 01/06/2021 09:11  
 Homologação: 01/06/2021 09:11  
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br  
 Quantidade: 5  
 UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 2.578,00  
 \* VENCEDOR \*

Descrição: SMART TV 50" UHD com as seguintes especificações - Tela de no mínimo 50" - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET LAN - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4 K ou superior, borda infinita ; Itens inclusos - 01 Smart TV - 01 Controle remoto unico - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força - HQ HQSTV50

ATACADO MINIPRECO LTDA R\$ 2.580,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 100  
 Rub. 0

Valor da Proposta Final

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações: - Tela de no mínimo 50" - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET (LAN) - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos: - 01 Smart TV - 01 Controle remoto único - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 2.650,00

Descrição: VALOR UNITÁRIO: 2.650,00 / VALOR TOTAL: 13.250,00 / MARCA: PHILIPS Marca Philips Referência: 50PUG7625/78 Tamanho: 50" Design: Borderless Preto Painel: DLed Smart Tv Sim Wi-Fi\* Sim HDMI 3 Sistema SAPHI USB 2 Interatividade: Netflix- Youtube- Fox Audio - Potência de Áudio (RMS): 20W- Configuração dos alto-falantes: 10W x 2- Sistema dos alto-falantes: 2.0- Tecnologia de Áudio (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.): Dolby Atmos- Aprimoramento de Som (Incredib le Surround/Clear Sound, AVL, Dynamic Bass, Smart Sound): Equalizador de 5 bandas, Som com IA, Diálogo claro, Dolby Atmos, Modo noturno, Nivelador automático de volume (AVL), Reforço de graves, Reforço de graves Dolby, Nivelador de volume Dolby. Vídeo - Tipo de Painel: DLED- Design: Borderless Preto- Resolução do Painel: 4K UHD- Frequência: 60 Hz- Proporção de Tela: 16:9- Brilho (cd/m2): 230- Engine de Imagem: P5 Perfect Picture Engine- Taxa de contraste dinâmico: 1.200.000- Tempo de resposta (ms): 8 ms- Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160p 24/25/30 /50/60Hz- Input Lag: = 20ms- HDR: HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision Conexões - HDMI: 3- USB: 2- Wi-fi: Sim- Bluetooth®: Sim - v 4.2- Ethernet-LAN RJ-45: 1- Frequência 60Hz Classificação Energética A Consumo Aproximado de Energia 9,22 Conteúdo da Embalagem - 01 Smart TV 50" Philips, 4K, UHD, Wi-Fi, Bluetooth®, USB, HDR10+ - 50PUG7625/78- 01 Controle Remoto- 01 Cabo de Alimentação- 01 Manual de Instrução Dimensões do Produto Sem Base (LxAxP) 111,3 x 64,74 x 8,72 cm Dimensões do Produto Com Base (LxAxP) 111,3 x 71,74 x 31,98 cm Peso do Produto Sem Base 11,34 kg Garantia do Fornecedor 1 ano

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

R\$ 2.660,00

Descrição: SMART TV MARCA PHILIPS 50" 4K UHD MODELO 50PUG7625/78 - (especificação técnica em anexo) ..... Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital. Validade da Proposta conforme edital. ....SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.....DECLARAMOS QUE SOMOS EPP EMPRESA PEQUENO PORTE.

DM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

R\$ 2.720,00

Descrição: Smart TV LED 50" Philips 50PUG6654/78 Ultra HD 4k Design sem Bordas Wi-fi Bluetooth 3 HDMI 2 USB

COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 2.943,42

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações: - Tela de no mínimo 50"; - Mínimo de 2 entradas USB; - Mínimo de 2 entradas HDMI; - Conexões Wi-Fi e Bluetooth; - Entrada de rede RJ45; - 01 entrada de vídeo componente/AV; - 01 ETHERNET (LAN); - Saída de áudio digital; - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos: - 01 Smart TV; - 01 Controle remoto único; - 01 Manual do usuário; - SEMP TCL 50SK83D0

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 18.000,00

Descrição: SMART TV 50 UHD com as seguintes especificações: - Tela de no mínimo 50" - Mínimo de 2 entradas USB - Mínimo de 2 entradas HDMI - Conexões Wi-Fi e Bluetooth - Entrada de rede RJ45 - 01 entrada de vídeo componente/AV - 01 ETHERNET (LAN) - Saída de áudio digital - Tela LED com resolução Ultra HD 4K ou superior, borda infinita; Itens inclusos: - 01 Smart TV - 01 Controle remoto único - 01 Manual do usuário - 01 Cabo de força MARCA SANSUNG

## Item 15: rack indoor

Preço Estimado: R\$ 874,79 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 874,79

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	rack indoor	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 569,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 Universidade do Estado do RN

Data: 27/11/2020 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de videomonitoramento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 312020 / UASG: 925543

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIAL AÇOSAE 1010, PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM VISOR ACRÍLICO CRISTAL, APLICAÇÃO GUARDAR SWITCH

Adjudicação: 23/12/2020 12:23

Homologação: 15/01/2021 10:59

CatMat: 286749 - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RN



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1lllz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001202 /  
 FLS. 101 /  
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.503.070/0001-13 * VENCEDOR *	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 500,00

Descrição: Mini Rack 8U para instalação em parede, destinado à instalação de equipamentos de rede. Padrão 19" Espaço para abertura e instalação de sistema de ventilação Ponto para instalação de aterramento Porta frontal transparente e fecho com chave; admitidas outras características e dimensões similares ou superiores. Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIAL AÇOSAE 1010, PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM VISOR ACRÍLICO CRISTAL, APLICAÇÃO GUARDAR SWITCH

11.054.102/0001-06	ALL SPORTS EVENTOS LTDA	R\$ 560,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIAL AÇOSAE 1010, PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM VISOR ACRÍLICO CRISTAL, APLICAÇÃO GUARDAR SWITCH

04.841.288/0001-88	TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 570,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: Mini Rack 8U. Conforme especificações do Termo de Referência.

07.807.635/0001-44	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 607,00
--------------------	--------------------------------	------------

Descrição: Mini Rack 8U para instalação em parede, destinado à instalação de equipamentos de rede. Padrão 19" Espaço para abertura e instalação de sistema de ventilação Ponto para instalação de aterramento Porta frontal transparente e fecho com chave; Garantia de 36 meses on site.

12.340.758/0002-39	NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	R\$ 607,98
--------------------	--------------------------------------	------------

Descrição: Mini Rack 8U para instalação em parede, destinado à instalação de equipamentos de rede. Padrão 19" Espaço para abertura e instalação de sistema de ventilação Ponto para instalação de aterramento Porta frontal transparente e fecho com chave; Admitidas outras características e dimensões similares ou superiores.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.163,80

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 13ª Companhia de Comunicações	<b>Data:</b> 24/09/2020 08:31 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:72020 / UASG:160429 <b>Lote/Item:</b> /3 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Adjudicação:</b> 22/10/2020 11:45 <b>Homologação:</b> 22/10/2020 19:12 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 12 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> RS
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material de comunicações para esta OM.. <b>Descrição:</b> CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIAL MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR REVESTIMENTO PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE 50 CM, ALTURA 96 CM, LARGURA 19 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANTONEIRAS, COM ALÇAS LATERAIS, TAMPAS FRONTAIS, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR <b>CatMat:</b> 236725 - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, LARGURA 19 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANTONEIRAS, COM ALÇAS LATERAIS, TAMPAS FRONTAIS, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIAL MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR REVESTIMENTO PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE 50 CM, ALTURA 96 CM	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.618.396/0001-94 * VENCEDOR *	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 679,00
Descrição: Case Rack para Periféricos, com 8UR (Unidade de Rack) Estrutura de 6mm revestido em laminado preto. Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, cantoneira em L nas laterais de 25mm. Ferragens zincadas de alta resistência. Acabamento interno (nas tampas) em espuma com densidade de 28Kg/m3, com espessura de 5cm, 4 fechos tipo borboleta cromado, 2 alça de metal externa, Dimensões Internas livre do case; Largura 48,3 cm (Padrão 19); Profundidade 35 cm base central + Tampas 5cm cada; Altura: 36 cm; peso aproximado 5,90kg.		
73.628.307/0001-05	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	R\$ 950,00
Descrição: Case Rack para Periféricos, com 8UR (Unidade de Rack) - Estrutura de 6mm revestido em laminado preto. Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, cantoneira em L nas laterais de 25mm. Ferragens zincadas de alta resistência. Acabamento interno (nas tampas) em espuma com densidade de 28Kg/m3, com espessura de 5cm, 4 fechos tipo borboleta cromado, 2 alça de metal externa; Dimensões Internas livre do case; Largura 48,3 cm (Padrão 19"); Profundidade 35 cm base central + Tampas 5cm cada; Altura: 36 cm; peso aproximado 5,90kg.		
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968	R\$ 1.290,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 107  
 Rub.         

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Case Rack Periféricos de 8U; Estrutura de 06 mm revestido em Laminado TX preto; Perfil macho e fêmea de 06 mm de alumínio para maior resistência; Cantoneira em L nas laterais de 25 mm; Acabamento interno em espuma de alta densidade de 5 mm; 4 Fechos tipo borboleta cromado embutido; Cantos de metal cromado; 2 Alça de metal embutida. Dimensões Internas livre do case; Largura: 48,3 cm (Padrão 19"); Profundidade: 35 cm base central + Tampas 5cm cada; Altura: 36 cm; Peso aproximado: 6,900 kg.

26.609.033/0001-27 GITECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS-ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA R\$ 1.300,00

Descrição: Case Rack para Periféricos, com 8UR (Unidade de Rack) – Estrutura de 6mm revestido em laminado preto, Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, cantoneira em L nas laterais de 25mm. Ferragens zincadas de alta resistência. Acabamento interno (nas tampas) em espuma com densidade de 28Kg/m3, com espessura de 5cm, 4 fechos tipo borboleta cromado, 2 alça de metal externa; Dimensões Internas livre do case; Largura 48,3cm (Padrão 19"); Profundidade 35 cm base central + Tampas 5cm cada; Altura: 36 cm; peso aproximado 5,90kg.

04.730.121/0001-40 ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES EIRELI R\$ 1.600,00

Descrição: Case Rack para Periféricos, com 8UR (Unidade de Rack) – Estrutura de 6mm revestido em laminado preto, Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, cantoneira em L nas laterais de 25mm. Ferragens zincadas de alta resistência. Acabamento interno (nas tampas) em espuma com densidade de 28Kg/m3, com espessura de 5cm, 4 fechos tipo borboleta cromado, 2 alça de metal externa; Dimensões Internas livre do case; Largura 48,3 cm (Padrão 19"). Profundidade 35 cm base central + Tampas 5cm cada; Altura: 36 cm; peso aproximado 5,90kg. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 891,58

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

Data: 09/07/2020 10:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais do município de São Domingos do Capim/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. TIPO RACK DE SERVIDOR, MATERIAL AÇO SAE 1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM VISOR ACRÍLICO, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 215 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISO, PADRÃO 19"X 44U, FECHAMENTO LATERAL, 6, APLICAÇÃO SERVIDORES E STORAGES

Identificação: NºPregão:102020 / UASG:980543

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/09/2020 18:27

Homologação: 24/09/2020 16:33

CatMat: 469156 - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.319.422/0001-90 J N SODRE SERV. & COM. R\$ 300,00  
\* VENCEDOR \*

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK DE SERVIDOR, MATERIAL AÇO SAE 1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM VISOR ACRÍLICO, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 215 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISO, PADRÃO 19"X 44U, FECHAMENTO LATERAL, 6, APLICAÇÃO SERVIDORES E STORAGES

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI R\$ 505,00

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK DE SERVIDOR, MATERIAL AÇO SAE 1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM VISOR ACRÍLICO, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 215 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISO, PADRÃO 19"X 44U, FECHAMENTO LATERAL, 6, APLICAÇÃO SERVIDORES E STORAGES

07.104.610/0001-58 ARCA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI R\$ 515,00

Descrição: RACK 10U 19" Especificação: MINI RACK PAREDE 19 10U X 570 MM - METAL LARGURA: 55 CM, ALTURA: 51 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM modelo 10U

10.853.063/0001-44 XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI R\$ 521,05

Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK DE SERVIDOR, MATERIAL AÇO SAE 1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM VISOR ACRÍLICO, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 215 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISO, PADRÃO 19"X 44U, FECHAMENTO LATERAL, 6, APLICAÇÃO SERVIDORES E STORAGES

31.827.596/0001-21 COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA R\$ 1.000,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 12080012021  
 FLS. 103  
 Rub. J

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final  
 Descrição: CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK DE SERVIDOR, MATERIAL AÇO SAE 1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM VISOR ACRÍLICO, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 215 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISO, PADRÃO 19X 44U, FECHAMENTO LATERAL, 6, APLICAÇÃO SERVIDORES E STORAGES

28.499.773/0001-83	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	R\$ 1.400,00
Descrição: MINI RACK 10U X 550MM		
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.000,00
Descrição: RACK 10U 19" Especificação : MINI RACK PAREDE 19 10U X 570 MM - METAL. LARGURA: 55 CM, ALTURA: 51 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM.		

**Item 16: suporte câmera speed dome**  
 Preço Estimado: R\$ 355,42 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 355,42

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	suporte câmera speed dome	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 242,70**

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 Departamento de Polícia Federal  
 Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Pará  
 Objeto: Aquisição e montagem de equipamentos de academia de musculação, com vistas a atender às necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará - SR/PF/PA.  
 Descrição: SUPORTE - SUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 10X10X8 CM; ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSO, TIPO SUPORTE DE TETO OU PAREDE, FORMATO QUADRADO  
 CatMat: 462512 - SUPORTE  
 Data: 14/04/2021 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: NºPregão:12021 / UASG:200386  
 Lote/Item: 5/123  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 19/05/2021 09:13  
 Homologação: 19/05/2021 12:14  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 2  
 Unidade: Unidade  
 UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final  
 02.441.945/0001-74 ANDRE E. S. SCHILLING R\$ 128,00  
 \* VENCEDOR \*

Descrição: Suporte para saco de Pancadas

22.489.998/0001-72 CASA DO FITNESS SOROCABA EIRELI R\$ 245,00

Descrição: "Suporte para saco de pancada/boxe: Construído com tubos 40 x 40 em aço carbono e soldado pelo processo de solda MIG; Dimensões: Pintura em tinta epóxi e na cor preta; Dimensões: 79 cm de comprimento x 50 cm de largura x 50 cm de altura; Capacidade de até 180 Kg de carga."

29.926.189/0001-20 SIS.COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 298,14

Descrição: Suporte Saco de Pancadas / Parede - Observações do item: Suporte para saco de Pancadas Construído com tubos 40 x 40 em aço carbono e soldado pelo processo de solda MIG; Dimensões: Pintura em tinta epóxi e na cor preta; Dimensões: 79 cm de comprimento x 50 cm de largura x 50 cm de altura; Capacidade de até 180 Kg de carga.

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI R\$ 299,66

Descrição: Suporte para saco de pancada/boxe: Construído com tubos 40 x 40 em aço carbono e soldado pelo processo de solda MIG; Dimensões: Pintura em tinta epóxi e na cor preta; Dimensões: 79 cm de comprimento x 50 cm de largura x 50 cm de altura; Capacidade de até 180 Kg de carga.

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 344,57**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
 Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos  
 Data: 04/02/2021 09:05  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1llilz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llilz)  
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llilz

Objeto: Aquisição de itens Merck.

Descrição: SUPORTE - SUPORTE, TIPO FIXAÇÃO DE PAREDE, MATERIAL METAL, COMPATIBILIDADE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS CTA'S E AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS NPQH-H-Q4-E-P1HF0E-D-MIDI/MAXI

CatMat: 455666 - SUPORTE, TIPO FIXAÇÃO DE PAREDE MATERIAL METAL, COMPATIBILIDADE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS CTA'S E AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS NPQH-H-Q4-E-P1HF0E-D-MIDI/MAXI

Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 04/02/2021 15:25  
 Homologação: 04/02/2021 16:01  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1  
 Unidade: Unidade  
 UF: RJ

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230809/2021  
 FLS. 104  
 Rub. 104  
 Lote/Item: 5/65

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 334,90
Descrição: SUPORTE DE MONTAGEM EM PAREDE P/ SISTEMA IQ 7000 MILLIPORE		
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	R\$ 354,24
* VENCEDOR *		
Descrição: SYSTFIXA1 - Wall Mounting Bracket Apresentação: com UNIDADE Marca: Merck Fabricante: Merck		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 479,00

Órgão: INST.FED.EDUC PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR  
 Objeto: Aquisição eventual de equipamentos tecnológicos e comunicação do tipo Computador, Nobreak, Áudio, Vídeo, Som e outros, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no edital e anexos, com a finalidade de atender demandas dos Campi do IFPI...

Descrição: SUPORTE - SUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOSQUETÃO 10MM, TIPO SUPORTE DE TETO, COMPRIMENTO 150 CM, FORMATO CORRENTE GIRATORIA

CatMat: 445444 - SUPORTE, MATERIAL AÇO APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOSQUETÃO 10MM TIPO SUPORTE DE TETO COMPRIMENTO 150 CM FORMATO CORRENTE GIRATORIA

Data: 24/09/2020 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:22020 / UASG:155207  
 Lote/Item: /51  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 21/10/2020 14:12  
 Homologação: 31/12/2020 13:40  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 80  
 Unidade: Unidade  
 UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 438,00
* VENCEDOR *		
Descrição: SUPORTE PARA PROJETO ANTIFURTO TIPO GAIOLA PROJETO BRANCO. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE PARA PROJETO DE TETO ANTIFURTO GAIOLA: REGULAGEM DE ALTURA DE 30 - 80 CM. FABRICADO EM AÇO CARBONO. PINTURA ELETROTÁTICA COR BRANCA. GIRO DE 360 GRAUS. INCLINAÇÃO ATÉ 30 GRAUS. SUPORTA PARA CADEADO. GAIOLA FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA.		
13.015.273/0001-51	INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 520,00
Descrição: SUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOSQUETÃO 10MM, TIPO SUPORTE DE TETO, COMPRIMENTO 150 CM, FORMATO CORRENTE GIRATORIA		

Item 17: disjunto com caixa sobrepôr

Preço Estimado: R\$ 104,74 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 104,74

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	disjunto com caixa sobrepôr	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 73,50



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1llllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llllz)  
 token=JXlk08783RmxSDlOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llllz

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Indústria de Material Bélico do Brasil/FE/RJ

PEDREIRAS/MA  
Proc. 230800/1202/2021 Data: 05/04/2021 08:02  
FLS. 109 Modalidade: Pregão Eletrônico  
Rub. SRP: SIM

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a futura aquisição de materiais de reposição que compõem a manutenção mecânica da IMBEL/FE. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência Anexo A - parte integrante deste Edital.

Identificação: N°Pregão:42021 / UASG:168308

Lote/Item: /43

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/04/2021 12:37

Descrição: QUADRO DISTRIBUIÇÃO - Caixa de Distribuição de Sobrepôr 12/16 Disjuntores PVC Branca - Produto: Caixa de Distribuição - Formato: Sobrepôr - Quantidade de Disjuntores: 16 disjuntor(es) - Material: Plástico - Tipo de Material: PVC - Cor: Branco - Altura: 35 cm - Largura: 10 cm - Comprimento: 38 cm

Homologação: 05/05/2021 11:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 41599 - QUADRO DE DISTRIBUICAO

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R\$ 73,50
* VENCEDOR *		

Descrição: Caixa de Distribuição de Sobrepôr 12/16 Disjuntores PVC Branca - Produto: Caixa de Distribuição - Formato: Sobrepôr - Quantidade de Disjuntores: 16 disjuntor(es) - Material: Plástico - Tipo de Material: PVC - Cor: Branco - Altura: 35 cm - Largura: 10 cm - Comprimento: 38 cm

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 131,58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
Estação Naval do Rio Negro

Data: 17/11/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva de instalações elétricas prediais em Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e Estação Naval do Rio Negro (ENRN), com fornecimento de material, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus apensos.

Identificação: N°Pregão:62020 / UASG:789810

Lote/Item: 1/125

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2020 14:40

Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO - CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR,TOMADA TRIPOLAR,DISJUNTOR BIPOL.25 A, TIPO ARSTOP

Homologação: 08/12/2020 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 380136 - CONJUNTO ELÉTRICO , COMPONENTES CAIXA SOBREPOR,TOMADA TRIPOLAR,DISJUNTOR BIPOL.25A, TIPO ARSTOP

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.704.309/0001-50	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 104,93

Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR,TOMADA TRIPOLAR,DISJUNTOR BIPOL.25 A, TIPO ARSTOP

04.012.017/0001-10	V. B. DA SILVA	R\$ 111,89
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR,TOMADA TRIPOLAR,DISJUNTOR BIPOL.25 A, TIPO ARSTOP

29.138.454/0001-05	FORT FACILITIES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	R\$ 116,05
--------------------	---	------------

Descrição: CAIXA ARSTOP DE EMBUTIR INCLUINDO TOMADA 2P+T 20A/250V, DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 ATE 32A, RASGO, ELETRODUTO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

22.871.754/0001-50	S F PAIM	R\$ 131,10
--------------------	----------	------------

Descrição: CAIXA ARSTOP DE EMBUTIR INCLUINDO TOMADA 2P+T 20A/250V, DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 ATE 32A, RASGO, ELETRODUTO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

06.076.452/0001-33	RED ENGENHARIA LTDA.	R\$ 141,58
--------------------	----------------------	------------

Descrição: CAIXA ARSTOP DE EMBUTIR INCLUINDO TOMADA 2P+T 20A/250V, DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 ATE 32A, RASGO, ELETRODUTO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

29.708.632/0001-96	E F ACRIS EIRELI	R\$ 143,97
--------------------	------------------	------------

Descrição: CAIXA ARSTOP DE EMBUTIR INCLUINDO TOMADA 2P+T 20A/250V, DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 ATE 32A, RASGO, ELETRODUTO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.465.383/0001-24	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 151,55
Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR;TOMADA TRIPOLAR;DISJUNTOR BIPOL.25 A, TIPO ARSTOP.		
01.335.516/0001-50	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	R\$ 151,55
Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR;TOMADA TRIPOLAR;DISJUNTOR BIPOL.25 A, TIPO ARSTOP.		

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 106  
 Rub. 106

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 109,15

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará  
 Objeto: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção predial dos edifícios do TJPA.  
 Descrição: CONJUNTO ELÉTRICO - CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES CAIXA SOBREPOR;TOMADA 3P UNIVERSAL;DISJUNTOR MONO P, TIPO ARSTOP  
 CatMat: 380135 - CONJUNTO ELÉTRICO

Data: 09/09/2020 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: NºPregão:432020 / UASG:925942  
 Lote/Item: 1/6  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 28/09/2020 12:49  
 Homologação: 01/10/2020 15:09  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 100  
 Unidade: Unidade  
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 109,15
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXAS ACOPLADAS (TORRE DE ENTRADA HIDRÁULICA E TORRE DE SAÍDA DE DUPLO ACIONAMENTO). Acompanha vedante e conjunto de fixação. Mecanismo de entrada com sistema de ajuste de altura telescópica, adaptando-se a qualquer tamanho de caixa acoplada, auxiliando também na regulagem e escolha do volume de água dentro da caixa acoplada (Rosca de entrada: 1/2 1D), Mecanismo de saída com regulagem do nível de água para descarga parcial e total (Rosca de saída: 2 1D). Aci

Item 18: tomada externa 2P+T 10A

Preço Estimado: R\$ 31,63 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,63

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	tomada externa 2P+T 10A	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 29,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO  
 Tribunal Superior do Trabalho  
 7ª Região/CE  
 Objeto: Registro de Preços para aquisição de material elétrico, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..  
 Descrição: TOMADA - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A,TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA; MATERIAL TERMOPLÁSTICO  
 CatMat: 460970 - TOMADA

Data: 21/01/2021 09:32  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:12021 / UASG:80004  
 Lote/Item: 2/48  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 28/01/2021 09:50  
 Homologação: 03/02/2021 11:00  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 100  
 Unidade: Unidade  
 UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 26,00
10.486.051/0001-29	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 32,00

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001202 /  
 FLS. 10X  
 Rub.

Descrição: TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR. UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-6 1, OU EQUIVALENTE TECNICO.

Descrição: TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais** R\$ 24,80

<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 7ª Região/CE	<b>Data:</b> 21/01/2021 09:32 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição de material elétrico, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	<b>Identificação:</b> NºPregão:12021 / UASG:80004 <b>Lote/Item:</b> 2/47 <b>Ata:</b> Link Ata
<b>Descrição:</b> TOMADA - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO	<b>Adjudicação:</b> 28/01/2021 09:50 <b>Homologação:</b> 03/02/2021 11:00 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 460971 - TOMADA	<b>Quantidade:</b> 150 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.486.051/0001-29	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 23,60
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 26,00

Descrição: TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO

Descrição: TOMADA 2P+T 10A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-6 2, OU EQUIVALENTE TECNICO.

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais** R\$ 41,08

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Diretoria de Fabricação Arsenal de Guerra do Rio	<b>Data:</b> 25/11/2020 10:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> Aquisição de material elétrico necessário à instalação, modernização e padronização das instalações prediais do Arsenal de Guerra do Rio..	<b>Identificação:</b> NºPregão:522020 / UASG:160285 <b>Lote/Item:</b> /13 <b>Ata:</b> Link Ata
<b>Descrição:</b> TOMADA - Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 1270w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos ( 24 meses). Tipo pial legrand PL675060 ou superior.	<b>Adjudicação:</b> 25/11/2020 15:30 <b>Homologação:</b> 26/11/2020 09:36 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 35424 - TOMADA	<b>Quantidade:</b> 50 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 17,90



PEDREIRAS/IMA  
 Proc. 0308001202 /  
 FLS. 102  
 Rub. 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 35,80
Descrição: Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 127 0w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos (24 meses). Tipo pial legrand PL.675060 ou superior.		
11.022.703/0001-37	FORTUNA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 37,80
Descrição: Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 127 0w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos (24 meses). Tipo pial legrand PL.675060 ou superior.		
25.041.538/0001-75	ELETRICA TI EIRELI	R\$ 40,00
Descrição: Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 127 0w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos (24 meses). Tipo pial legrand PL.675060 ou superior		
36.895.360/0001-46	ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218	R\$ 44,96
Descrição: Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 127 0w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos (24 meses). Tipo pial legrand PL.675060 ou superior.		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 70,00
Descrição: Tomada sistema X 10A 250V. Tomada externa de sobrepor. 70mm de altura, 70mm de largura e 27 mm de profundidade. Potencia máxima de 127 0w em 127V e 2200W em 220V. Garantia mínima de 2 anos (24 meses). Tipo pial legrand PL.675060 ou superior.		

**Item 19: cabo HDMI 3 metros**

Preço Estimado: R\$ 88,34 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 88,34

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	cabo HDMI 3 metros	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 82,46

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Inst.Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro  
 Campus Uberlândia

Data: 23/04/2021 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142020 / UASG:158312

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/04/2021 09:21

Homologação: 26/04/2021 14:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI

CatMat: 352973 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968	R\$ 69,90
* VENCEDOR *		

Descrição: Cabo HDMI Arcticus Versão 1.4; Conectores: possui conectores banhados à ouro 24k (Gold Plated), Revestimento: em PVC; Condutores de 30AWG, evita interferências e perda de qualidade; Suporta resolução Full HD 1080p e 4k; Suporte a tecnologia 3D; Máxima qualidade para sua TV Digital, Bluray, comput adores e outros aparelhos com entrada HDMI; Cabo HDMI com plug de 19 pinos M/M versão 1.4V; Conector: Full 19Pin 24K Gold Plated; Condutor: Cobre; Diâmetro do cabo: 7,3mm; Diâmetro do condutor: 30AWG; Comprimento: 10 metros; Cor: Preta.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.511.349/0001-36	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	R\$ 95,00

Descrição: CABO HDMI 1.4 MACHO / MACHO - COMPRIMENTO 10 METROS - CONECTORES MACHO NAS DUAS PONTAS, TERMINAIS DOURADOS, FULL HD, V ELOCIDADE DE TRANSMISSÃO 5 GBPS, COM FILTRO, GARANTIA MINIMA 03 MESES.



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 09  
 Rub. 

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 89,80

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso  
 ministério público do estado do mato grosso  
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.  
 Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI  
 CatMat: 352973 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Data: 11/03/2021 09:36  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Pregão:202021 / UASG:926625  
 Lote/Item: /5  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 27/04/2021 18:58  
 Homologação: 28/05/2021 18:17  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 120  
 Unidade: Unidade  
 UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.613.144/0001-13 * VENCEDOR *	FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	R\$ 59,60
Descrição: Cabo HDMI 2.0 4K Ultra HD - 5 Metros		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 120,00
Descrição: CABO HDMI 2.0 4K ULTRA HD 3D CONEXAO ETHERNET BLINDADO EM NYLON 5 METROS - H20B-5		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 92,78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ  
 Objeto: Aquisição de materiais de processamento de dados (parte 02).  
 Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI  
 CatMat: 352973 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Data: 26/01/2021 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: N°Pregão:42021 / UASG:154069  
 Lote/Item: /14  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 03/02/2021 07:43  
 Homologação: 03/02/2021 11:35  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 20  
 Unidade: Unidade  
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.499.338/0001-44 * VENCEDOR *	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 70,55
Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI		
28.883.363/0001-31	EMERSON FTIPALDI VIDA 97999601691	R\$ 115,00
Descrição: Cabo HDMI 20m Metros 2.0 Blindado Alta Definição Sem Perda 1080p FullHD para Monitores - TV - DVD - Notebook - Projetor O cabo HDMI versão 2.0 é indicado para a conexão com aparelhos com entrada HDMI como TVs, videogames, computadores e monitores. O uso do cabo garante uma ótima conectividade e consequentemente uma transmissão de dados sem perda de sinal. O cabo possui revestimento em malha de nylon, conectores inoxidáveis banhados a ouro e filtro contra interferências. A estrutura é bem resistente, o que garante uma longa vida útil. Indicado para conectar: DVD Player; Blu-ray; Video Gamers (PlayStation 3 - XBOX360 - PlayStation 4 - XBOX ONE); Receptor e conversor de TV Digital; TVs de Plasma, LCD, LED; Monitores; Características do Produto: Produto de alta resistência e qualidade; Possui Núcleo de Ferrite garantindo uma ótima definição; Acompanha protetores para a ponta dos cabos para que não corra o risco de chegarem danificados aos nossos clientes; Capacidade de reprodução em alta definição; Especificações Técnicas: Comprimento do cabo: 20 METRO S Versão: 2.0 - Compatível com resoluções de 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p Blindagem tripla para máxima isolação contra interferências externas Revestimento externo em PVC de alta qualidade - Conectores banhados a ouro, Isoladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar Suporte: Full HD, Lossless Audio T/ Deep Color T, Garantia contra defeito de fabricação.		




Item 20: cabo PP 2x1,5 rolo 100 metros

Preço Estimado: R\$ 738,05 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 738,05

Quantidade	Descrição	Observação
12 Rolos	cabo PP 2x1,5 rolo 100 metros	



Preço (Compras Governamentais) T: Média das Propostas Finais R\$ 871,23

<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar 2º Batalhão de Infantaria de Selva</p> <p><b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material de construção para atender as necessidades do 2º BIS e demais Órgãos participantes do GCALC da Guarnição de Belém-PA.</p> <p><b>Descrição:</b> CABO PP - CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2</p> <p><b>CatMat:</b> 377188 - CABO PP</p>	<p><b>Data:</b> 12/01/2021 08:08</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:52020 / UASG:160161</p> <p><b>Lote/Item:</b> /271</p> <p><b>Ata:</b> Link Ata</p> <p><b>Adjudicação:</b> 26/02/2021 13:15</p> <p><b>Homologação:</b> 19/03/2021 11:26</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 295</p> <p><b>Unidade:</b> ROLO 100,00 M</p> <p><b>UF:</b> PA</p>
---	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.022.122/0001-26	CROSS.SERVICOS-DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R\$ 398,00
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
22.958.490/0001-76	A. G. RODRIGUES & CIA LTDA	R\$ 398,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
01.620.321/0001-51	ACC CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 398,00
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 400,00
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
19.099.184/0001-17	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	R\$ 440,00
Descrição: CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2		
11.088.488/0001-77	REOBOT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 444,00
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
35.565.446/0001-48	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 460,33
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
33.586.394/0001-60	PILAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 460,33
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm Marca: mastercabos		
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 460,33
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
23.688.847/0001-06	S C S COM DE MAT CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 460,33
Descrição: CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2		
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 579,15
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
15.025.806/0001-01	BRUNO PETINATI	R\$ 900,00
Descrição: Cabo PP 3 vias flexível, de 2,5 mm		
26.727.928/0002-47	TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.227,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.843.238/0001-28	P R DUARTE MICROEMPRESA	R\$ 1.456,64
Descrição: Cabo PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2		
29.216.954/0001-18	SOLUCÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.586,28
Descrição: CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2		

**PEDREIRAS/MA**  
 Proc. 23.0800/1202  
 FLS. 111  
 Rub.

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

**R\$ 772,38**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Campo Mourão  <b>Objeto:</b> Material elétrico. <b>Descrição:</b> CABO PP - CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2 <b>CatMat:</b> 377188 - CABO PP	<b>Data:</b> 04/11/2020 09:02 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> NºPregão:282020 / UASG:153251 <b>Lote/Item:</b> /14 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Adjudicação:</b> 09/11/2020 08:26 <b>Homologação:</b> 09/11/2020 10:11 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 4 <b>Unidade:</b> Rolo 100.00 M <b>UF:</b> PR
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 608,75
* VENCEDOR *		
Descrição: Cabo PP 3 x 2,5 mm. CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2		
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 729,00
Descrição: Cabo PP 3 x 2,5 mm. CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2		
15.025.806/0001-01	BRUNO PETINATI	R\$ 729,75
Descrição: Cabo PP 3 x 2,5 mm. CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2		
34.641.081/0001-20	ANA PAULA DA SILVA LIMA	R\$ 855,50
Descrição: CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2		
17.451.234/0001-58	GR.COMERCIO EIRELI	R\$ 855,65
Descrição: Cabo PP 3 x 2,5 mm. CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2		
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 855,65
Descrição: Cabo PP 3 x 2,5 mm. CABO PP, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais**

**R\$ 570,55**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base Naval de Natal	<b>Data:</b> 10/09/2020 09:06 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:132019 / UASG:783800 <b>Lote/Item:</b> /20
---	--



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1lllz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXik08783RmxSDiOCgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1lllz>

**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos de baixa tensão a serem utilizados na manutenção do sistema elétrico do Complexo Naval da Base Naval de Natal (CNBNN).

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 12/11/2020 18:21

**Homologação:** 08/12/2020 08:45

**Descrição:** CABO PP - CABO PP, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 X 2,5 MM2, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAIXA EMISSÃO DE GÁS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 70 °C, NORMAS TÉCNICAS NBR-13249, CLASSE ENCORDOAMENTO 5

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 38

**Unidade:** Rolo 100,00 M

**UF:** RN

**CatMat:** 415378 - CABO PP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.400.339/0001-50	WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	R\$ 462,00
* VENCEDOR *		

**Descrição:** Cabo pp, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento condutor: pvc flexível, seção nominal condutor: 4 x 2,5 mm2, isolação principal: pvc antichama, capacidade de isolamento: 750 v, característica adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, normas técnicas: nbr-13249, classe encordoamento: 5

04.583.435/0001-67	CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 463,58
--------------------	--	------------

**Descrição:** Cabo pp, pvc flexível, 4 x 2,5 mm2, 750 v, característica adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, classe encordoamento: 5

19.099.184/0001-17	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	R\$ 463,58
--------------------	----------------------------------	------------

**Descrição:** CABO PP, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 X 2,5 MM2, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAIXA EMISSÃO DE GÁS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 70 °C, NORMAS TÉCNICAS NBR-13249, CLASSE ENCORDOAMENTO 5

10.974.412/0001-86	EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 463,58
--------------------	-------------------------------------	------------

**Descrição:** CABO PP 4x2,5 mm² 450/750V, 3 condutores, fios de cobre eletrolítico nu, temperatura mole, classe 5 de encordoamento, isolação dos condutores a base de PVC (70°C), isolação externa (PVC) tipo ST1 na cor preta. NBR (6880 e NBR 13249)

08.770.183/0001-36	LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------	-------------------------------	--------------

**Descrição:** CABO PP, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 X 2,5 MM2, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAIXA EMISSÃO DE GÁS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 70 °C, NORMAS TÉCNICAS NBR-13249, CLASSE ENCORDOAMENTO 5

**Item 21: conector derivante perfurado 10-95mm**

**Preço Estimado:** R\$ 22,06 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 22,06

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	conector derivante perfurado 10-95mm	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 9,01**

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	<b>Data:</b> 09/06/2021 08:30
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos remanescentes, destinados a requalificação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> CONECTOR - CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> N°Licitação:874645
	<b>Lote/Item:</b> 5/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 15/06/2021 15:22
	<b>Homologação:</b> 15/06/2021 15:22
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 2.000
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.158.983/0001-42	L.C. COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	R\$ 5,70
* VENCEDOR *		



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz>

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 ? Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm<sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm<sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA INCESA

BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONS	R\$ 5,75
Descrição: A empresa está de acordo com tudo que está exposto no presente Edital. MARCA: MCM VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,00 DESCRICÃO: CONECTOR DE P ERFURAÇÃO CDP-70. Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm.	
BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5,77
Descrição: Conector	
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 5,88
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA: INCESA MODELO: 10-95X1,5-10	
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5,98
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm.	
SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME	R\$ 7,75
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. LOTE 05 MARCAS: INCESA	
PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	R\$ 7,78
Descrição: 5 CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. Unidade 2000 MARCA: INTELLI VALOR UNITARIO: R\$ 8.42 VALOR TOTAL R\$ 16.840.00 DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos que atende as especificações do Edital nº 014/2021	
COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA	R\$ 7,78
Descrição: conforme descricao do edital	
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 8,40
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. CONIMEL	
JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME	R\$ 9,80
Descrição: INTELLI	
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 12,50
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA INCESA	
LUZLED ILUMINACAO LTDA	R\$ 25,00
Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm <sup>2</sup> - Condutor Principal 10 a 95 mm <sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm.	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais</b>	<b>R\$ 46,43</b>

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS VEÍCULOS E OUTROS

Descrição: CONECTOR - CONECTOR DE DUAS (02) VIAS, PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PVC ATÓXICO, PARA INJEÇÃO DE MEIOS DE CONTRASTE E/OU SORO FISIOLÓGICO ATRAVÉS DE INJETORA DE CONTRASTE, DE DUAS CABEÇAS. POSSUI CONECTORES MACHO E FÊMEA, COM PERFURADOR, CÂMARA GOTEJADORA E CLAMP, ACOPLADOS AO EXTENSOR Y CENTRAL PRODUTO SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI. ESTÉRIL E APIRÓGENO. PEÇA ÚNICA

Data: 06/04/2021 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 862987

Lote/Item: 62/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/04/2021 19:08

Homologação: 26/04/2021 19:08


Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 280

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.433.455/0001-05 * VENCEDOR *	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 46,43
<p>Descrição: CONECTOR DE DUAS (02) VIAS, PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DE DUAS CABEÇAS, POSSUINDO CONECTORES MACHO E FÊMEA, COM PERFURADOR, CÂMARA GOTEJADORA E CLAMP, ACOPLADOS AO EXTENSOR CENTRAL. PRODUTO SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI, ESTÉRIL E APIRÓGENO. PEÇA ÚNICA. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMÁTICO, OU 220 V. marca: ALKO</p>		



**Pregão (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais**

**R\$ 10,73**

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	<b>Data:</b> 22/03/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> CONECTOR - CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm².	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> Nº Licitação: 860785
	<b>Lote/Item:</b> 5/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 07/04/2021 15:19
	<b>Homologação:</b> 07/04/2021 15:19
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1.000
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 9,90
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². MARCA: INCESA MODELO: 10-95X1,5-10</p>		
	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6,91
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². MARCA INTELLI MODELO CDP</p>		
	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	R\$ 7,76
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm² MARCA INCESA/SICAME</p>		
	COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA	R\$ 8,04
<p>Descrição: aquisição parcelada de produtos destinados a reestruturação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme especificações e quantitativos detalhados</p>		
	JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME	R\$ 8,50
<p>Descrição: INTELLI</p>		
	LJG EIRELI	R\$ 9,00
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². MARCA/FABRICANTE: INTELLI</p>		
	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 11,22
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm² Ofertamos marca KRJ</p>		
	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 11,99
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². INTELLI</p>		
	SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME	R\$ 11,99
<p>Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Condutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm² Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. MARCA: INTELLI</p>		
	LUZLED ILUMINACAO LTDA	R\$ 25,00



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lllz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lllz

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 115  
Rub. 2

Valor da Proposta Final

Preço (Outros Entes Públicos) T: Média das Propostas Finais

R\$ 9,01

Órgão: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Data: 09/06/2021 08:30

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos remanescentes, destinados a requalificação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 874645

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Descrição: CONECTOR - CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70. Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm.

Adjudicação: 15/06/2021 15:22

Homologação: 15/06/2021 15:22

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2.000

UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

10.158.983/0001-42 L.C. COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

R\$ 5,70

\* VENCEDOR \*

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 ? Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA INCESA

BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E

R\$ 5,75

Descrição: A empresa está de acordo com tudo que está exposto no presente Edital. MARCA: MCI VALOR UNITARIO: R\$ 12,00 DESCRICÃO: CONECTOR DE P ERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95mm² e derivação 1,5mm a 10mm.

BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 5,77

Descrição: Conector

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE

R\$ 5,88

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA: INCESA MODELO: 10-95X1,5-10

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 5,98

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e d erivação 1,5mm a 10mm.

SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME

R\$ 7,75

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95mm² e derivação 1,5mm a 10mm. Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da orde m de fornecimento. LOTE 05 MARCAS: INCESA

PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

R\$ 7,78

Descrição: 5 CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95 mm² e derivação 1,5mm a 10mm. Unidade 2000 MARCA: INTELLI VALOR UNITARIO: R\$ 8,42 VALOR TOTAL: R\$ 16.840,00 DECLARO, sob as penas da lei, que a emp resa cumpre plenamente as exigências e os requisitos que atende as especificações do Edital nº 014/2021

COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA

R\$ 7,78

Descrição: conforme descricao do edital

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 8,40

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm² - Condutor Principal 10 a 95mm² e derivação 1,5mm a 10mm. CONIMEL

JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME

R\$ 9,80

Descrição: INTELLI

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

R\$ 12,50



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lilz  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lilz

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm<sup>2</sup> - Conductor Principal 10 a 95 mm<sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm. MARCA INCESA

LUZLED ILUMINACAO LTDA

R\$ 25,00

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5 mm<sup>2</sup> - Conductor Principal 10 a 95 mm<sup>2</sup> e derivação 1,5mm a 10mm.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 46,43

**Órgão:** CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Data:** 06/04/2021 08:30  
**Modalidade:** Pregão  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS VEÍCULOS E OUTROS  
**SRP:** NÃO  
**Descrição:** CONECTOR - CONECTOR DE DUAS (02) VIAS, PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PVC ATÓXICO, PARA INJEÇÃO DE MEIOS DE CONTRASTE E/OU SORO FISIOLÓGICO ATRAVÉS DE INJETORA DE CONTRASTE, DE DUAS CABEÇAS. POSSUI CONECTORES MACHO E FÊMEA, COM PERFURADOR, CÂMARA GOTEJADORA E CLAMP, ACOPLADOS AO EXTENSOR Y CENTRAL PRODUTO SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI, ESTÉRIL E APIRÓGENO, PEÇA ÚNICA.  
**Identificação:** N°Licitação:862987  
**Lote/Item:** 62/1  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 26/04/2021 19:08  
**Homologação:** 26/04/2021 19:08  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 280  
**UF:** BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

14.433.455/0001-05 SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

R\$ 46,43

\* VENCEDOR \*

Descrição: CONECTOR DE DUAS (02) VIAS, PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EMPVC ATÓXICO, PARA INJEÇÃO DE MEIOS DE CONTRASTE E/OU SORO FISIOLÓGICO ATRAVÉS DE INJETORA DE CONTRASTE, DE DUAS CABEÇAS. POSSUI CONECTORES MACHO E FÊMEA, COM PERFURADOR, CÂMARA GOTEJADORA E CLAMP, ACOPLADOS AO EXTENSOR Y CENTRAL PRODUTO SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI. ESTÉRIL E APIRÓGENO. PEÇA ÚNICA ACESSÓRIOS. DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA T ENSAO DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: RIVOLT AUTOMÁTICO, OU 220 V. marca ALKO

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 10,73

**Órgão:** MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS  
**Data:** 22/03/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão  
**Objeto:** Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.  
**SRP:** SIM  
**Descrição:** CONECTOR - CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led, Conductor principal: 10 a 95 mm<sup>2</sup>. Conductor derivação: 1,5 a 10 mm<sup>2</sup>.  
**Identificação:** N°Licitação:860785  
**Lote/Item:** 5/1  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 07/04/2021 15:19  
**Homologação:** 07/04/2021 15:19  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 1.000  
**UF:** BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 6,90

\* VENCEDOR \*

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Conductor principal: 10 a 95 mm<sup>2</sup>. Conductor derivação: 1,5 a 10 mm<sup>2</sup>. MARCA INCESA MODELO: 10-95X1,5-10

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 6,91

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Conductor principal: 10 a 95 mm<sup>2</sup>. Conductor derivação: 1,5 a 10 mm<sup>2</sup>. MARCA INTELLI MODELO CDP

FICAPOCOS FIOS &amp; CABOS LTDA

R\$ 7,75



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%2b9FcKs1llltz

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7ol%252b9FcKs1llltz

88 / 115

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm² MARCA INCESAS

COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA

R\$ 8,04

Descrição: aquisição parcelada de produtos destinados a reestruturação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme especificações e quantitativos detalhados

JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME

R\$ 8,50

Descrição: INTELLI

LJG EIRELI

R\$ 9,00

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². MARCA/FABRICANTE: INTELLI

GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$ 11,22

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². Ofertamos marca KRJ

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 11,99

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². INTELLI

SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME

R\$ 11,99

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm². Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. MARCA: INTELLI

LUZLED ILUMINACAO LTDA

R\$ 25,00

Descrição: CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-70 - Conector para derivação do ramal aéreo para os cabos de 2,5mm de alimentação das luminárias a led. Con dutor principal: 10 a 95 mm². Condutor derivação: 1,5 a 10 mm².

## Item 22: parafuso máquina 5/8 16x300

Preço Estimado: R\$ 12,48 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,48

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	parafuso máquina 5/8 16x300	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 10,52

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Data: 12/04/2021 09:12

Objeto: Eventual aquisição de material elétrico para o município.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: PARAFUSO - PARAFUSO MÁQUINA 5/8 16X250MM

SRP: SIM

CatMat: 150125 - PARAFUSO

Identificação: NºPregão:132021 / UASG:981287

Lote/Item: /116

Ata: Link. Ata

Adjudicação: 19/04/2021 08:10

Homologação: 20/04/2021 19:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

28.904.536/0001-50

M J BARROQUEIRO FILHO

R\$ 9,04

\* VENCEDOR \*

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 10X250MM



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz)  
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lliz



CNPJ Razão Social do Fornecedor

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 12,00

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 10X250MM

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 16,17

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Data: 12/04/2021 09:12

Objeto: Eventual aquisição de material elétrico para o município.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: PARAFUSO - PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

SRP: SIM

CatMat: 150125 - PARAFUSO

Identificação: NºPregão:132021 / UASG:981287

Lote/Item: /117

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/04/2021 08:10

Homologação: 20/04/2021 19:20

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

28.904.536/0001-50 M. J. BARROQUEIRO FILHO  
\* VENCEDOR \*

R\$ 14,20

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

32.201.158/0001-16 R. C. M. ALCOBACA EIRELI

R\$ 14,32

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 20,00

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 10,74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Data: 11/12/2020 09:45

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de material elétrico.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: PARAFUSO - PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

SRP: SIM

CatMat: 150125 - PARAFUSO

Identificação: NºPregão:202020 / UASG:981287

Lote/Item: /113

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/12/2020 10:03

Homologação: 17/12/2020 11:04

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

27.192.870/0001-66 ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 7,89

Descrição: PARAFUSO MAQUINA 5/8 12X300MM

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 12,16

Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

32.201.158/0001-16 R. C. M. ALCOBACA EIRELI

R\$ 12,17



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
Descrição: PARAFUSO MÁQUINA 5/8 12X300MM

PEDREIRAS/MA
Proc. 230800/202
FLS. 119
Rub. _____

Valor da Proposta Final

Item 23: suporte para TV 23" a 55"

Preço Estimado: R\$ 140,74 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 140,74

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	suporte para TV 23" a 55"	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 127,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	Data: 09/12/2020 09:00
Objeto: Aquisição de material permanente (cadeiras, mesa para reunião, televisor e suporte para TV), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: ESTANTE MULTIMÍDIA - SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PARA SUPOSTAR TV DE ATÉ 55 POLEGADAS. Com as especificações mínimas: material aço carbono; acabamento anticorrosivo, Pintura: Epóxi eletrostática (HIGH MICRON). Dimensões embalagem: (A x L x P): 6 x 30 x 32cm, peso bruto 2,6 Kg. Cor: Preto. Características adicionais: funções avanço/recuo da tela, Ajuste de nível: +90° a -90° (retrato/paisagem) Giro horizontal: 90° (ESQ./DIR.). Limitado ao tamanho do televisor Capacidade VERSA: 75x75 a VESA 400x400mm (HxV), PESO: até 30 Kg. Inclinação vertical: +15° / -3°; Distância mínima da parede: 6,5 cm (braços recolhidos); Distância máxima: 41 cm (braços estendidos) acompanhado de 4 prolongadores para VESA 400, acabamos plásticos, Kit acessórios e Manual em português. Garantia mínima de fábrica 12 (dozes) meses. Marca: _____	Identificação: N°Pregão:1742020 / UASG:980005
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/12/2020 12:18
	Homologação: 03/03/2021 11:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RD
CatMat: 116157 - ESTANTE MULTIMIDIA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 127,00
* VENCEDOR *		

Descrição: SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PARA SUPOSTAR TV DE ATÉ 55 POLEGADAS. Com as especificações mínimas: material aço carbono; acabamento anticorrosivo, Pintura: Epóxi eletrostática (HIGH MICRON). Dimensões embalagem: (A x L x P): 6 x 30 x 32cm, peso bruto 2,6 Kg. Cor: Preto. Características adicionais: funções avanço/recuo da tela, Ajuste de nível: +90° a -90° (retrato/paisagem) Giro horizontal: 90° (ESQ./DIR.). Limitado ao tamanho do televisor Capacidade VERSA: 75x75 a VESA 400x400mm (HxV), PESO: até 30 Kg. Inclinação vertical: +15° / -3°; Distância mínima da parede: 6,5 cm (braços recolhidos); Distância máxima: 41 cm (braços estendidos) acompanhado de 4 prolongadores para VESA 400, acabamos plásticos, Kit acessórios e Manual em português. Garantia mínima de fábrica 12 (dozes) meses. Marca: \_\_\_\_\_

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 122,67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 24/11/2020 09:33
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Nordeste	SRP: SIM
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Identificação: N°Pregão:312020 / UASG:160027
4º Batalhão de Engenharia de Construção	Lote/Item: /41
Objeto: Aquisição de material permanente - equipamentos de cozinha, entretenimento, eletrônicos e mobiliário geral.	Ata: Link Ata
Descrição: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO PARA TV DE 30" A 55", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA, GIRO HORIZONTAL 360°	Adjudicação: 26/11/2020 15:56
	Homologação: 27/11/2020 11:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: BA
CatMat: 439503 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO TAMANHO PARA TV DE 30" A 55" ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA, GIRO HORIZONTAL 360°	



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230600/202  
 FLS. 120  
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 122,67
* VENCEDOR *		

Descrição: SUPORTE ARTICULADO 4 MOVIMENTOS PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 A 55" SBRP1030 JÁ VEM MONTADO Detalhes uporte Articulado Brasforma para TVs LCD, LED, Plasma, 3D e Smart TV de 10 até 55 polegadas (com VESA máximo de 400x400mm) Permite articulação, inclinação e rotação de 360º graus da base (4 movimentos) Permite Ajustar a TV para assistir de vários ângulos. Ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restaurantes, entre outros locais Permite visão modo retrato e paisagem e já vem montado! Acompanha Nivel Bolha Descrição Diferenciais Permite visão modo retrato e paisagem Acompanha Nivel de bolha Permite ajuste de nível Fácil instalação Vem montado Conteúdo da Embalagem 1 Suporte para TV Hastes extensoras para VESA 400x400mm Kit de Parafusos 1 Nivel de bolha 1 Manual de instruções Observações Verifique se a superfície de instalação apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. Fique atento a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que a instalação seja realizada por um profissional da área. Verifique se a furação de sua TV é compatível com o suporte, Tipo ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL - Para visão frontal, lateral e superior Polegadas 10" - 55" Distância mínima da parede 6,5 cm Distância máxima da parede 23 cm Inclinação 15° Articulação 130° Cor Preto Local de Instalação Parede Garantia 05 anos Furação VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP) 400x400x80 mm Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga 30kg Material Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Mais informações Mais informações Peso(Kg) 1.5300 Marca BRASFORMA Filial PR Part Number SBPR1030 Múltiplo 1 Largura 27 Cm Altura 23 Cm Profundidade 8 Cm Código De Barras(Ean) 7896689114717 Origem 0-NACIONAL Garantia 365 Dias

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 172,54

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Pelotas Pró-Reitoria Administrativa	Data: 26/10/2020 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de materiais de ferragem e suportes para TVs e projetores.	Identificação: NºPregão:722020 / UASG:154047
Descrição: SUPORTE MONITOR VÍDEO - Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".	Lote/Item: /16 Ata: Link Ata
CatMat: 108596 - SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEO / TERMINAL	Adjudicação: 05/11/2020 12:23 Homologação: 05/11/2020 17:44 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 200 Unidade: Unidade UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.434.150/0001-31	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 81,87
* VENCEDOR *		

Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".

34.763.204/0001-04	JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125	R\$ 82,70
--------------------	-------------------------------------	-----------

Descrição: SUPORTE PARA TV 10" A 55" PAREDE TRIARTICULADO COM INCLINAÇÃO REF: ARE2-730-T-B Aço carbono com pintura eletrostática a pó e acabamento de plástico de engenharia.

26.776.000/0001-71	ADRIANO HELLWIG	R\$ 88,00
--------------------	-----------------	-----------

Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 99,00
--------------------	--------------------------------	-----------

Descrição: SUPORTE ARTICULADO 3 MOVIMENTOS PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 A 55" SBRP1020 JÁ VEM MONTADO Detalhes Suporte Articulado Brasforma para TVs LCD, LED, Plasma, 3D e Smart TV de 10 até 55 polegadas (com VESA máximo de 400x400mm) Permite articulação, inclinação e rotação de 360º graus da base (3 movimentos) Permite Ajustar a TV para assistir de vários ângulos. Ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restaurantes, entre outros locais Permite visão modo retrato e paisagem e já vem montado! Acompanha Nivel Bolha Descrição Diferenciais Vídeo de montagem no site do fabricante Acompanha Nivel de bolha Fácil instalação Conteúdo da Embalagem 1 Suporte para TV Hastes extensoras para VESA 400x400mm Kit de Parafusos 1 Nivel de bolha 1 Manual de instruções Observações Verifique se a superfície de instalação apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. Fique atento a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que a instalação seja realizada por um profissional da área. Verifique se a furação de sua TV é compatível com o suporte. Polegadas 10" - 55" Distância mínima da parede 8 cm Distância máxima da parede 8 cm Inclinação 15° Articulação 130° Cor Preto Local de Instalação Parede Garantia 05 anos Furação VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm Pontos de Fixação 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP) 400x400x80 mm Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga 40kg Material Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Mais informações Mais informações Marca BRASFORMA Peso(Kg) 1.2200 Filial PR Part Number SBRP1020 Múltiplo 1 Largura 25 Cm Altura 23 Cm Profundidade 8 Cm Código De Barras(Ean) 7896689114700 Origem 0-NACIONAL Garantia 365 Dias

28.862.607/0001-08	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	R\$ 107,81
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55". MULTIVISAO M3

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 124,88
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.895.586/0001-68	E2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 124,89
Descrição: SUPORTE UNIVERSAL TRI-ARTICULADO PARA TV DE 10" A 55"		
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 145,00
Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".		
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 146,27
Descrição: SUPORTE PARA TV 10" A 55" PAREDE BIARTICULADO COM INCLINAÇÃO AVATRON ARE-730T-B - O suporte biarticulado com inclinação é super reforçado, de fácil instalação e ideal para todos os ambientes, aproveitando melhor os espaços e deixando-os organizados e harmônicos. / O suporte biarticulado possui duas articulações e inclinação, permitindo a movimentação da TV em todas as direções, afastando e aproximando a TV da parede, inclinando a tela para baixo e permitindo girar a TV para o lado direito e esquerdo, possibilitando o melhor posicionamento do televisor. Esse modelo possui a facilidade de permitir o acesso às conexões e também favorecer na hora da limpeza. Possui organizador de cabos para maior segurança. O suporte pode ser fixado em qualquer altura devido a sua facilidade de posicionar a TV de modo que o telespectador fique sempre confortável, garantindo a melhor visão e qualidade da imagem. / ESPECIFICAÇÕES: Suporte para TV: LCD, LED, 4K e Curva / Polegadas: 10" até 55" / Furação VESA: 75 x 75 até 400 x 400 mm / Tipo: Articulado com inclinação / Local de instalação: Parede / Distância mínima: 8 cm / Distância máxima: 27 cm / Inclinação: -20° até +20° / Ajuste de nível horizontal: -3° até +3° / Carga máxima: 25kg / Cor: Preta / Material do suporte: Aço carbono com pintura eletrostática a pó e acabamento de plástico de engenharia. / Acompanha kit de parafusos: Sim / Acompanha organizador de cabos: Sim / Pontos de fixação: 4 pontos na TV e 3 pontos na parede / Dimensões da embalagem (AxLxP): 5x29x15cm / Peso: 1,450kg		
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 170,00
Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55"		
15.600.690/0001-97	MARILAINE CHELMINSKI SWENSSON 00897367960	R\$ 400,00
Descrição: Suporte universal tri-articulado para TV de 10" a 55".		
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 500,00
Descrição: SUPORTE universal tri-articulado para TV de 10" a 55".		

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230800/2021  
 FLS. 121  
 Rub. FABRICANTE: MJP SUPORTES

Item 24: mouse sem fio

Preço Estimado: R\$ 125,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 125,37

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	mouse sem fio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 109,85

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima  
 Campus Amajari

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para oferta de atividades escolares não presenciais aos estudantes do IFRR e atividades remotas de servidores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO

CatMat: 457752 - MOUSE COMPUTADOR

Data: 10/12/2020 11:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:242020 / UASG:158510  
 Lote/Item: /3  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 14/12/2020 12:16  
 Homologação: 14/12/2020 20:27  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 380  
 Unidade: Unidade  
 UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 11,90
* VENCEDOR *		
Descrição: Mouse com as características mínimas: Mouse computador, tamanho: padrão, sensor: led, tipo conector: usb, conectividade: com fio. Garantia do fabricante: Garantia mínima de 1 ano.		
34.802.325/0001-00	MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 12,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.864.855/0001-54	ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA	R\$ 12,15
Descrição: Mouse USB; Sensor LED.		
23.623.647/0001-75	M. A. N. DE ANDRADE	R\$ 13,60
Descrição: Mouse com as características mínimas: Mouse computador, tamanho: padrão, sensor: led, tipo conector: usb, conectividade: com fio. Garantia do fabricante: Garantia mínima de 1 ano.		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 19,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
06.050.372/0001-09	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	R\$ 35,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 40,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 45,00
Descrição: Mouse com as características mínimas: Mouse computador, tamanho: padrão, sensor: led, tipo conector: usb, conectividade: com fio. Garantia do fabricante: Garantia mínima de 1 ano.		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 800,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR TAMANHO PADRÃO SENSOR LED TIPO CONECTOR USB COM FIO		



**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais** R\$ 125,65

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	<b>Data:</b> 03/12/2020 10:06 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de informática..	<b>Identificação:</b> NºPregão:372020 / UASG:120641
<b>Descrição:</b> MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	<b>Lote/Item:</b> /7
<b>CatMat:</b> 462261 - MOUSE COMPUTADOR	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 10/12/2020 15:32
	<b>Homologação:</b> 11/12/2020 11:06
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 85
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.802.325/0001-00	MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 32,90
* VENCEDOR *		
Descrição: Mouse Óptico: Possui 5 botões de função e mais um botão scroll para rolagem de tela. Alta resolução ajustável de 800/1200/1600DPI, Conexão sem fio.		
18.475.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 35,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO		
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 48,71
Descrição: Mouse óptico para microcomputador com 3 (três) botões e função scroll, conexão PS/2 (Mini-DIN 6), compatível com Windows XP e Linux, com resolução de 1600DPI, ou superior. Na cor preta, sem iluminação decorativa e sem pintura decorativa, dimensões mínimas 110x60x40 mm.COM fio ou SEM		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 389,99
Descrição: Mouse óptico para microcomputador com 3 (três) botões e função scroll, conexão PS/2 (Mini-DIN 6), compatível com Windows XP e Linux, com resolução de 1600DPI, ou superior. Na cor preta, sem iluminação decorativa e sem pintura decorativa, dimensões mínimas 110x60x40 mm.COM fio ou SEM		



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 139,61

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano  
Instituto Federal Baiano - Campus Itapetinga

Objeto: Aquisição de suprimentos e itens da área de tecnologia da informação.

Descrição: MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL,  
SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO

CatMat: 464166 - MOUSE COMPUTADOR



Data: 06/11/2020 08:30  
Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:154580

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2020 09:42

Homologação: 11/12/2020 14:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.508.137/0001-12 * VENCEDOR *	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 93,22
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO MARCA VERTICAL		
11.054.102/0001-06	ALL SPORTS EVENTOS LTDA	R\$ 186,00
Descrição: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO		

#### Item 25: filtro de linha com 4 tomadas

Preço Estimado: R\$ 38,71 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,71

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	filtro de linha com 4 tomadas	

Preço (Outros Entes Públicos) T: Média das Propostas Finais

R\$ 52,14

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / (1) LICITACOES

Data: 05/08/2021 08:00

Objeto: contratação de empresa especializada para Futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, em atendimento a necessidades diversas Secretarias do Município de Santa Luzia-Bahia.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: FILTRO DE LINHA - - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS POTÊNCIA, MÍNIMA, DE 1.270W EM REDE 127V~ E 2.200W EM REDE 220V~; BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA E INDICADOR DE LIGADO OU DESLIGADO; FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA EMI/RFI; TOMADAS 04 DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14.136 (2P + T); COMPRIMENTO, MÍNIMO, DE 1,3 METROS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 10 A.

Identificação: NºLicitação:885496

Lote/Item: 26/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2021 09:24

Homologação: 13/08/2021 09:24

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.920.133/0001-32 * VENCEDOR *	F G DOS SANTOS DE ITABUNA	R\$ 33,50
Descrição: FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS POTÊNCIA, MÍNIMA, DE 1.270W EM REDE 127V~ E 2.200W EM REDE 220V~; BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA E INDICADOR DE LIGADO OU DESLIGADO; FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA EMI/RFI; TOMADAS 04 DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14.136 (2P + T); COMPRIMENTO, MÍNIMO, DE 1,3 METROS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 10 A.		
	INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	R\$ 34,00
Descrição: INTELBRAS		
	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	R\$ 41,04



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
Descrição: ELGIN FL306

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308/00/1202  
FLS. 124  
Rub. 

Valor da Proposta Final

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA

R\$ 100,00

Descrição: Filtro de linha 5 tomadas 10A bivolt preto slim Force-line

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 23,98

Órgão: MUNICIPIO DE CONFINS / (1) MUNICIPIO DE CONFINS  
Objeto: O registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Construção, Hidrossanitário e Elétrico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Município de Confins/MG  
Descrição: FILTRO DE LINHA - Filtro de linha, régua, com 4 tomadas

Data: 26/08/2020 09:15  
Modalidade: Pregão  
SRP: SIM  
Identificação: NºLicitação:827579  
Lote/Item: 159/1  
Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 09/10/2020 09:56  
Homologação: 09/10/2020 09:56  
Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)  
Quantidade: 20  
UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

24.507.460/0001-79 POLO COMERCIAL EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 19,21

Descrição: Descrição não informada

COMERCIAL CARMO SION LTDA

R\$ 19,52

Descrição: Conforme instrumento convocatório

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME

R\$ 28,20

Descrição: Filtro de linha, régua, com 4 tomadas marca Megatron

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

R\$ 29,00

Descrição: 159 Filtro de linha, régua, com 4 tomadas Unidade 20 Ilumi

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 40,02

Órgão: MUNICIPIO DE QUEBRANGULO / (1) PREFEITURA DE QUEBRANGULO  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS)  
Descrição: FILTRO DE LINHA - FILTRO DE LINHA

Data: 24/08/2020 08:30  
Modalidade: Pregão  
SRP: SIM  
Identificação: NºLicitação:829224  
Lote/Item: 34/1  
Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 03/11/2020 16:12  
Homologação: 03/11/2020 16:12  
Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)  
Quantidade: 20  
UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 27,00

Descrição: FILTRO DE LINHAMARCA/FABRICANTE: VOLTIM MODELO V64/5

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

R\$ 30,00

Descrição: FILTRO DE LINHA UND 20 ILUMI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	RN DISTRIBUIDORA E FABRIC DE PROD DE LIMPEZA EM GE	R\$ 34,06
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PEDREIRAS/MA            Proc. 208001/202            FLS - EM GE 125            Rub. _____         </div>		
Descrição: FILTRO DE LINHA, MARCA: ILLUMI		
	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 69,00
Descrição: FILTRO DE LINHA marca: illumi, modelo: filtro		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 52,14**

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / (1) LICITACOES	<b>Data:</b> 05/08/2021 08:00
<b>Objeto:</b> contratação de empresa especializada para Futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, em atendimento a necessidades diversas Secretarias do Município de Santa Luzia-Bahia.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> FILTRO DE LINHA - - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS POTÊNCIA, MÍNIMA, DE 1.270W EM REDE 127V~ E 2.200W EM REDE 220V~; BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA E INDICADOR DE LIGADO OU DESLIGADO; FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA EMI/RFI; TOMADAS 04 DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14.136 (2P + T); COMPRIMENTO, MÍNIMO, DE 1,3 METROS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 10 A.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Licitação:885496
	<b>Lote/Item:</b> 26/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 13/08/2021 09:24
	<b>Homologação:</b> 13/08/2021 09:24
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.920.133/0001-32	F G DOS SANTOS DE ITABUNA	R\$ 33,50
* VENCEDOR *		
Descrição: FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS POTÊNCIA, MÍNIMA, DE 1.270W EM REDE 127V~ E 2.200W EM REDE 220V~; BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA E INDICADOR DE LIGADO OU DESLIGADO; FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA EMI/RFI; TOMADAS 04 DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14.136 (2P + T); COMPRIMENTO, MÍNIMO, DE 1,3 METROS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 10 A.		
	INFOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	R\$ 34,00
Descrição: INTELBRAS		
	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	R\$ 41,04
Descrição: ELGIN FL306		
	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	R\$ 100,00
Descrição: Filtro de linha 5 tomadas 10A bivolt preto slim Force-line		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

**R\$ 23,98**

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE CONFINS / (1) MUNICIPIO DE CONFINS	<b>Data:</b> 26/08/2020 09:15
<b>Objeto:</b> O registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Construção, Hidrossanitário e Elétrico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Município de Confins/MG	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> FILTRO DE LINHA - Filtro de linha, régua, com 4 tomadas	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> N°Licitação:827579
	<b>Lote/Item:</b> 159/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 09/10/2020 09:56
	<b>Homologação:</b> 09/10/2020 09:56
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	R\$ 19,21
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	COMERCIAL CARMO SION LTDA	R\$ 19,52
Descrição: Conforme instrumento convocatório		
	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	R\$ 28,20
Descrição: Filtro de linha, régua, com 4 tomadas marca Megatron		
	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 29,00
Descrição: 159 Filtro de linha, régua, com 4 tomadas Unidade 20 lumi		

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 126  
 Rub.

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais** R\$ 40,02

Órgão: MUNICIPIO DE QUEBRANGULO / (1) PREFEITURA DE QUEBRANGULO	Data: 24/08/2020 08:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS)	Modalidade: Pregão
Descrição: FILTRO DE LINHA - FILTRO DE LINHA	SRP: SIM
	Identificação: NºLicitação:829224
	Lote/Item: 34/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/11/2020 16:12
	Homologação: 03/11/2020 16:12
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 20
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 27,00
* VENCEDOR *		
Descrição: FILTRO DE LINHAMARCA/FABRICANTE: VOLTIM      MODELO:V64/5		
	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	R\$ 30,00
Descrição: FILTRO DE LINHA UND 20 ILUMI		
	RN DISTRIBUIDORA E FABRIC DE PROD DE LIMPEZA EM GE	R\$ 34,06
Descrição: FILTRO DE LINHA, MARCA: ILUMI		
	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 69,00
Descrição: FILTRO DE LINHA marca: ilumi, modelo: filtro		

**Item 26: roteador 2,4ghz**

Preço Estimado: R\$ 351,74 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,74

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	roteador 2,4ghz	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais** R\$ 331,08

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará	Data: 09/07/2021 08:30
Objeto: O objeto do presente termo de referência destina a Futura e Eventual Aquisição de Suprimentos de Informática, periféricos, toners e cartuchos visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Francisco do Pará e seus Estabelecimentos de Saúde.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:222021 / UASG:980547
	Lote/Item: /21
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/07/2021 16:13
	Homologação: 31/08/2021 13:24



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lilz  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lilz>

Descrição: Roteador - ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 ANENA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 PEDREIRAS/MA Proc 0200001/202 FLS 127 Rubrica DE REDE Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R\$ 249,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4/5GHZ AC1200 AC10 SKU 36666 Marca: MERCUSYS NCM: 85176241 EAN: 6935364088040 Descrição: Wi-Fi de alta velocidade - Transmite com conexões rápidas e estáveis, atingindo velocidades de até 1167 Mbps (300 Mbps na banda de 2.4GHz e 867 Mbps na banda de 5GHz) 4 Antenas Externas de Alto Ganho - Receba sinais fortes de Wi-Fi em todos os cantos da sua casa Fácil instalação - Configuração em minutos guiada por uma interface web intuitiva Controle dos Pais - Proteja sua família definindo políticas de acesso apropriadas para uso responsável e seguro da Internet Com patível com IPTV e IPv6 Especificações: Portas Ethernet 1 x porta WAN 10/100 Mbps 2 x portas LAN 10/100 Mbps Botões Botão Reset/WPS Fonte de Alimentação Externa 9V / 0.85A Dimensões 4,5 x 3,7 x 1,0 pol. (114 x 94 x 26 mm) Antena 4x Antenas omnidirecionais fixas de 5 dBi Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz Frequência 2.4 GHz, 5 GHz Taxa de Sinal Até 300 Mbps em 2.4 GHz, 867 Mbps em 5 GHz Funções Wireless Ativar/Desativar sinal sem fio, WMM Potência de Transmissão 2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP) Sensibilidade de Recepção 11g 6Mbps: -95dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS9: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65dBm Segurança Wireless WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Mais informações Mais informações Marca MERCUSYS Peso(Kg) 0,38 Filial PR Part Number MCS0026 Múltiplo 1 Largura 5 Cm Altura 16 Cm Profundidade 22,5 Cm Código De Barras(Ean) 6935364088040 Origem 2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO Garantia 365 Dias

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 265,00
--------------------	--	------------

Descrição: ROTEADOR TP-LINK AC1200 ARCHER 4 ANTENAS DUAL BAND.

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 279,99
--------------------	---	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100  
 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES.

05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA.	R\$ 287,93
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100  
 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES

07.679.989/0001-50	TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 288,00
--------------------	---	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS DUAL BAND AC 1200MBPS RF 1200 MARÇA INTELBRAS GARANTIA DO FRABRICANTE 5 ANOS

40.796.550/0001-83	BILHETECO LTDA.	R\$ 294,00
--------------------	-----------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100  
 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES

11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 300,00
--------------------	--	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 NA 4 ANTE-NAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100  
 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRE-LESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES

28.862.607/0001-08	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	R\$ 333,96
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS; EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE  
 NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100  
 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2,5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E TP LINK ARCHER C50 AC1200

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 333,97
--------------------	---	------------



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 308001/2020  
 FLS. 128  
 Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS, EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2.5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL. CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR R 60 MESES.		

08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI	R\$ 418,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS, EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2.5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL. CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E\*

33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R\$ 418,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: Roteador Wireless N 300mbps 4 Antenas Fixas 5 Dbi.

19.321.817/0001-90	A L MANGAS	R\$ 418,08
--------------------	------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS, EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE NA 4 ANTE NAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2.5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES.

14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS	R\$ 418,08
--------------------	--------------------------------	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELLES PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11 AC/N/G/B VELOCIDADE WI-FI: EM 2,4GHZ - ATÉ 300MBPS, EM 5GHZ AC ATÉ 867MBPS ANTE NA 4 ANTENAS EXTERNAS 5DBI TAXA DE TRANSFERÊNCIA 1200MBPS PORTAS LAN/ETHERNET REDE AST-ETHERNET COM ATÉ 5 PORTAS DE REDE 10/100 MBPS (1 WAN E 4 LAN) FREQUÊNCIA 2.5GHZ E 5GHZ ROTEADOR WIRELESS AC1200 DIR-822, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CABO DE REDE ETHERNET (CAT5 UTP) HOMOLOGADO ANATEL, CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR R 60 MESES.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 339,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto 2 Batalhão Ferroviário	Data: 05/10/2020 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:202020 / UASG:160106 Lote/Item: /25 Ata: Link Ata Adjudicação: 23/10/2020 10:00 Homologação: 26/10/2020 18:04 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: MG
Objeto: Registro de preços para possível aquisição de equipamentos, materiais e serviços de informática, comunicações, segurança, licença para funcionamento de software, aquisição de cartuchos e toners.	
Descrição: EQUIPAMENTO WIRELESS - ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.	
CatMat: 150345 - EQUIPAMENTO WIRELESS	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.396.600/0001-60	MARCELO DE CASTRO VILELA	R\$ 249,80
* VENCEDOR *		

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 249,90
--------------------	---	------------

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 279,00
--------------------	-----------------------------	------------

Descrição: roteador wireless de banda dupla simultânea com as seguintes características mínimas: velocidade de 300 mbps (2,4ghz) e 867 mbps(5ghz), porta s lan e wan gigabit, porta usb, wireless ac, botão wps, botão wi-fi liga/desliga, 4 antenas externas de 5dbi, bivolt automático.

15.435.299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 310,00
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: ROTEADOR INTELBRAS AC 1200 MBPS GF 1200



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.677.622/0001-99	ENQUE INFORMATICA LTDA	R\$ 350,00
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.</p>		
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCDES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 359,90
<p>Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tipo de produto: Roteador Sem Fio Fator de forma: Ambiente trabalho Nome de marca: TP-Link Tecnologia de transmissão banda larga: Ethernet LAN sem fios padrão: IEEE 802.11ac Banda ISM: Sim Banda UNII: Sim Tecnologia Ethernet: Fast Ethernet USB: Sim Número de portas de rede (RJ-45): 4 Número de portas de banda larga (RJ-45): 1 Características físicas Fator de forma: Ambiente trabalho Altura: 35,6mm Largura: 231,1mm Profundidade: 144,8mm Especificações sem fio Tecnologia de transmissão banda larga: Ethernet LAN sem fios padrão: IEEE 802.11ac Banda ISM: Sim Banda UNII: Sim Freqüência máxima: 2.40GHz Freqüência máxima UNII: 5GHz Interfaces/Portas USB: Sim Número de portas de rede (RJ-45): 4 Número de portas de banda larga (RJ-45): 1 Porta PoE (RJ-45): Não Rede e Comunicação Adequado para VPN: Sim Tecnologia Ethernet: Fast Ethernet.</p>		
14.010.218/0001-31	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 364,00
<p>Descrição: Roteador wireless de banda dupla simultânea com as seguintes características mínimas: velocidade de 300 Mbps (2.4ghz) e 867 mbps(5ghz), portas lan e wan gigabit, porta usb, wireless ac, botão wps, botão wi-fi liga/desliga, 4 antenas externas de 5dbi, bivolt automático. MARCA: TP LINK MODELO: AC 1200 EC220-G5</p>		
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 380,00
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4/5GHZ AC1200 ARCHER 4 ANTENAS C50 C/ CHECK IN NO FACEBOOK Marca: TP-LINK NCM: 85176241 EAN: 7898544652122 Detalhes Compatível com o padrão 802.11ac - a nova geração do Wi-Fi Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 867Mbps para um total de 1.2Gbps de largura de banda disponível 4 antenas externas oferecem conexões wireless estáveis e ótima cobertura Fácil gerenciamento de rede na palma da mão com o Tether da TP-Link Excelente Velocidade Wireless com 802.11ac O Archer C50 da TP-Link vem com a nova geração de padrão Wi-Fi - 802.11ac, 3 vezes mais rápido que as velocidades wireless N e que proporciona taxas de transferência de dados combinadas de até 1.2Gbps. Com velocidades wireless de até 867Mbps sobre banda mais cristalina de 5GHz e 300Mbps através da banda de 2.4GHz, o Archer C50 é a melhor escolha para obter streaming em HD, jogos online e outras tarefas intensas de banda larga. Conexões Dual Band de 1.2Gbps para Operações e Entretenimento Livre de Lags O Archer C50 opera em ambas bandas de 2.4GHz e 5GHz, o que garante incrível desempenho wireless. Duas Bandas Simultâneas oferecem a flexibilidade de duas redes dedicadas - multiplicando várias vezes a largura de banda para as suas necessidades. Tarefas simples como o envio de e-mails ou navegação na web podem ser tratadas pela banda de 2.4 GHz, enquanto tarefas intensivas de largura de banda, como jogos online ou streaming de vídeo HD podem ser processadas pela banda de 5GHz - tudo ao mesmo tempo. Inovador Design de Antena para Cobertura Máxima Quatro antenas que tornam todas as suas conexões mais eficientes e estáveis. PA amplifica o Wi-Fi e LNA aumenta a sensibilidade de recepção para ampliar a cobertura Wi-Fi para a sua casa. Rede para Convidados O Acesso à Rede Para Convidados oferece acesso Wi-Fi seguro para convidados compartilhando sua rede residencial ou do escritório. Controle dos Pais O Controle dos Pais permite que os pais ou os administradores estabeleçam políticas restritas de acesso para crianças ou membros do quadro de funcionários Compatível com IPv6 O Archer C50 suporta IPv6, a nova geração de protocolo de Internet, fazendo com que sua rede esteja atualizada com o futuro da Internet. App Tether O Tether da TP-LINK oferece a forma mais fácil de acessar e gerenciar seu roteador através de dispositivos iOS ou Android. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off Fonte de Alimentação Externa 9VDC / 0.85A Tipo de Antena 4 Antenas Externas CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz Freqüência 2.4GHz e 5GHz Taxa de Sinal 2.4GHz: Até 300Mbps 5GHz: Até 867Mbps Sensibilidade de Recepção 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm Potência de Transmissão CE: &lt;20dBm(2.4GHz) &lt;23dBm(5GHz) FCC &lt;23dBm(5GHz) Funções Wireless Ligue/Desligue o Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas wireless Segurança Wireless Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QoS WMM, Controle de Largura de Banda Tipo de WAN IP dinâmico/estático IP/PPPoE/ BigPond//L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo) Gerenciamento Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto DHCP Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP Reserva de Endereço Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, Acesso Agendamento, Regras de Gerenciamento Firewall DoS, SPI Firewall Filtragem de endereço IP/endereço MAC/Filtro de Domínio Vínculo de endereço IP/MAC Protocolos Compatível com IPv4 e IPv6 Rede de Visitantes 1 Rede para Convidados 2.4GHz, 1 Rede para Convidados 5GHz Certificação CE: FC Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50 Fonte de Energia Cabo Ethernet Mais informações Mais informações Marca TP-LINK Peso(Kg) 0.860000 Filial PR Part Number C50 3.0 Múltiplo 1 Largura 39,5 Cm Altura 29 Cm Profundidade 7,5 Cm Código De Barras(Ean) 7898544652122 Origem 2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNACIONAL Garantia 365 Dias Velocidade 1200MBPS Porta USB NÃO Interface FAST 10/100 Portas Lan 4 Antenas 4 Alta Potência NÃO Preset NÃO Banda 2.4GHz/5GHz Acess Point NÃO Ipv6 SIM Check In Facebook SIM</p>		
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	R\$ 390,00
<p>Descrição: ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.</p>		
12.130.958/0001-85	NADJA MARINA PIRES	R\$ 402,00
<p>Descrição: O Archer C50 da TP-Link vem com a nova geração de padrão Wi-Fi - 802.11ac, 3 vezes mais rápido que as velocidades wireless N e que proporciona taxas de transferência de dados combinadas de até 1.2Gbps. Com velocidades wireless de até 867Mbps sobre banda mais cristalina de 5GHz e 300Mbps através da banda de 2.4GHz, o Archer C50 é a melhor escolha para obter streaming em HD, jogos online e outras tarefas intensas de banda larga. Características do Produto: Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz Freqüência 2.4GHz e 5GHz Taxa de Sinal: 2.4GHz: Até 300Mbps, 5GHz: Até 867Mbps Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 54M: -73dBm, 11ac VHT20 MCS8: -68dBm, 11ac VHT40 MCS9: -64dBm, 11ac VHT80 MCS9: -60dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm, 11n HT20 MCS7: -74dBm, 11n HT40 MCS7: -71dBm Potência de Transmissão CE: &lt;20dBm(2.4GHz), &lt;23dBm(5GHz), FCC &lt;23dBm(5GHz), FCC: &lt;30dBm Funções Wireless: Ligue/Desligue o Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas wireless Segurança Wireless: Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.85A Tipo de Antena: 4 Antenas Externas Interface: 4 Portas LAN10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões: Botão WPS/Reset, Botão Wireless On/Off, Botão Power On/Off Informações Adicionais: QoS: WMM, Controle de Largura de Banda Tipo de WAN: IP dinâmico/estático IP/PPPoE, BigPond//L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo) Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto DHCP: Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, Acesso, Agendamento, Regras de Gerenciamento Firewall: DoS, SPI Firewall, Filtragem de endereço IP/endereço MAC/Filtro de Domínio, Vínculo de endereço IP/MAC Protocolos: Compatível com IPv4 e IPv6 Rede de Visitantes: 1 Rede para Convidados 2.4GHz, 1 Rede para Convidados 5GHz Itens Inclusos: Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50 Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida Dimensões: (LxCxA): 22,987 x 14,419 x 3,685 cm Garantia: 5 Anos (ofertada pelo fabricante)</p>		
26.592.622/0001-40	WD TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	R\$ 402,99



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXIK08783RmxSDIOcgsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1lilz  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIK08783RmxSDIOcgsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lilz)  
 token=JXIK08783RmxSDIOcgsdM61725gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1lilz

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 130  
 Rub. 130

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 384,38

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Planalto  
 2 Batalhão Ferroviário  
 Objeto: Registro de preços para possível aquisição de equipamentos, materiais e serviços de informática, comunicações, segurança, licença para funcionamento de software, aquisição de cartuchos e toners..  
 Descrição: EQUIPAMENTO WIRELESS - ROTEADOR WIRELESS DE BANDA DUPLA SIMULTÂNEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 300 MBPS (2,4GHZ) E 867 MBPS(5GHZ), PORTAS LAN E WAN GIGABIT, PORTA USB, WIRELESS AC, BOTÃO WPS, BOTÃO WI-FI LIGA/DESLIGA, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI, BIVOLT AUTOMÁTICO.  
 CatMat: 150345 - EQUIPAMENTO WIRELESS  
 Data: 05/10/2020 10:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:202020 / UASG:160106  
 Lote/Item: /186  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 23/10/2020 10:08  
 Homologação: 06/11/2020 14:13  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 6  
 Unidade: Unidade  
 UF: MG

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R\$ 383,75  
 \* VENCEDOR \*

Descrição: roteador wireless de banda dupla simultânea com as seguintes características mínimas: velocidade de 300 mbps (2,4ghz) e 867 mbps(5ghz), porta lan e wan gigabit, porta usb, wireless ac, botão wps, botão wi-fi liga/desliga, 4 antenas externas de 5dbi, bivolt automático.

15.435.299/0001-84 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 385,00

Descrição: ROTEADOR INTELBRAS AC 1200 MBPS GF 1200

Item 27: mesa controladora IP  
 Preço Estimado: R\$ 3.529,64 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.529,64


Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	mesa controladora IP	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.119,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
 13ªBrigada de Infantaria Motorizada  
 58ªBatalhão de Infantaria Motorizada  
 Objeto: Aquisição de Material de Vigilância..  
 Descrição: MESA PARA TELEVISÃO / VÍDEOCASSETE - MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERÍSTICAS: - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOMES DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR. CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS.  
 CatMat: 100030 - MESA PARA TELEVISÃO / VÍDEOCASSETE, MESA PARA TELEVISAO / VÍDEOCASSETE NOME  
 Data: 04/02/2021 08:32  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:312020 / UASG:160095  
 Lote/Item: /10  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 11/02/2021 16:14  
 Homologação: 29/04/2021 08:00  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1  
 Unidade: Unidade  
 UF: GO



Relatório gerado no dia 02/09/2021 11:33:59 (IP: 200.14.57.195)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%2b9FcKs1llilz  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM617Z5gX9upOYYXTdKyxUVhsPqHIL7oi%252b9FcKs1llilz

PEDREIRA/SIMA  
 Proc: 208001202  
 FLS. 31  
 Rub. 

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.503.070/0001-13 * VENCEDOR *	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 3.200,00
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O UNVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS</p>		
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 3.322,00
<p>Descrição: mesa controladora híbrida - analógica e ip vtn 2000 intelbras caracteristi cas - controla dvrs, nvrs e opera cameras speed domes de forma muito mais prática e eficiente. - possui tecnologia híbrida e funciona ligada a um dvr o u nvr, câmeras speed dome e um monitor para visualizar as imagens. - suporta as conexões: rs485, rs232 e rj45, além de operar com os protocolos intelbras, pelco d e pelco p. - joystick de qualidade, desenvolvido e melhorado para facilitar - permite configuração de acesso por perfil de usuário - suporta ope ração ptz com o joystick da mesa controladora - opera através das teclas.</p>		
15.435.299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.349,00
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA INTELBRAS VTN2000</p>		
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO EIRELI	R\$ 3.399,00
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS.</p>		
19.780.461/0001-52	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 3.434,00
<p>Descrição: mesa controladora híbrida - analógica e ip vtn 2000 intelbras caracteristi cas - controla dvrs, nvrs e opera cameras speed domes de forma muito mais prática e eficiente. - possui tecnologia híbrida e funciona ligada a um dvr o u nvr, câmeras speed dome e um monitor para visualizar as imagens. - suporta as conexões: rs485, rs232 e rj45, além de operar com os protocolos intelbras, pelco d e pelco p. - joystick de qualidade, desenvolvido e melhorado para facilitar - permite configuração de acesso por perfil de usuário - suporta ope ração ptz com o joystick da mesa controladora - opera através das teclas.</p>		
03.618.435/0001-92	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	R\$ 3.439,93
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS</p>		
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	R\$ 3.533,00
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS.</p>		
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.533,26
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS. MARCA/MODELO: INTELBRAS IP VTN 2000</p>		
14.238.297/0001-32	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.987,65
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS.</p>		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 10.000,00
<p>Descrição: MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA E IP VTN 2000 INTELBRAS CARACTERISTI CAS - CONTROLA DVRS, NVRS E OPERA CAMERAS SPEED DOME DE FORMA MUITO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. - POSSUI TECNOLOGIA HÍBRIDA E FUNCIONA LIGADA A UM DVR O U NVR, CÂMERAS SPEED DOME E UM MONITOR PARA VISUALIZAR AS IMAGENS. - SUPORTA AS CONEXÕES: RS485, RS232 E RJ45, ALÉM DE OPERAR COM OS PROTOCOLOS INTELBRAS, PELCO D E PELCO P. - JOYSTICK DE QUALIDADE, DESENVOLVIDO E MELHORADO PARA FACILITAR - PERMITE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO - SUPORTA OPE RAÇÃO PTZ COM O JOYSTICK DA MESA CONTROLADORA - OPERA ATRAVÉS DAS TECLAS.</p>		





Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.977,65

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano  
Campus Urutaí

**Data:** 14/12/2020 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão:22020 / UASG:158298  
**Lote/Item:** /4  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 14/12/2020 14:52  
**Homologação:** 15/12/2020 10:11  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** GO

**Objeto:** Aquisição de equipamentos destinados ao controle de acesso, monitoramento e comunicação do Campus Urutaí, visando propiciar maior segurança da comunidade estudantil, conforme especificações e quantidades previstas no Edital e seus anexos.

**Descrição:** CONTROLADOR DE CÂMERA - Controlador de câmera, controlador de câmera, Mesa controladora híbrida (analógica e IP) para sistemas de CFTV, para controle/operação de DVR, NVR e speed dome de forma prática e eficiente. Deve suportar as conexões RS485, RS232, RJ45 e USB 2.0, além de operar com os protocolos Pelco D e Pelco P. Controlar speed domes analógicas por meio da porta RS485 e IP por meio da porta RJ45. Descrição conforme Anexo I do edital.

**CatMat:** 151070 - CONTROLADOR DE CÂMERA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.269.247/0001-31	S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.977,47
* VENCEDOR *		

**Descrição:** Mesa controladora híbrida (analógica e IP) para sistemas de CFTV, para controle/operação de DVR, NVR e speed dome de forma prática e eficiente. Deve suportar as conexões RS485, RS232, RJ45 e USB 2.0, além de operar com os protocolos Pelco D e Pelco P. Controlar speed domes analógicas por meio da porta RS485 e IP por meio da porta RJ45. Outras funções: permitir configuração de acesso por perfil de usuário; suportar operação PTZ com o joystick da mesa controladora; operar por meio das teclas de função do painel frontal de um DVR ou NVR; dispor de função de bloqueio da mesa de controle e de fácil utilização e operação pelo usuário por meio de menus exibidos na tela. Demais características: joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom; portas RJ45, RS232, RS485 e USB; display LCD com 75,2x33,85mm; alimentação: 12Vdc-1000mA, consumo de 5W. O kit do equipamento deverá ser composto de: 1 teclado com joystick, 1 fonte de alimentação, 1 cabo Ethernet, 1 cabo de comunicação RS232, 1 conector de comunicação RS485, Manual/Guia de usuário em idioma Português- BR. Joystick 3 eixos, velocidade variável com zoom Portas RJ45, RS232, RS485, RS422\*; USB, Display LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação 12 Vdc %u2013 1000 mA. Consumo de energia 5 W. Temperatura de operação -10 °C ~ 55 °C. Umidade relativa de operação 10% ~ 90%. Pressão atmosférica 86 kpa ~ 106 kpa. Dimensões (L x P x A) 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick) Garantia de 12 meses.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 2.977,48

**Descrição:** Mesa controladora híbrida (analógica e IP) para sistemas de CFTV, para controle/operação de DVR, NVR e speed dome de forma prática e eficiente. Deve suportar as conexões RS485, RS232, RJ45 e USB 2.0, além de operar com os protocolos Pelco D e Pelco P. Controlar speed domes analógicas por meio da porta RS485 e IP por meio da porta RJ45. Outras funções: permitir configuração de acesso por perfil de usuário; suportar operação PTZ com o joystick da mesa controladora; operar por meio das teclas de função do painel frontal de um DVR ou NVR; dispor de função de bloqueio da mesa de controle e de fácil utilização e operação pelo usuário por meio de menus exibidos na tela. Demais características: joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom; portas RJ45, RS232, RS485 e USB; display LCD com 75,2x33,85mm; alimentação: 12Vdc-1000mA, consumo de 5W. O kit do equipamento deverá ser composto de: 1 teclado com joystick, 1 fonte de alimentação, 1 cabo Ethernet, 1 cabo de comunicação RS232, 1 conector de comunicação RS485, Manual/Guia de usuário em idioma Português- BR. Joystick 3 eixos, velocidade variável com zoom Portas RJ45, RS232, RS485, RS422\*; USB, Display LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação 12Vdc - 1000 mA. Consumo de energia 5 W. Temperatura de operação -10 °C ~ +55 °C. Umidade relativa de operação 10% ~ 90%. Pressão atmosférica 86 kpa ~ 106 kpa. Dimensões (L x P x A) 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick) Garantia de 12 meses.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.416.252/0001-24	TOPO COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.978,00

**Descrição:** Controlador de câmera, controlador de câmera, Mesa controladora híbrida (analógica e IP) para sistemas de CFTV, para controle/operação de DVR, NVR e speed dome de forma prática e eficiente. Deve suportar as conexões RS485, RS232, RJ45 e USB 2.0, além de operar com os protocolos Pelco D e Pelco P. Controlar speed domes analógicas por meio da porta RS485 e IP por meio da porta RJ45. Descrição conforme Anexo I do edital.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 3.491,50

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

**Data:** 16/11/2020 09:01

**Objeto:** Constitui objeto deste PREGÃO Registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para vídeo monitoramento com o fornecimento de câmeras e seus periféricos, insumos materiais e demais equipamentos necessários, conforme quantidades, especificações e condições descritas no termo de Referência.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:212020 / UASG:989979  
**Lote/Item:** 1/11  
**Ata:** Link Ata  
**Adjudicação:** 07/12/2020 13:55  
**Homologação:** 14/12/2020 10:37  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade

**Descrição:** CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Mesa Controladora analógica e IP. Joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom; Portas: RJ45, RS232, RS485, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Dimensões Aproximadas (L x P x A): 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick);

**CatMat:** 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2308001/2021  
 FLS. 133 UF: PA  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.665.209/0001-89	M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 2.990,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: Mesa Controladora analógica e IP. Joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom, Portas: RJ45, RS232, RS485, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Dimensões Aproximadas (L x P x A): 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick);

04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	R\$ 3.000,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Mesa Controladora analógica e IP. Joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom, Portas: RJ45, RS232, RS485, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc - 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Dimensões Aproximadas (L x P x A): 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick);

95.398.459/0001-00	UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.900,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Fornecimento de mesa Controladora analógica e IP. Joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom; Portas: RJ45, RS232, RS485, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Dimensões Aproximadas (L x P x A): 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick), conforme edital.

01.468.282/0001-19	CORINGA COM.É REPRES. DE EQUIELETR.DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.076,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Mesa Controladora analógica e IP. Joystick: 3 eixos, velocidade variável com zoom, Portas: RJ45, RS232, RS485, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc - 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Dimensões Aproximadas (L x P x A): 330 x 160 x 37,5 (Altura: 100 mm incluindo o joystick);

Item 28: painel de LED de 128x256cm

Preço Estimado: R\$ 25.343,69 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.343,69

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	painel de LED de 128x256cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 26.984,75

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ  
 Objeto: Aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020, conforme condições, quantidade.  
 Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO  
 CatMat: 470801 - TELEVISOR

Data: 08/12/2020 09:30  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: NºPregão:42020 / UASG:928112  
 Lote/Item: /30  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 11/12/2020 11:11  
 Homologação: 11/12/2020 11:37  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1  
 Unidade: Unidade  
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.075.858/0001-03	A. NETO DOS SANTOS	R\$ 2.550,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: TV SMART 4K LED 42" UN50RU7100-WIFI BLUETOOTH 3HDMI 2USB

03.977.300/0001-13	VALDIR DIVINO	R\$ 2.590,00
--------------------	---------------	--------------

Descrição: TV SMART 4K LED 42" UN50RU7100-WIFI BLUETOOTH 3HDMI 2USB

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.799,00
--------------------	--------------------	--------------



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Smart TV LED 43" UHD 4K Samsung 43TU7000 Crystal UHD 2 HD MI T USB Wi-Fi. Já pensou numa TV com tela infinita? A Smart TV 4K Samsung 43 TU7000 garante que você veja a imagem e não a TV, com sua exclusiva tela infinita que elimina as bordas aparentes e a mais limpa categoria! Além de excelente intensidade e de brilho para a imagem ficar mais nítida e para você não perder nenhum detalhe. Uma TV com design moderno e por cinza escuro e visual livre de cabos! Perfeito para seu espaço ficar mais organizado e livre de confusões. Ainda, desligada você pode transformar em um lindo mural de fotos com o modo ambiente foto. Transforme sua sala em um verdadeiro cinema! Ela combina recursos e tecnologias que inovam a experiência de assistir TV, entregando máximo desempenho e definição para você e toda sua família curtir seus conteúdos preferidos. Modelo: 43TU7000 PN: 43TU7000 Smart TV: Sim Tecnologia da Tela: LED Tamanho da Tela: 43 Resolução: HD Resolução da Tela: 3840 x 2160 Características: Alimentação (Voltagem): Bivolt Consumo de Energia: 130W Controle Remoto Único Conversor Digital: Sim Wi-Fi Direct: Sim Borda Ultrafina Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Espelhamento por Aproximação: Sim Espelhamento de Áudio: Sim Navegador (Web Browser): Sim Galeria: Sim Acesso remoto: Sim Bluetooth Low Energy: Sim Som da TV para Smartphone: Sim Digital Broadcasting: ISDB-T Sintonizador analógico: Sim (Trinorma) Data Broadcasting: GINGA Sistema Operacional: Tizen Características de Vídeo: Processador: Crystal UHD Clear Motion Rate: 120 Frequência: 60 Hz PQI (Picture Quality Index): 2000 HDR: Sim HDR 10+: Sim HLG (Hybrid Log Gamma): Sim Tecnologia de Painel: 100% RG B Otimizador de Contraste: Sim Contraste: Mega Contraste Micro Dimming: Esmacimento UHD Contrast Enhancer: Sim Auto Motion Plus: Sim Modo Filme: Sim Modo Natural: Sim Características de Áudio: Dolby Digital Plus: Sim Potência (RMS): 20W Tipo de Auto-Falantes: 2 Canais Multiroom Link: Sim Bluetooth de Áudio: Sim Conectividade: 02 x HDMI 01 x USB 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Saída Digital Óptica 01 x Ethernet (LAN) HDMI Quick Switch AnyNet+ (HDMI-CEC) Sim eARC: Sim HDMI A/ Return Ch. Support: Sim Bluetooth: Sim (BT4.2) Wi-fi: Sim Design: 3 Bordas Infinitas Cor Frontal: Cinza Escuro Cor da Base/Pés: Cinza Escuro Compatível com Suporte: VESA Espessura: Slim Recursos: Busca Automática de Canais: Sim Digital Clean View: Sim Desligamento Automático: Sim Legenda: Sim Connect ShareTM (HDD): Sim ConnectShareTM (USB 2.0): Sim Compatível com HID USB: Sim IPv6 Support: Sim MBR Support: Sim Conteúdo da Embalagem: 01 x Smart TV LED 43" HD Samsung 01 x Controle Remoto 01 x Manual de Instruções Fabricante: Samsung Telefone de Atendimento: 0800-942-9060 / (11) 2388-8213 Dimensões: Tamanho da TV com suporte (A x L x P): 62,89 x 96,39 x 20,05 cm Tamanho da TV sem suporte (A x L x P): 55,89 x 96,39 x 5,96 cm Peso: 11,8 Kg (Embalagem) Peso: 8,3 Kg (Com Suporte) Peso: 8,1 Kg (Sem Suporte) Informações complementares Conectividade HDMI,LAN,USB,Wi-Fi Marc a Samsung Polegadas 43" Recursos Smart Resolução 4K Sistema Operacional Tizen Tecnologia Crystal Tipo de Tela LED

PEDREIRAS/MA  
Proc. 220800/1202  
FLS. 134  
Rubrica

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 100.000,00

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 PDL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 18.580,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Data: 07/10/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de material permanente para as novas instalações da ALA 2.  
Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 85 PDL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

Identificação: N°Pregão:2452020 / UASG:120195

Lote/Item: /142

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/10/2020 08:43

Homologação: 09/10/2020 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

17.800.159/0001-93 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRÓ-ELETRONICOS EIRELI R\$ 18.190,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 85 PDL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

08.318.369/0001-59 ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 18.550,00

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 85 PDL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 19.000,00



PEDRE...AS/MA  
 Proc. 23080011202  
 FLS. 135  
 Rub

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Informações do produto Televisor com tela de 86" em resolução 4K (Real) com Soundbar embutida, Tecnologia Smart permitindo acesso a vários aplicativos como Netflix, Youtube, Globo Play, Facebook, entre outros, além de tecnologia de conexão sem fios entre dispositivos móveis). A tecnologia Dolby Áudio recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora. Ficha técnica Tipo de TV Smart TV Tecnologia da Tela LED Polegadas 86" Monitor Ultra HD 4k Taxa de Atualização 60Hz Taxa de Atualização com Tecnologia 60Hz USB 2 Local das entradas USB 2 entradas traseiras Recursos de Áudio Equalizadores de som predefinidos, SAP/MTS, Som Surround, Dolby Áudio HDMI 4 Local das entradas HDMI 4 entradas traseiras Outras Conexões - Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) - 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC) - Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo - 2 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos - 1 entrada S/PDIF ou Optical - 1 entrada Ethernet - 1 entrada P2: Para fones e amplificadores Wi-Fi Integrado Sim Conversor Digital Integrado Sim PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep Timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Netflix, Youtube, Globoplay, Twitter, Facebook e AccuWeather Potência do Áudio (RMS) 80 Wrms Wi-Fi Wi-Fi integrado Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base Dimensões do produto - cm (AxLxP) 116,0 x 192,9 x 7,5 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 29,0 Recursos de Vídeos Midiascast, HDR, SDR, DNR, Processador Quad Core, Processador gráfico Triple Core, UltraHD 4k Recursos/Funcionalidades - TV Backlight D-LED 86" - Resolução: UHD (3840 X 2160) - Tempo de resposta: 8 ms - Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V) - Brilho: 400 cd/m² - Contraste dinâmico: 1.200.000:1 - Frequência da Tela: 60Hz - Potência do Alto-Falante: 20Wrms x 2 - Formato da Tela: 16:9 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC - Furação Vesa: 400x600mm Processador Quad Core Consumo (KW/h) < 1kWh Fabricante Philco

Preço (Outros Entes Públicos) I: Média das Propostas Finais R\$ 30.466,33

Órgão: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA / (5) MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA Data: 14/09/2020 08:45

Objeto: Registro de preço para futura e eventual fornecimento de material permanente (Computador, Impressora, Armários em aço, Tv., Eletrodomésticos e ETC.), visando atender a Emenda Parlamentar da Instituição, DESAFIO JOVEM PENIEL através do Fundo Municipal de Assistência Social. Modalidade: Pregão SRP: SIM Identificação: Nº Licitação: 832462

Descrição: APARELHO TELEVISOR (TELEVISAO) - Smart TV LED 49, Ultra HD 4K, HDMI, USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. Lote/Item: 3/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 21/09/2020 09:15 Homologação: 21/09/2020 09:15 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 3 UF: BA

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.612.101/0001-74 ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.493,53  
 \* VENCEDOR \*

Descrição: Smart TV LED 49, Ultra HD 4K, HDMI, USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: AOC

IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI R\$ 2.496,33

Descrição: Smart TV LED 49, Ultra HD 4K, HDMI, USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. Marca: PHILCO - Modelo: HQST V50NY Ultra HD 4K? Garantia do fabricante ou conforme edital. Prazo de entrega: até 10 dias ou conforme Edital? Pagamento: 30 dias ou conforme Edital - Validade da Proposta 60 dias ou conforme Edital.

A F. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE R\$ 2.500,00

Descrição: marca philco

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP R\$ 2.666,66

Descrição: TV LED 50 MARCA TCL MODELO P8M 4K UHD HDR - (especificação técnica em anexo) ..... Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme edital ..... SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO ..... DECLARAMOS QUE SOMOS EPP EMPRESA PEQUENO PORTE.

T A WEBER - ME R\$ 2.683,33

Descrição: Smart TV LED 49, Ultra HD 4K, HDMI, USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: TCL. MODELO: 50P8M

WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP R\$ 2.796,67

Descrição: 01 Smart TV LED 49, Ultra HD 4K, HDMI, USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. 03 UNDS. MARCA: SEMP, MODELO: SK8300.

MATHEUS DOS SANTOS BRITO DE CATU R\$ 2.800,00



PEDRE: AS/INA  
 Proc. 2308/2021  
 FLS. 146  
 Rub. 146

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final  
 Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Marca PhilcoSmart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Marca Philco

CLEBSON SOUSA DE OLIVEIRA R\$ 2.800,00

Descrição: ITEN 01Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano.QUANTIDADE: 03MARCA A E MODELO: PHILCOVALOR UNITÁRIO: R\$ 2.800,00VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00TOTAL DO LOTE: R\$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME. R\$ 2.826,05

Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano.

RÓDRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 3.200,00

Descrição: Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente, garantia de acordo com o edital.

AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME R\$ 5.000,00

Descrição: ITEM 01 : DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL : MARCA : PHILCO

JP ELETRO LTDA - ME R\$ 333.333,33

Descrição: Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital Prazo de garantia conforme edital - Validade da Proposta conforme edital - Somos EPP MARCA/ITEM AOC 50U6295

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 30.466,33

Órgão: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA / (5) MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA

Data: 14/09/2020 08:45

Objeto: Registro de preço para futura e eventual fornecimento de material permanente (Computador, Impressora, Armários em aço, Tv, Eletrodomesticos e ETC ), visando atender a Emenda Parlamentar da Instituição, DESAFIO JOVEM PENIEL, através do Fundo Municipal de Assistência Social.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:832462

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/09/2020 09:15

Homologação: 21/09/2020 09:15

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: BA

Descrição: APARELHO TELEVISOR (TELEVISAO) - Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano.

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.612.101/0001-74 ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.493,53

\* VENCEDOR \*

Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB,WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano.MARCA: AOC

IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI R\$ 2.496,33

Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. Marca: PHILCO - Modelo: HQST V50NY Ultra HD 4K ? Garantia do fabricante ou conforme edital. Prazo de entrega: até 10 dias ou conforme Edital ? Pagamento: 30 dias ou conforme Edital - Validade da Proposta 60 dias ou conforme Edital.

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE R\$ 2.500,00

Descrição: marca philco

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP R\$ 2.666,66

Descrição: TV LED 50 MARCA TCL MODELO P8M 4K UHD HDR - (especificação técnica em anexo) .....Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme edital .....SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO .....DECLARAMOS QUE SOMOS EPPEMPRESA PEQUENO PORTE.



PEDREIRA/S/MA  
 Proc. 2309001/2021  
 FLS. 137  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	T A WEBER - ME	R\$ 2.683,33
Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: TCL MODELO: 50P8M		
	WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP	R\$ 2.796,67
Descrição: 01 Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. 03 UNDS. MARCA: SEMP, M ODELO: SK8300.		
	MATHEUS DOS SANTOS BRITO DE CATU	R\$ 2.800,00
Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Marca Philco Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Marca PhilcoSmart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Marca Philco		
	CLEBSON SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 2.800,00
Descrição: ITEN 01Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. QUANTIDADE: 03MARC A E MODELO: PHILCOVALOR UNITÁRIO: R\$ 2.800,00VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00TOTAL DO LOTE: R\$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)		
	GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME	R\$ 2.826,05
Descrição: Smart TV LED 49 , Ultra HD 4K ,HDMI ,USB, WIFI com conversor Digital Integrado - Bivolt. Garantia mínima de 1 ano.		
	RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.200,00
Descrição: Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da abertura dos envelopes.- Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações e débitos a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. garantia de acordo com o edital.		
	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	R\$ 5.000,00
Descrição: ITEM 01 : DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL : MARCA : PHILCO		
	JP ELETRÔ LTDA - ME	R\$ 333.333,33
Descrição: Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital Prazo de garantia conforme edital - Validade da Proposta conforme edital - Somos EPP MARCA/ITEM AOC 50U6295		

**Item 29: serviços de instalação, configuração e treinamento para vídeo monitoramento**

Preço Estimado: R\$ 21.034,79 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.034,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	serviços de instalação, configuração e treinamento para vídeo monitoramento	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$ 24.904,53

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - São Paulo Data: 18/09/2020 10:06

Objeto: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:382020 / UASG:389297

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/09/2020 09:03

Homologação: 02/10/2020 16:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

Descrição: Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança - Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual

CatSer: 14826 - Instalação, manutenção, monitorização - sistema alarme, segurança



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.009.751/0001-62	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	R\$ 18.300,80
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		
05.814.441/0001-40	PREMIER SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$ 18.396,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		
17.772.398/0001-87	VILMAR GOMES SANDIM	R\$ 18.399,96
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		
07.301.055/0001-80	AZIZ INFORMATICA LTDA	R\$ 18.400,80
* VENCEDOR *		
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		
02.030.538/0001-74	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 18.400,80
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 - Centro - CEP: 16.010-370 - Araçatuba/SP Anual		
26.727.779/0001-35	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 18.400,80
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	R\$ 18.400,80
Descrição: contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos		
12.585.362/0001-70	BRUNO ALVES MAFRA	R\$ 18.400,80
Descrição: Contratação dos serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Rua Afonso Pena, nº 34 - Centro - CEP: 16.010-370 - Araçatuba/SP - 258,23m2		
61.262.382/0001-16	MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 77.040,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 258,23m2 Localidade: Rua Afonso Pena, nº 34 Centro CEP: 16.010-370 Araçatuba/SP Anual		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 18.799,92

<b>Órgão:</b> Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - São Paulo	<b>Data:</b> 18/09/2020 10:06
<b>Objeto:</b> Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança - Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 250,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual	<b>Identificação:</b> NºPregão:382020 / UASG:389297
	<b>Lote/Item:</b> /2
<b>CatSer:</b> 14826 - Instalação , manutenção , monitorização - sistema alarme , segurança	<b>Ata:</b> Link.Ata
	<b>Adjudicação:</b> 25/09/2020 09:03
	<b>Homologação:</b> 02/10/2020 15:03
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.009.751/0001-62	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	R\$ 18.700,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		
05.814.441/0001-40	PREMIER SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 18.792,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		
26.727.779/0001-35	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 18.792,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		
02.030.538/0001-74	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 18.799,92
* VENCEDOR *		
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 - Centro - CEP: 14015-069 - Ribeirão Preto/SP Anual		
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	R\$ 18.799,92
Descrição: contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos		
17.772.398/0001-87	VILMAR GOMES SANDIM	R\$ 18.799,92
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		
12.585.362/0001-70	BRUNO ALVES MAFRA	R\$ 18.800,00
Descrição: Contratação dos serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Rua Sete de Setembro nº 266 - Centro - CEP: 14015-069 - Ribeirão Preto/SP - 260,12m2		
07.301.055/0001-80	AZIZ INFORMATICA LTDA	R\$ 18.800,04
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		
61.262.382/0001-16	MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 84.960,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 260,12m2 Localidade: Rua Sete de Setembro nº 266 Centro CEP: 14015-069 Ribeirão Preto/SP Anual		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 19.399,92

<b>Órgão:</b> Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - São Paulo	<b>Data:</b> 18/09/2020 10:06
<b>Objeto:</b> Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança - Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual	<b>Identificação:</b> NºPregão:382020 / UASG:389297
	<b>Lote/Item:</b> /3
<b>CatSer:</b> 14826 - Instalação, manutenção, monitorização - sistema alarme, segurança	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 25/09/2020 09:03
	<b>Homologação:</b> 02/10/2020 15:03
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 23080001202.1  
 FLS. 140  
 Rub. 

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.814.441/0001-40	PREMIER SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$ 18.392,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		
26.009.751/0001-62	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	R\$ 19.300,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		
26.727.779/0001-35	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 19.392,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		
02.030.538/0001-74	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	R\$ 19.399,92
* VENCEDOR *		
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 - Centro - EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		
17.772.398/0001-87	VILMAR GOMES SANDIM	R\$ 19.399,92
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	R\$ 19.399,92
Descrição: contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, a saber: Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, Guarulhos e Praia Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos		
12.585.362/0001-70	BRUNO ALVES MAFRA	R\$ 19.400,00
Descrição: Contratação dos serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para as Delegacias Regionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Rua Couto Magalhães, nº 462 - Centro - EP: 14.400-020 - Franca/SP		
61.262.382/0001-16	MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 77.520,00
Descrição: Contratação de serviços de instalações e monitoramentos eletrônicos (alarmes monitorados), incluindo o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para a Delegacia Regional de Franca, conforme Anexo II - Termo de Referência do Edital. Área do Imóvel: 183,52m2 Localidade: Rua Couto Magalhães, nº 462 Centro EP: 14.400-020 - Franca/SP Anual		



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - câmera fixa IP full HD 2.0 megapixels**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2020 e 18/02/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 2 - câmera speed dome IR 2.0**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/02/2021 e 30/06/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 3 - stand alone digital 32 canais IP**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/11/2020 e 12/03/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 4 - stand alone digital 16 canais IP**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 13/10/2020 e 14/12/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 5 - switch 8 portas gigabit ethernet**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/03/2021 e 08/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 6 - cabo de rede UTP 100% cobre 4 pares 305mt**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/05/2021 e 27/07/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 7 - conector rj 45**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/10/2020 e 23/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 8 - caixa de comando 50x40x20**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/07/2020 e 10/03/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 9 - nobreak 720VA - 220V**

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 25/09/2020 e 01/07/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 10 - fonte de alimentação 12 volts 3 amperes**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/04/2021 e 14/05/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

**Item 11 - fonte de alimentação 24 volts 3 amperes**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/03/2021 e 09/06/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2308001/2021  
FLS. 140  
Rub. 2

#### Item 12 - disco rígido 6 TB

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/10/2020 e 14/12/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 13 - nobreak xnb 1200VA-220V

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/12/2020 e 23/07/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 14 - TV LED 50" 4K

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/01/2021 e 07/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/05/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 15 - rack indoor

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/07/2020 e 27/11/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 16 - suporte câmera speed dome

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 14/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 17 - disjuntor com caixa sobrepôr

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/09/2020 e 05/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 18 - tomada externa 2P+T 10A

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/11/2020 e 21/01/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 19 - cabo HDMI 3 metros

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/01/2021 e 23/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 20 - cabo PP 2x1,5 rolo 100 metros

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/09/2020 e 12/01/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.


#### Item 21 - conector derivante perfurado 10-95mm

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/03/2021 e 09/06/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 22 - parafuso máquina 5/8 16x300

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/12/2020 e 12/04/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.





#### Item 23 - suporte para TV 23" a 55"

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/10/2020 e 09/12/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 24 - mouse sem fio

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/11/2020 e 10/12/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 25 - filtro de linha com 4 tomadas

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/08/2020 e 05/08/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 26 - roteador 2,4ghz

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/10/2020 e 09/07/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 27 - mesa controladora IP

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2020 e 04/02/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 28 - painel de LED de 128x256cm

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/10/2020 e 08/12/2020, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.  
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/09/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

#### Item 29 - serviços de instalação, configuração e treinamento para vídeo monitoramento

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/09/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.  
- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/09/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Média das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

### Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

### Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

