

EDITAL DE LIC	ITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA						
PROCES	SSO ADMINISTRATIVO Nº 1502001/2022					
MICROE	LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA EXCLUSIVA E RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  (Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014).					
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022.					
BASE LEGAL	Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 003/2021 e Decreto Municipal nº 004/2021, aplicandose, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie.					
ОВЈЕТО	Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição o materiais de construção em geral, equipamentos de seguranç ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Municípi de Pedreiras/MA.					
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Por Item.					
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Preço Unitário.					
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	http://www.licitanet.com.br/.					
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS	02 DE MAIO DE 2022.					
PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	08:00 (OITO HORAS)					
MODO DE DISPUTA	ABERTO					
VALOR ESTIMADO	R\$ 2.502.554,30 (dois milhões quinhentos e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).					
FONTE RECURSO	As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.					



Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

#### EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SRP

O Município de Pedreiras/MA, através da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **menor preço por item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 003/2021, Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações dada pelo Decreto Federal nº 9.488/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica <a href="http://www.licitanet.com.br/">http://www.licitanet.com.br/</a>. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

# ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 02/05/2022 às 08:00 (OITO HORAS).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: http://www.licitanet.com.br/

Modo de disputa: ABERTO

Valor Estimado: R\$ 2.502.554,30 (dois milhões quinhentos e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro

reais e trinta centavos).

#### 1. DO OBJETO.

- **1.1.** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- **1.2.** A licitação será de ITENS EXLUSIVOS e RESERVADOS à ME e EPP através de Cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- **1.3.** O **critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- **1.4.** A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.
- **1.5.** Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.



Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- I Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- III deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte;
- **1.6.** A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:
- 1.6.1. Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- **1.7.** O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;

# 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

**2.1.** Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7°, § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013. Não obstante as despesas resultantes da contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

#### 3. DO CREDENCIAMENTO.

- **3.1.** O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
- **3.2.** O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio http://www.licitanet.com.br/;
- **3.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- **3.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- **3.5.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação
- 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.



Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- **4.1.** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
- **4.2.** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.
- **4.3.** NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
- 4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 4.3.7. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem acima;
- 4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- **4.4.** COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
- 4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;
- 4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- **4.5.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
- 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
- **5.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os **documentos de habilitação exigidos no edital**, **a proposta inicial conforme modelo do edital**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- **5.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- **5.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006 e suas alterações.
- **5.4.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **5.5.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- **5.6.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **5.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- **6.1.** O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
- 6.1.1. Valor unitário e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 6.1.2. Marca de cada item ofertado;
- 6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- **6.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- **6.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- **6.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **6.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60** (**SESSENTA**) **DIAS**, a contar da data de sua apresentação.
- **6.6.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

# 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- **7.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- **7.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua proposta desclassificada.
- 7.2.1.1. Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial conforme modelo do edital.
- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- **7.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- **7.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- **7.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.
- **7.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **7.7.** O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual de desconto superior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **7.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,05 (cinco) centavos.
- **7.9.** Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO"** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- **7.10.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- **7.11.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- **7.12.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- **7.13.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- **7.14.** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
- **7.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **7.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **7.17.** No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- **7.18.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal LICITANET, <a href="http://http://www.licitanet.com.br/">http://http://www.licitanet.com.br/</a>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **7.19.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- **7.20.** Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- **7.21.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **7.22.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **7.23.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **7.24.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **7.25.** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- **7.26.** A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **7.27.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
- 7.27.1. Produzidos no país;
- 7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;
- 7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- **7.28.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- **7.29.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02** (**DUAS**) **HORAS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **7.30.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- **8.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- **8.2.** O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- **8.3.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **8.4.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- **8.5.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;
- **8.6.** O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de não aceitação da proposta.

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
- 8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- 8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **05** (CINCO) **DIAS** úteis contados da solicitação.
- 8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
- 8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
- 8.6.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (DEZ) DIAS**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
- 8.6.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
- **8.7.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **8.8.** Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- **8.9.** O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 8.9.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **8.10.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- **8.11.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9. DA HABILITAÇÃO.

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal licitanet, e ainda nos seguintes cadastros:
- 9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
- 9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ( www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php).
- 9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);
- 9.1.4. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a>).
- 9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.6. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- **9.2.** Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL LICITANET**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
- 9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL LICITANET**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
- **9.3.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.
- **9.4.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- **9.5.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **9.6.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- **9.7.** Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada *para fins de habilitação*, *na seguinte ordem:*

#### 9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
- 9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

#### 9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 9.9.1. CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- 9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- 9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- 9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
- 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- 9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;
- 9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;
- 9.10.2.3. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
- 9.10.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- 9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei10.406/2002;
- 9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + F	Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulant
LG =	
	vo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
30 –	
	Ativo Circulante
	LC = Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
- 9.10.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 2.003/2021.

### 9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

- 9.11. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste processo. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
- 9.11.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram fornecidos os produtos.
- 9.11.2. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante.
- 9.11.3. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
- 9.11.4. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.
- 9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

- 9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

#### 10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

#### 11. DOS RECURSOS.

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

# 12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL LICITANET**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
- 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### 14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.
- 14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
- 14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
- 14.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.
- 14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.
- 14.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- 14.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- 14.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- 14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;
- 14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 14.11. O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;
- 14.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013;
- 14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11 será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;
- 14.15. O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
- 14.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;
- 14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de PEDREIRAS/MA;
- 14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;
- 14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.
- 14.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
- 14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

# 15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- 15.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.
- 15.2. É facultada a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- 15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA.

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <a href="https://www.pedreiras.ma.gov.br/">https://www.pedreiras.ma.gov.br/</a>

#### 16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 16.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
- 16.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;
- 16.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
- 16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- 16.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 16.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 16.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- 16.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
- 16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
- 16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

#### 17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

- 17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
- 17.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
- 17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
- 17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 17.3. A Comissão Central de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

# 18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
- 18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3° do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
- 18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6°, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;
- 18.6.1. A Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 18.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- 19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
- 20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
- 20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 20.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento.
- 20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 20.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 20.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 20.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
- 20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
- 20.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
- 20.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

#### 21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

- 21.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.
- 21.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

# 22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

- 22.1. O fornecimento dos produtos deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 22.2. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- 22.3. O representante da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, objeto deste Termo de Referência, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

#### 23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e Termo de Contrato.

#### 24. DO PAGAMENTO.

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e Termo de Contrato, anexo a este Edital.

#### 25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 25.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 25.1.2. Apresentar documentação falsa;

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 25.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 25.1.5. Não mantiver a proposta;
- 25.1.6. Cometer fraude fiscal;
- 25.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
- 25.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
- 25.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA**, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 25.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:
- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA**, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.
- **25.4.** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
- **25.5.** Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
- **25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO -** Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
- 25.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- **b) PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- **d) PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- **e) PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- 26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
- 26.1. **Até 03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema <a href="http://www.licitanet.com.br/">http://www.licitanet.com.br/</a>.
- 26.3. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **02** (**dois**) **dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.
- 26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03** (**três**) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal LICITANET no endereço eletrônico http://www.licitanet.com.br/.
- 26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <a href="http://www.licitanet.com.br/">http://www.licitanet.com.br/</a>, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
- 26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.
- 26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

## 27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

- 27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
- 27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://pedreiras.ma.gov.br/licitacaolista.php;http; http://www.licitanet.com.br/, sistema eletrônico de



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

contratações públicas SACOP/TCE/MA, ou solicitados através do e-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço, à Avenida Zeca Branco, nº 134, CEP: 65.725-000, Mutirão – Pedreiras/MA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

27.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO.

Pedreiras/MA, 11 de abril de 2022.

Wagner Nogueira Leite Silva OAB/DF n° 60.087 Assessor Especial da CPL Port. n° 042/2021



Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

# EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

#### 2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. Justifica-se a presente aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para futuras eventuais compras, face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo para eventuais reformas e reparos e adaptações na estrutura física dos prédios públicos do município de Pedreiras MA, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bemestar não somente aos servidores das secretarias, mas também a todos os munícipes, que utilizam os serviços prestados por esta secretaria. Dessa forma, faz-se necessário que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo tenha disponibilidade de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios a fim de sanar os pequenos reparos necessários à conservação da sua estrutura física e demais prédios públicos.
- 2.2. Justifica-se a aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, devido a necessidade da realização de consertos e reparos das Unidades Escolares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras MA, e atender necessidades ocasionais de reposição de materiais relativos à manutenção e conservação que incluem materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, decorrentes das necessidades de manutenção que demandam os tipos de materiais solicitados.
- 2.3. Justificamos a presente aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, devido a necessidade de manutenção corretiva das Unidades de Saúde, devido aos problemas ocasionados, vazamentos que surgem no dia a dia, ações do tempo (chuva, paredes rachadas, rebocos caindo e etc.), dentre outras ações que afetam a estrutura física dos prédios públicos. Desta forma os materiais solicitados são de suma importância para manutenção dos prédios públicos, e garantir dessa forma a boa prestação dos serviços de saúde, bem como o bom estado dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde e demais prédios da Secretaria Municipal de Saúde. A conservação adequada da estrutura física dos prédios está diretamente ligada a higiene do local, que, sabe-se bem, ser um dos pontos primordiais para uma boa prestação dos serviços de saúde oferecidos aos munícipes através da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras MA.
- 2.4. Justificamos a aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, considerando a necessidade da realização de reformas, reparos, ampliação e manutenção preventivas e corretivas dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, para garantia do pleno funcionamento das unidades em seus serviços essenciais e atender a população em espaço adequado e humanizado.
- 2.5. Justificamos a adoção do SRP Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade do município, afim ainda de proporciona o melhor planejamento dos gastos públicos, bem como em virtude da impossibilidade de se definir, prévia e exatamente, o quantitativo a ser demandado pela administração, oportunizando estrutura mínima de funcionamento as Secretarias Municipais de Infraestrutura e Urbanismo, Educação, Saúde e Assistência Social de Pedreiras MA.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

### 3. VALOR MÉDIO

- 3.1. O preço considerado como estimativa para o Registro de Preços do objeto do presente Termo de Referência foi determinado com base em pesquisas realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preços Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R\$ 2.502.554,30 (Dois milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
- 3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
- ➤ COTA EXCLUSIVA Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP
- ➤ COTA RESERVADA correspondente a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- ➤ COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;
- 3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
- 3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

## 4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

	ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
01	<b>ALAVANCA</b> , Descrição Técnica, Alavanca lisa, em aço 1"x1,50M, possui uma ponta tipo ponteiro e a outra ponta tipo talhadeira.	UNID.	60	193,56	11.613,60		
02	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL, CABO FECHADO, ARCO DE 12 POLEGADAS.	UNID.	100	28,67	2.867,00		
03	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e	UNID.	2.000	1,47	2.940,00		



	2 1 1 1 2 2 4 4		1	1	1
	rápido de aplicar e proporciona alta precisão e				
	resistência.				
04	<b>BALDE CONSTRUÇÃO</b> , para uso na construção civil e para atividades domésticas em geral, material plástico com alça de ferro, cor preta. Capacidade de 12 litros.	UNID.	200	13,94	2.788,00
	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: A				
05	barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2" 38,10mm, espessura 3/16"4,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	UNID.	100	94,97	9.497,00
	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica:				
06	Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	UNID.	100	106,30	10.630,00
	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito				
07	utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/4"31,75mm; espessura 1/4" 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6; peso da barra (kg) 9,53	UNID.	300	91,56	27.468,00
08	BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.	UNID.	200	173,33	34.666,00
09	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12	UNID.	200	31,17	6.234,00



		r	1	T	1
	metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg,				
	unidade barra, espessura 50 mm, CA -60				
	C/12m, superfície nervurada.				
10	mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	UNID.	300	33,13	9.939,00
	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO				
11	8.0mm Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra BISNAGAS, corante liquido de 50ml tipo	UNID.	200	64,44	12.888,00
12	bisnaga, cores variadas. Pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água	UNID.	500	4,91	2.455,00
13	BOTA DE BORRACHA (SETE LÉGUAS OU SIMILAR) material totalmente emborrachado dificulta a entrada de água. Possui um salto estratégico de 2 centímetros. Tamanho: Vários Tamanhos.	PARES	60	61,30	3.678,00
14	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA Bota de segurança em couro. Ideal para construção civil ou serviços gerais. Biqueira de polipropileno. Fechamento em elástico nas laterais.	PARES	60	59,75	3.585,00
15	BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM (JOGO).	CONJ.	50	153,12	7.656,00
16	BROXA PARA PINTURA, Broxa com cabo plástico e monofilamento bicolor. Broxa retangular Corpo produzido em plástico de alta	UNID.	1.000	8,00	8.000,00



			ı	T	1
	resistência Cerdas produzidas em				
	monofilamento bicolor Comprimento: 19,5 cm				
	Largura: 15 cm Altura: 5,6 cm.				
	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10				
	Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro				
	6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça				
	sextavada, bucha material de nylon 10 mm,				
17	acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm	UNID.	3.000	0,67	2.010,00
	a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°10			- ,	
	simples, material aço/polietileno de alta				
	densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros,				
	largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40				
	centímetros, peso 73.00 gramas.				
	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 12				
	Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro				
	6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça				1.590,00
	sextavada, bucha material de nylon 10 mm,	UNID.			
18	acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm		1.500	1,06	
	a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°12				
	simples, Material aço/polietileno de alta				
	densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros,				
	largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40				
	centímetros, peso 73.00 gramas.				
	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 6				
	Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro				1.080,00
	6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento				
	zincado, faixa de tamanho 02mm à 10mm,		2.000	0,54	
19	cabeça chata, tipo de fenda n°6 simples,	UNID.			
	material aço/polietileno de alta densidade, cor				
	cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80				
	centímetros, comprimento 1.40 centímetros,				
	peso 73.00 gramas.				
	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8				
	Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro				
	6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça				
	sextavada, bucha material de nylon 10 mm,				
	acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm			0	
20	à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°8	UNID.	3.000	0,53	1.590,00
	simples, material aço/polietileno de alta				
	densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros,				
	largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40				
	centímetros, peso 73.00 gramas.				
	CADEADO 30 mm Descrição Técnica:				
	Tamanho 20 mm, utilização caixa correio,				
21	registro luz, janelas, portões, chave standard,	UNID.	200	26,08	5.216,00
	material corpo latão maciço, material da haste				
	aço.				
	1 -	l .	l	<u> </u>	1



		T	•	T	ı
	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica:				
	Produto caibro, material madeira pinus. Altura				
22	50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m,	UNID.	490	47,84	23.441,60
	dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985				
	Kg.				
23	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	UNID.	2.000	12,49	24.980,00
	CANALETAS ADESIVO, Canaleta para				
24	cabeamento elétrico com adesivo fita dupla	UNID.	1.000	10.56	10.560.00
24	face e divisória. Tamanho: 20 x 10 mm	UNID.	1.000	10,56	10.560,00
	Comprimento: 2 Metros.				
	CANTONEIRA ¾ Descrição Técnica: Perfil				
	metálico soldável é bastante usado por				
	serralherias para a fabricação de estruturas				
25	metálicas, como telhados, grades, portões,	UNID.	117	13,85	1.620,45
	esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos,				
	e também pela indústria em geral. Largura				
	(cm): 2, Comprimento (cm): 300.				
	CAPA DE CHUVA FORRADA COM				
	CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva				4.548,00
	forrada fechamento frontal através de botões		200	22,74	
26	de pressão na cor amarela. ideal para: proteção	UNID.			
	do usuário contra intempéries (chuva),				
	indicado para serviços e atividades externas ou				
	atividades que envolvam respingos de água.				
	CARRETILHA PARA PORTÃO				
	TAMANHO GRANDE Descrição Técnica:		30	33,54	1.006,20
	Manivela com infinito anti reverso, carretel de				
	duralumínio aliviado, chassi em alumínio e				
	laterais em fibra de carbono, coroa em				
	duralumínio, manivela de carbono, guia de				
	linha revestido em titânio, freio e botão do				
27	controle de arremesso com regulagem ponto a	LIMID			
27	ponto final sonoro do freio, sistema de freio	UNID.			
	centrifugo com regulagem externa, super freio				
	com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox +				
	1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de				
	esferas + 1 rol. roletes, relação de				
	recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta				
	[ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm				
	130m, peso: 162g.				
	CARRETILHA PARA PORTÃO				
	TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica:				
	Manivela com infinito anti reverso, carretel de				
28	duralumínio aliviado, chassi em alumínio e	UNID.	45	27.02	1 665 00
28	laterais em fibra de carbono, coroa em	UNID.	45	37,02	1.665,90
	duralumínio, manivela de carbono, guia de				
	linha revestido em titânio, freio e botão do				
	controle de arremesso com regulagem ponto a				
	controle de difemesso com regulagem ponto d				



			1	T	
	ponto final sonoro do freio, sistema de freio				
	centrifugo com regulagem externa, super freio				
	com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox +				
	1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de				
	esferas + 1 rol. Roletes, relação de				
	recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta				
	[IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm				
	130m, peso: 150g.				
	CARRETILHA PARA PORTÃO				
	TAMANHO PEQUENO Descrição Técnica:				
	Manivela com infinito anti reverso, carretel de				
	duralumínio aliviado, chassi em alumínio e				
	laterais em fibra de carbono, coroa em				
	duralumínio, manivela de carbono, guia de				
	linha revestido em titânio, freio e botão do				
	controle de arremesso com regulagem ponto a			_	
29	ponto final sonoro do freio, sistema de freio	UNID.	45	32,55	1.464,75
	centrifugo com regulagem externa, super freio				
	com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox +				
	1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de				
	esferas + 1 rol. Roletes, relação de				
	recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta				
	[IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm				
	130m, peso: 120g.				
	CARRO DE MÃO, Capacidade - 50 litros,				
30	Pneu de câmara 3,25 x 8, Caçamba metálica	UNID.	150	261.67	20.250.50
30	arredondada com dimensões (Comp. x Larg. X	UNID.	130	261,67	39.250,50
	Alt.): 810 x 650 x 190 mm; Corpo em aço				
	tubular com 1460 mm de comprimento.				
21	CERÂMICA PARA PISO PEI-5 CLASSE	3.72	1.000	50.57	50 570 00
31	A, Largura 51,5 cm, comprimento 51,5 cm,	$M^2$	1.000	59,57	59.570,00
	espessura 7,2 mm.				
32	CERÂMICA PARA REVESTIMENTO	$M^2$	1.000	64,07	64.070,00
	PEI-4 CLASSE A, Dimensão 61 X 61 cm.				
33	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1"	UNID.	50	10,75	537,50
34	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de fibra	UNID.	50	11,12	556,00
<u> </u>	DN 10mm - (1/2")			,	
	CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2				
	Descrição Técnica: Construção civil e nas				
35	indústrias automobilística e de utilidades	UNID.	17	180,00	3.060,00
	domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0, 30 mm,				
	peso kg /m <sup>2</sup> 2,40.				
	CHAPA ZINCADA 22 Descrição Técnica:				
	Construção civil e nas indústrias				
36	automobilística e de utilidades domésticas,	UNID.	100	142,81	14.281,00
	composição aços planos laminados a frio que				
1	passam pelo processo de cobertura de zinco por				
			1	I	



	1.02	<u> </u>			1
	imersão, espessura: de 0,3 mm a 3,4 mm; peso:				
	de 2,4 kg/m² a 27,2 kg/m².				
	PICARETA CHIBANCA, Possui lâmina de				
37	tamanho 4 em aço carbono forjado. Possui olho	UNID.	10	98,58	985,80
	oval de 70x45 milímetros e cabo de 90			7 0,00	, , , , ,
	centímetros em madeira envernizada.				
	COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg				
	Descrição Técnica: Composição: Borracha de				
	policloropreno, resinas sintéticas, solventes				
	aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 kg,				
	líquido opaco de média viscosidade, na cor				
	bege leitoso. o rendimento dependerá das				
	superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na				
38	aplicação com espátula dentada, sobre	UNID.	55	100,31	5.517,05
	aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270				
	a 400 g/m², incluindo as duas superfícies,				
	tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando				
	de acordo com as condições de temperatura,				
	umidade relativa do ar e circulação do ar no				
	ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura				
	total é de 7 dias;				
	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Descrição				
	Técnica: material: aço sae 5160 tratamento:				
39	temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc,	UNID.	55	30,95	1.702,25
	acabamento: polido proteção: verniz, colher			,	, -
	inteiriça sem solda cabo de madeira				
	acabamento: lixado proteção: verniz.				
	COLHER DE PEDREIRO Nº 8 Descrição				
	Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento:		55	24,31	1.337,05
40	temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc,	UNID.			
	acabamento: polido proteção: verniz, colher				
	inteiriça sem solda cabo de madeira				
	acabamento: lixado proteção: verniz.				
	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA				
41	Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por	UNID.	500	12,92	6.460,00
	quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.				<del> </del>
	DIAMANTE PARA RISCADEIRA DE CERÂMICA (CARRETILHA) Descrição				
	Técnica: capacidade máxima de corte: 900				
	mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso				
42	líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg,	UNID.	50	20,23	1.011,50
	metragem: 0,032400 m3, dimensões produto	UNID.	30	20,23	1.011,50
	(compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm,				
	dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b:				
	91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.				
	DIAMANTE PARA RISCADEIRA DE				
43	CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica:	UNID.	45	15,67	705,15
	ozzaziora (zarto) Beserição recinea.		<u> </u>	1	1



	T~		1	T	
	Suporte de alumínio para maior durabilidade				
	com travas para o carro alça de transporte para				
	fácil manuseio e mobilidade. cabo				
	ergonômico; pino de corte substituível; peso:				
	4800g; capacidade de corte (cm): 632; largura				
	(mm): 173; altura (mm): 110.				
	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição				
44	Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis	LINID	115	12.07	1 200 05
44	barras, tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8"	UNID.	113	12,07	1.388,05
	(22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)				
	<b>DOBRADIÇA SIMPLES,</b> pino simples				
	Medida da dobradiça (pol): 1/2"				
	Material/acabamento da dobradiça: polida	******	<b>7</b> 00	12.00	- <b>-</b> 10 00
45	Conferindo maior resistência à	UNID.	500	13,08	6.540,00
	oxidação/corrosão Indicada para fixação em				
	portas, janelas, entre outros.				
	<b>ENXADA</b> : estreita 25 x 23 cm, Possui olho de				
46	38 mm de diâmetro. cabo de 145 cm.	UNID.	30	50,10	1.503,00
	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML.				
	MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,61 até				
47	50m² por de mão; quarto 0,91 até 12m² por de	GAL.	250	103,44	25.860,00
47	mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos:				
	12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.				
	ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica:				
	Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada				
	em aço carbono de alta qualidade, cabo		30	8,99	269,70
40	produzido com madeira de origem renovável,	LINID			
48	ótimo acabamento, pintura envernizada	UNID.			
	garante maior resistência à peça. Utilizada em				
	raspagem de tinta, cimento e outros resíduos				
	também na aplicação de massa corrida; largura				
	da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.				
	ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica:				
	Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm,				
	além de ter uma excelente resistência, é				
	produzido com madeira de origem renovável,				
	fabricada em aço carbono especial de alta				
49	qualidade, pintura envernizada garantindo	UNID.	30	17,97	539,10
77	maior resistência à peça, utilizada	UNID.	30	17,97	337,10
	especialmente, na raspagem de tinta, cimento e				
	outros resíduos também é utilizada na				
	aplicação de massa corrida. dimensões:				
	comprimento: 255,0 mm; comprimento útil:				
	133,0 mm; largura: 4 cm				
	ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica:				
50	Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada	TINIII	20	15,11	453,30
50	em aço carbono de alta qualidade, cabo	UNID.	30		
	produzido com madeira de origem renovável,				
L	11		I .	I .	I



_	<del>_</del>				
	ótimo acabamento, pintura envernizada				
	garante maior resistência a peça. Utilizada em				
	raspagem de tinta, cimento e outros resíduos				
	também na aplicação de massa corrida; largura				
	da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm				
	FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições				
	Técnica: Material cabo de madeira longo				
51	lamina de aço temperado, medidas a x 1 x c:	UNID.	17	55,86	949,62
	lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento	OTTID.	17	33,00	747,02
	total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem)				
	rabo de galo.				
	FECHADURA DE PORTÃO Descrição				
	Técnica: Acionamento manual 3 chaves para				
	abertura através dos cilindros externo e interno,				
	cilindro fixo com 40 mm de comprimento;				
	material aço plástico abs e latão, manual,				
52	certificado de garantia, 3 chaves, gabarito,	UNID.	100	58,32	5.832,00
	bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão				
	da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12				
	v (tra-400 ou sistema hdl compatível) consumo				
	15w. Dimensão da embalagem				
	118x103x160mm, peso1, 60 kg.				
	FECHADURA INTERNA-EXTERNA				
	INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta				
53	454, material: inox polido, uso: porta interna	PARES	350	91,22	31.927,00
	st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e				
	máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.				
	FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Alta				
	resistência à ruptura, baixíssima porcentagem				
	de alongamento e boa estabilidade dimensional				
	com variações térmicas (em comparação à tela				
54	metálica), baixo peso (1/4 do aço), não conduz	MET.	120	14,12	1.694,40
	eletricidade, não é corrosiva, transparência			,	
	magnética, proporcionam excelente				
	performance, grande agilidade e alta facilidade				
	às aplicações e maleabilidade são as principais				
	propriedades da tela de fibra de vidro estrutural				
	FITA ZEBRADA, Fita para sinalização e				
	segurança produzida a partir de um filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo,				
55	com espessura de 0,03 mm, impresso em duas	ROLOS	150	14,98	2.247,00
	cores e colocada num tubete de papelão com				
	diâmetro de 70 mm.				
	FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE				1
	ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: gelo				
56	1106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura:	FOL.	30	300,53	9.015,90
	0,8mm; acabamento: brilhante.				
	o,omm, acabamento. orimante.	<u> </u>	l .	<u> </u>	<u> </u>



	Tropage 4 00000 4 00000		I	T	1
57	<b>FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA</b> Descrição Técnica: Cor: preto 1121, dimensão: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br).	FOL.	30	347,58	10.427,40
58	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	UNID.	6	1.252,80	7.516,80
59	JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS	UNID.	30	466,30	13.989,00
60	JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS	UNID.	20	526,87	10.537,40
61	JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm, para uso profissional e doméstico.	KITS	13	164,89	2.143,57
62	KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, mármores, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	KITS	6	255,16	1.530,96
63	LÁPIS DE CERA ESTACA Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades.	CAIX.	45	9,23	415,35
64	<b>LÁPIS PARA CARPINTEIRO</b> Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para	UNID.	85	2,00	170,00



	carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para				
	carpinteiro: 10,0 mm, espessura do tapis para carpinteiro: 6,0 mm.				
	LIMA 4" 3 LADOS Descrição Técnica: Para				
	afiação de enxadas, machados, foices, serras e				
	especialmente para facões (no corte de cana) e				
	outras ferramentas agrícolas, possuem picado				
	simples nas faces e nas bordas, tipos de picado:				
65	murça; bastarda; picado simples de limas	UNID.	55	20,70	1.138,50
0.5	mecânicas; içado duplo de limas mecânicas.	UNID.	33	20,70	1.136,30
	Comprimento da lima 4 ";largura6,5 mm;				
	comprimento da fina 4 , fargurao, 5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm;				
	material da ferramenta metal. Tipo de material				
	da ferramenta aço carbono.				
	LIMA PARA SERROTE Descrição Técnica:				
	Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm,				
66	comprimento da fina 4 largura 6,3 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm,	UNID.	13	25,94	337 22
00	_	UNID.	13	23,94	337,22
	<b>3</b>				
	indicado para afiação de serrotes.				
	LINHA PARA PEDREIRO 100 m Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada				
67	polibel é uma ferramenta muito útil na	UNID.	55	9,92	545,60
07	construção civil, fio para alinhamento, modelo	UNID.	33	9,92	343,00
	trançado, comprimento 100 m. <b>LIXA 100</b> Descrição Técnica: Lixa ferro nº				
	100 preta da 3m é perfeita para utilização				
	principalmente em lixamentos de metais,				
	manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto				
	desenvolvido com costado de pano de extra				
68	resistência e mineral óxido de alumínio	FOL.	1.000	4,23	4.230,00
00	marrom, que garante excelente rendimento e	TOL.	1.000	4,23	4.230,00
	durabilidade. Uma ótima opção para operações				
	manuais e em equipamentos portáteis que vão				
	do desbaste ao acabamento. Largura (cm):				
	22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso				
	(kg):0,030.				
	LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº				
	80 vermelha foi desenvolvida para operações				
	de desbaste e acabamento principalmente na				
	construção civil, no lixamento de rebocos,				
69	argamassas, gessos e pinturas de paredes em	FOL.	500	4,11	2.055,00
	geral. Produto possui boa flexibilidade, maior	102.		',,,,	2.322,00
	poder de corte e alta resistência à fratura e ao				
	desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento				
	(cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.				
	LIXA PARA FERRO Descrição Técnica:				
70	Utilizados em operações de desbaste e	FOL.	500	3,78	1.890,00
	acabamento de superfícies metálicas e outros			2,70	1.0,0,00
L	courses at superficies metalleds c outlos	l .	I .	l	<u> </u>



		I	I	T	
	materiais, na linha profissional. Suportam				
1	grandes esforços e pode ser aplicada tanto em				
	lixamento manual quanto com máquinas para				
	lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e				
	encaixada na máquina. Lixa de pano modelo				
	k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou				
	grana 100, tipo de material do grão óxido de				
	alumínio.				
	LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica:				
	A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um				
	produto perfeito para utilização principalmente				
	no lixamento de madeiras em geral ou seus				
	revestimentos e também no lixamento de				
	tintas, massa corrida e rebocos de paredes,				
71	além de ter uma ótima flexibilidade. Produto	FOL.	500	3,82	1.910,00
	desenvolvido com costado de papel e mineral				
	óxido de alumínio marrom, ideal para				
	operações manuais e em lixadeiras portáteis				
	oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento				
	(cm): 27,5; peso (kg): 0,030.				
	MADEIRITE 10 MM Descrição Técnica: O				
	madeirite é uma chapa muito utilizada em				
72	construção civil, também conhecido como	FOL.	55	145,29	7.990,95
	compensado, e há vários tipos com finalidade				
	diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;		55		
	espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg.				
	MADEIRITE 12 MM Descrição Técnica: O				
	madeirite é uma chapa muito utilizada em				
73	construção civil, também conhecido como	FOL.	55	147,60	8.118,00
7.5	compensado, e há vários tipos com finalidade	TOE.	33	117,00	0.110,00
	diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;				
	espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg.				
	MADEIRITE 14 MM Descrição Técnica: O				
	madeirite é uma chapa muito utilizada em				
74	construção civil, também conhecido como	FOL.	55	177.70	0.774.60
/4	compensado, e há vários tipos com finalidade	FUL.	ا عن	177,72	9.774,60
	diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;				
	espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.				
	MADEIRITE 16 MM Descrição Técnica: O				
	madeirite é uma chapa muito utilizada em				
7.	construção civil, também conhecido como	FOI		204.22	16 100 15
75	compensado, e há vários tipos com finalidade	FOL.	55	294,33	16.188,15
	diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;				
	espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg.				
	MARRETA DE BORRACHA TAMANHO				1
	MÉDIO Descrição Técnica: Cabeça de				
76	borracha preta, uma extremidade da cabeça	UNID.	10	30,52	305,20
	plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto				
	Piana e a outra abadiada, cabo de madeira auto	l .	l	<u> </u>	



			1		_
	fixável, utilizados no assentamento de pisos,				
	basaltos, pneus e outros materiais que não				
	podem ser danificados, as ferramentas são				
	produzidas e testadas conforme normas				
	específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380				
	mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões				
	120.0 mm.				
	MARRETA DE BORRACHA TAMANHA				
	PEQUENO Descrição Técnica: Cabeça de				
	borracha preta, uma extremidade da cabeça				
	plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto				
	fixável., utilizados no assentamento de pisos,				
77	basaltos, pneus e outros materiais que não	UNID.	16	21,26	340,16
''	podem ser danificados, as ferramentas são	ONID.	10	21,20	340,10
	produzidas e testadas conforme normas				
	^				
	específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380				
	mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões				
	064.0 mm.				
78	MARRETA 1 KG COM CABO DE	UNID.	5	39,53	197,65
	MADEIRA.				
79	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO DE	UNID.	5	29,50	147,50
	MADEIRA			,	,
	MARTELETE DEMOLIDOR A				
	GASOLINA 1,7 KW S5J 52CC Descrição				
	Técnica: Tipo de motor dois tempos cilindro				
	único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina				
	misturada (251); capacidade máxima do tanque				
80	de combustível 1.7 l. potência máxima e	UNID.	1	2.825,00	2.825,00
	velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e				
	velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de				
	consumo 0.8 l/frequência de impacto				
	700~1500 bpm; força do impacto 25~55 j; peso				
	20.50 kg				
81	MARTELO UNHA DE 23 MM COM	UNID.	5	25,14	125,70
01	CABO DE MADEIRA POLIDO	UNID.		23,14	123,70
	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO				
	GERAL (3m ou similar), Sistema				
92	Antiembaçante: evita o embaçamento dos	LINIE	200	7.51	1 500 00
82	óculos de segurança, com tratamento	UNID.	200	7,51	1.502,00
	eletrostático – fácil para respirar com alta				
	capacidade de retenção de partículas.				
	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica:				
	Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60				
	m² / demão, diluição pronta para uso, secagem				
83	ao toque 40 minutos, composição química	UNID.	280	159,61	44.690,80
0.5	1 a soque io minutos, composição quinica	011110.	200	157,01	1
1	resina à base de dispersão aquosa de polímeros				
	resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica cargas minerais inertes				
	resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada				



	para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas				
	imperfeições em superfícies internas.				
84	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	GAL.	350	110,42	38.647,00
85	METALON 15X15 Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante. a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNID.	295	60,22	17.764,90
86	METALON 20X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNID.	290	89,63	25.992,70
87	METALON 30X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNID.	290	123,12	35.704,80
88	<b>METALON 50X30</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instalação de	UNID.	95	192,79	18.315,05



		ı	1	Т	_
•	nbientes residenciais,				
comerciais, internos o					
sacadas, beirais, clínic	_				
comprimento e	necessita fazer				
pendurais/estirante.a in	,				
galvanizado, não prop					
_	pintura, proporciona				
segurança, durabilidade	, economia, praticidade				
de instalação e manuter	-				
METALON 40X20 De	escrição Técnica: Tubo				
metalon 40x20, indica	do para instalação de				
forro pvc em an	nbientes residenciais,				
comerciais, internos o	u externos (cobertos),				
sacadas, beirais, clínic	as, lojas, até 7 mt de				
89 comprimento e	necessita fazer	UNID.	115	134,42	15.458,30
pendurais/estirante.a in	stalação com metalon				
galvanizado, não prop	aga fogo, resistente a				
umidade, dispensa	pintura, proporciona				
segurança, durabilidade					
de instalação e manuter	ıção				
METALON 50X20 De	escrição Técnica: Tubo				
metalon 50x20, indica	do para instalação de				
forro pvc em an	nbientes residenciais,				
comerciais, internos o	u externos (cobertos),				
sacadas, beirais, clínic	as, lojas, até 8/ mt de				
90 comprimento e	necessita fazer	UNID.	100	190,04	19.004,00
pendurais/estirante.a in	stalação com metalon				
galvanizado, não prop	aga fogo, resistente a				
umidade, dispensa	pintura, proporciona				
segurança, durabilidade	, economia, praticidade				
de instalação e manuter	ıção				
ÓCULOS – EPI, Ha	ste com comprimento				
regulável. Tratamen	to anti risco e				
91 antiembaçante. Lentes	s filtram 99,9% da	UNID.	100	43,39	4.339,00
radiação UVA e UV	B. Confeccionado em				
policarbonato óptico.					
92 PÁ QUADRADA	COM CABO DE	UNID.	60	50,23	3.013,80
MADEIRA 71 CM		UNID.	00	30,23	3.013,80
93 PARAFUSO COM BU		UNID.	1.200	1,07	1.284,00
94 PARAFUSO MÁQUI		UNID.	1.000	1,83	1.830,00
PARAFUSO ROSC					
Descrição Técnica: I	-				
sextavado – polegada					
carbono. Acabamento e	-	CAI.	300	49,76	14.928,00
zincado. "diametro di	_	<i></i>		12,70	1,20,00
(pol): 3/8". "medida do	_				
sextavado (pol): 9/1	6 "comprimento do	l	1	I	ı
parafuso sextavado (mr	_				



	1	I	1	T	
	PINCEL PARA PINTURA 1 Descrição				
96	Técnica: Tamanhos e medidas 1 1/2"	UNID.	200	5,50	1.100,00
	composição trincha média, cabo de plástico.			-,- 3	
	formas de utilização pintura em geral				
97	PLAFONIER COM BOCAL E-27	UNID.	145	7,50	1.087,50
98	PORTAS DE COMPENSADO 70 X 2.10	UNID.	100	197,96	19.796,00
99	PORTAS DE COMPENSADO 80 X 2.10	UNID.	55	215,46	11.850,30
100	PORTAS DE COMPENSADO 90 X 2.10	UNID.	55	251,83	13.850,65
101	PREGO 2 ½ 10	QUIL.	115	21,30	2.449,50
102	PREGO 2 ½ 12	QUIL.	115	27,40	3.151,00
103	PREGO 3 X 8 (19X36)	QUIL.	85	34,00	2.890,00
104	PREGO 4 X 4 (23X45)	QUIL.	85	35,96	3.056,60
105	PREGO 4 X5 (22X45)	QUIL.	85	39,81	3.383,85
106	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA	UNID.	10	61,61	616 10
100	PEDREIRO COM 2,00 METROS	UNID.	10	01,01	616,10
	RESINA POLIÉSTER PARA FIBRA DE				
	VIDRO Descrição Técnica: Manta fibra de				
	vidro 500 g / 1 kg; resina poliéster laminação				
107	manual 1 kg / 2 kg, it reparo ideal para peças	LIT.	45	69,33	3.119,85
	construídas em fibra de vidro, tais como: caixas				
	d água; Piscina, para-choques de fibra de vidro,				
	revestimentos em geral (madeiras) e outros.				
	RISCADEIRA DE CERÂMICA				
	TAMANHO GRANDE Descrição Técnica:				
	Suportes de alumínio para maior durabilidade				
108	com travas para o carro; alça de transporte para	UNID.	6	281,10	1.686,60
	fácil manuseio e mobilidade; cabo	01,110,			1.000,00
	ergonômico; pino de corte substituível,				
	dimensões: comprimento: 642 mm; largura:				
	205 mm; altura: 119 mm.				
	RISCADEIRA DE CERÂMICA				
	TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica:				
	Suportes de alumínio para maior durabilidade				
109	com travas para o carro; alça de transporte para	UNID.	6	262,50	1.575,00
	fácil manuseio e mobilidade; cabo			ĺ	
	ergonômico; pino de corte substituível.				
	Dimensões: comprimento: 642 mm; largura:				
	220 mm; altura: 129 mm.				
	SERRA CIRCULAR, Potência nominal				
110	absorvida: 2000W, Diâmetro do disco de serra:	UNID.	5	1 565 00	7 820 05
110	184mm, N° de rotações em vazio: 5.300 –	UNID.		1.565,99	7.829,95
	5.300 r.p.m., Peso: 5,7 kg, Diâmetro interior do				
	furo do disco de serra: 5,9mm.				
	SERROTE PRATA 22 Descrição Técnica:				
111	Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com	UNID.	13	94,09	1.223,17
	•				
	três parafusos, garantindo maior firmeza no		<u> </u>		



_			I		T
	corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho:				
	22". aplicação para madeiras mais duras				
	permitindo um corte com qualidade, precisão e				
	um bom acabamento.				
	SILICONE 280 GR Descrição Técnica:				
	Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco				
	e preto. Foram especialmente desenvolvidos				
	para vedar todos os tipos de superfícies lisas,				
112	porosas e a maioria dos substratos utilizados na	UNID.	85	20,56	1.747,60
112	construção civil, tais como: chapa de alumínio,	CIVID.	0.5	20,50	1.747,00
	vidro comum, laminados e temperados, metais,				
	_				
	plásticos, madeira, espelhos alvenaria e				
	concreto.				
	SOLVENTE Descrição Técnica: É				
	recomendado para a limpeza e desengordura				
	mento de todo o equipamento elétrico,				
	indistintamente em corrente alterna ou				
	contínua, eliminando facilmente resíduos de				
113	carvão humidade em quadros distribuidores de	LIT.	200	16,00	3.200,00
113	corrente, motores elétricos, cabines de alta	LII.	200	10,00	3.200,00
	tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas				
	industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor;				
	densidade 1,040 kg/dm3 50 gramas; índice de				
	refração 1,447 - 1,457; rigidez dielétrica > 35				
	kv.				
	TÁBUA 30X2, 5 CM Descrição Técnica:				
114	Tabua de 30x2,5 cm de espessura,	LIMID	~ ~	16.70	007.50
114	comprimento 3 m. produto usado para	UNID.	55	16,50	907,50
	marcenaria.				
	TÁBUAS GUIAS 15X540 CM Descrição				
	Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura				
115	de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros.	UNID.	100	40,75	4.075,00
	Produto usado para marcenaria.				
116	Talhadeira chata 10"	UNID.	10	23,31	233,10
110	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6,20	ONID.	10	23,31	233,10
	<u> </u>				
	m Descrição Técnica: A telha galvanizada é				
	uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a				
117	sol, tempestade e ventos. Também conhecida	LINITS	100	445.40	44.540.00
117	como telha de 1 alumínio, a telha galvanizada	UNID.	100	445,40	44.540,00
	apresenta uma ótima relação de custo benefício				
	para o cliente. Por ser feita de um material leve,				
	a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar				
	algum tipo de problema no momento de sua				
	montagem.				
118	TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA	UNID.	100	326,23	32.623,00
1 110	TELHAS		1	<b>,</b>	,



	TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO				
	descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel				
	ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de				
	água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2 ou				
119	30 a 35 ibs/pol2. Superfície: massa corrida ou	UNID.	100	181,19	18.119,00
	acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica				
	cor: amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm):				
	35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24				
	pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.				
	TINTA LÁTEX 18 L VERDE descrição				
	técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha.				
	Pistola: diluir com 40 por cento de água com				
	pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2 ou 30 a 35				
120	ibs/pol2. Superfície: massa corrida ou acrílica,	UNID.	100	181,19	18.119,00
	baixo odor. Material: vinil e acrílica cor:				
	amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm): 35				
	comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos				
	(g): 24876 acabamentos: fosco.				
	TINTA LÁTEX 18 L BRANCO Descrição				
	Técnica: Permite uma diluição de 50 com água,				
	proporcionando mais rendimento, ótima	UNID.			45.297,50
121	cobertura, alta resistência e acabamento fosco		250	181,19	
	aveludado. Altura 34.90 centímetros; largura			,	,
	24.00 centímetros; comprimento 24.00				
	centímetros; peso 27.59 quilograma.				
	TINTA LÁTEX 18 L AZUL Descrição				
	Técnica: É indicado para superfícies de massa				
	corrida ou massa acrílica; reboco, blocos de				
	concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e		400		
122	também repintura. é um produto que deve ser	UNID.	100	181,19	18.119,00
	aplicado em paredes interiores. cor vermelho				
	paixão, peso líquido 18 litros, acabamento				
	fosco, rendimento 280m² por demão.				
	TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA				
	Descrição Técnica: Pinta até ~ 8 m²/l tempo de				
	secagem ao toque: 30min entre demãos: 4h				
	final: 4h número de demãos 2 a tinta semi-				
	brilho da coral, oferece brilho mais duradouro		4.5		
123	e na medida certa. Uma lata de 181 rende até	UNID.	100	264,41	26.441,00
	275m². Específico para região sul, norte e				
	nordeste. Destaques do produto informações				
	técnicas ajuda de especialistas alta				
	durabilidade lavável alta resistência.				
	TRENA DE 5 METROS Descrição Técnica:				
	Caixa anatômica, com trava, sistema				
124	amortecedor de impacto, fita amarela graduada	UNID.	115	21,24	2.442,60
	em milímetros e polegadas, largura 19 mm			, <u>_</u> .	
	("3/4"), acabamento fosco que evita reflexos				
	,, Joseph Table Tellerion	<u> </u>	1	<u> </u>	ı



	em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a trava com mola potente.				
125	TRINCO COLONIAL 9CM	UNID.	200	53,93	10.786,00
126	<b>TRINCO DE BOLA,</b> Maçaneta Modelo bola, resistente, robusta, adaptável em qualquer tipo de fechadura.	UNID.	200	57,11	11.422,00
127	VERGALHÃO LISO 3/8 Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - r\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm; diâmetro: 3/8" polegada = (9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal).	UNID.	145	31,67	4.592,15
128	VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm-12,00 mm Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0,395; resistência de escoamento (mpa) 500.	UNID.	30	32,05	961,50
129	ZARCÃO PARA FERRO 18 l Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento : 900 ml: até 11 m² por demão, 3,6 l: até 44 m² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	UNID.	55	240,37	13.220,35

	COTA RESERVADA ME E EPP (25%)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
130	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	$M^3$	750	91,54	68.655,00				



131	<b>BRITA Nº 01,</b> utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	M³	500	158,67	79.335,00
132	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	UNID.	1.500	47,59	71.385,00
133	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	UNID.	750	35,91	26.932,50
134	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg.	UNID.	750	32,62	24.465,00
135	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²;n° de pontos por m²: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	МЕТ.	1.250	16,38	20.475,00
136	<b>TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS</b> Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m²; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	MIL.	37	865,25	32.014,25

	COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO (75%)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
137	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	M <sup>3</sup>	2.250	91,54	205.965,00				



CNPJ: 06.184.253/0001-49

138	<b>BRITA</b> Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	M <sup>3</sup>	1.500	158,67	238.005,00
139	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	UNID ·	4.500	47,59	214.155,00
140	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	UNID	2.250	35,91	80.797,50
141	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg.	UNID .	2.250	32,62	73.395,00
142	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²;n° de pontos por m²: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	MET.	3.750	16,38	61.425,00
143	<b>TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS</b> Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m²; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	MIL.	113	865,25	97.773,25

- 4.1. Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições perante o presente Sistema de Registro de Preços SRP, em conformidade com os Incisos III e IV do Art. 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e posteriores alterações.
- **4.1.1 ÓRGÃO GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
- **4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



	ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP								
			QUANTIDADES						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	INFRA	FUNDEB	FMS	FMAS			
1	ALAVANCA, Descrição Técnica, Alavanca lisa, em aço 1"x1,50M, possui uma ponta tipo ponteiro e a outra ponta tipo talhadeira.	UNID.	24	15	12	9			
2	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL, CABO FECHADO, ARCO DE 12 POLEGADAS.	UNID.	40	25	20	15			
3	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	UNID.	800	500	400	300			
4	<b>BALDE CONSTRUÇÃO</b> , para uso na construção civil e para atividades domésticas em geral, material plástico com alça de ferro, cor preta. Capacidade de 12 litros.	UNID.	80	50	40	30			
5	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2" 38,10mm, espessura 3/16"4,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	UNID.	40	25	20	15			
6	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	UNID.	40	25	20	15			
7	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/4"31,75mm; espessura 1/4" 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6; peso da barra (kg) 9,53	UNID.	120	75	60	45			
8	<b>BARRA CHATA 1x3/8</b> Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a	UNID.	80	50	40	30			



		ı	ı		1	
	barra chata serralheria é bastante solicitada					
	em projetos de estruturas metálicas leves,					
	principalmente de grades, esquadrias,					
	portões, corrimãos de escadas, mezaninos,					
	superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda					
	a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm,					
	espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95					
	kg, comprimento da barra 6 m, peso da					
	barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento					
	da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.					
	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO					
	<b>5.0mm</b> Descrição Técnica: CA-60 possui					
	propriedades de solvabilidade em todas as					
	bitolas e apresentações. Indicado para a					
	produção de vigotas de lajes pré-					
	fabricadas, treliças, armações para tubos,	TD HD	0.0	<b>~</b> 0	40	20
9	pré-moldados e outras aplicações. É	UNID.	80	50	40	30
	comercializado em rolos de					
	aproximadamente 170 Kg, estocadores					
	para uso industrial e feixes de barras retas					
	de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16,					
	peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50					
	mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.					
	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO					
	<b>6.3 mm</b> Descrição Técnica: CA-60 possui					
	propriedades de solvabilidade em todas as					
	bitolas e apresentações. Indicado para a					
	produção de vigotas de lajes pré-					
	fabricadas, treliças, armações para tubos,					
10	pré-moldados e outras aplicações. É	UNID.	120	75	60	45
10	comercializado em rolos de	CT (IE).	120	75	00	45
	aproximadamente 170 Kg, estocadores					
	para uso industrial e feixes de barras retas					
	de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16,					
	peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63					
	mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.					
	~					
	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO					
	8.0mm Descrição Técnica: CA-50 é					
	fornecida com a superfície nervurada, para					
	dar mais aderência ao concreto, ele se					
	diferencia dos vergalhões comuns porque					
11	traz benefícios incorporados, como a	UNID.	80	50	40	30
	capacidade de solda a topo (para diâmetros					
	de 10 a 40 mm), são fornecimento em					
	barras retas de 12 metros e contam ainda					
	com rigoroso controle dos diâmetros.					
	Produzido rigorosamente de acordo com as					
	especificações da norma nbr 7480;					
-		•	•		•	



	1	T	<b>r</b>	r		
	categoria Ca-50 com superfície nervurada;					
	dimensões bitola: 5/16" espessura: 80					
	mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg,					
	unidade barra					
	<b>BISNAGAS</b> , corante liquido de 50ml tipo					
12	bisnaga, cores variadas. Pigmento corante	UNID.	200	125	100	75
12	de alto poder de tingimento e resistência,	UNID.	200	123	100	13
	para colorir tintas à base d'água					
	BOTA DE BORRACHA (SETE					
	LÉGUAS OU SIMILAR) material					
12	totalmente emborrachado dificulta a	PARES	24	1.5	12	0
13	entrada de água. Possui um salto	PARES	24	15	12	9
	estratégico de 2 centímetros. Tamanho:					
	Vários Tamanhos.					
	BOTA COURO SOLADO DE					
	BORRACHA Bota de segurança em					
14	couro. Ideal para construção civil ou	PARES	24	15	12	9
	serviços gerais. Biqueira de polipropileno.					
	Fechamento em elástico nas laterais.					
1.7	BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM	COM	20	12	10	7
15	(JOGO).	CONJ.	20	13	10	7
	BROXA PARA PINTURA, Broxa com					
	cabo plástico e monofilamento bicolor.					
	Broxa retangular Corpo produzido em					
16	plástico de alta resistência Cerdas	UNID.	400	250	200	150
	produzidas em monofilamento bicolor					
	Comprimento: 19,5 cm Largura: 15 cm					
	Altura: 5,6 cm.					
	<b>BUCHA COM PARAFUSO FENDA N°</b>					
	10 Descrição Técnica: Medida parafuso					
	diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm,					
	cabeça sextavada, bucha material de nylon					
	10 mm, acabamento zincado, faixa de					
17	tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata,	UNID.	1.200	750	600	450
	tipo de fenda n°10 simples, material					
	aço/polietileno de alta densidade, cor					
	cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80					
	centímetros, comprimento 1.40					
	centímetros, peso 73.00 gramas.					
	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N°					
	12 Descrição Técnica: Medida parafuso					
	diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm,					
	cabeça sextavada, bucha material de nylon					
18	10 mm, acabamento zincado, faixa de	UNID.	600	375	300	225
	tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata,					
	tipo de fenda n°12 simples, Material					
	aço/polietileno de alta densidade, cor					
	cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80					
		535 000 D		•		



CNPJ: 06.184.253/0001-49

	1.0			Τ		
	centímetros, comprimento 1.40					
	centímetros, peso 73.00 gramas.					
19	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda n°6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNID.	800	500	400	300
20	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNID.	1.200	750	600	450
21	CADEADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	UNID.	80	50	40	30
22	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	UNID.	196	123	98	73
23	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	UNID.	800	500	400	300
24	CANALETAS ADESIVO, Canaleta para cabeamento elétrico com adesivo fita dupla face e divisória. Tamanho: 20 x 10 mm Comprimento: 2 Metros.	UNID.	400	250	200	150
25	CANTONEIRA ¾ Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300.	UNID.	50	30	20	17



26	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	UNID.	80	50	40	30
27	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.	UNID.	12	8	6	4
28	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.	UNID.	18	12	9	6
29	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO PEQUENO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela	UNID.	18	12	9	6



	de carbono, guia de linha revestido em					
	titânio, freio e botão do controle de					
	arremesso com regulagem ponto a ponto					
	final sonoro do freio, sistema de freio					
	centrifugo com regulagem externa, super					
	freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de					
	aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb /					
	6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes,					
	relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação					
	por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha					
	0.30mm 130m, peso: 120g.					
	CARRO DE MÃO, Capacidade - 50					
	litros, Pneu de câmara 3,25 x 8, Caçamba					
30	metálica arredondada com dimensões	UNID.	60	38	30	22
30	(Comp. x Larg. X Alt.): 810 x 650 x 190	OTTID.	00	30	30	22
	mm; Corpo em aço tubular com 1460 mm					
	de comprimento.					
2.1	CERÂMICA PARA PISO PEI-5	3.60	400	250	200	150
31	CLASSE A, Largura 51,5 cm,	M <sup>2</sup>	400	250	200	150
	comprimento 51,5 cm, espessura 7,2 mm.					
32	CERÂMICA PARA REVESTIMENTO	$M^2$	400	250	200	150
22	PEI-4 CLASSE A, Dimensão 61 X 61 cm.	LIMID	20	12	10	7
33	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1" CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de	UNID.	20	13	10	/
34	fibra DN 10mm - (1/2")	UNID.	20	13	10	7
	CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA					
	1X2 Descrição Técnica: Construção civil e					
35	nas indústrias automobilística e de	UNID.	8	4	3	2
	utilidades domésticas. Bitola 32 gsg	CIVID.	O O			_
	espessura 0, 30 mm, peso kg/m² 2,40.					
	CHAPA ZINCADA 22 Descrição					
	Técnica: Construção civil e nas indústrias					
	automobilística e de utilidades domésticas,					
36	composição aços planos laminados a frio	UNID.	40	25	20	15
	que passam pelo processo de cobertura de					
	zinco por imersão, espessura: de 0,3 mm a					
	3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m² a 27,2 kg/m².					
	PICARETA CHIBANCA, Possui lâmina					
	de tamanho 4 em aço carbono forjado.					
37	Possui olho oval de 70x45 milímetros e	UNID.	4	3	2	1
	cabo de 90 centímetros em madeira					
	envernizada.					
	COLA DE CONTATO FORMICA					
20	<b>2,8kg</b> Descrição Técnica: Composição:	Inm	20	1.4	1.	0
38	Borracha de policloropreno, resinas	UNID.	22	14	11	8
	sintéticas, solventes aromáticos e					
	alifáticos; peso líquido: 2,8 kg, líquido					



	opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m², incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias;					
39	COLHER DE PEDREIRO N° 10 Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	UNID.	22	14	11	8
40	COLHER DE PEDREIRO N° 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	UNID.	22	14	11	8
41	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.	UNID.	200	125	100	75
42	DIAMANTE PARA RISCADEIRA DE CERÂMICA (CARRETILHA)  Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	UNID.	20	13	10	7
43	DIAMANTE PARA RISCADEIRA DE CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4800g; capacidade	UNID.	18	12	9	6



	de conte (cm), 622, 1 () 172	Ι				
	de corte (cm): 632; largura (mm): 173;					
	altura (mm): 110.					
44	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)	UNID.	46	29	23	17
45	DOBRADIÇA SIMPLES, pino simples Medida da dobradiça (pol): 1/2" Material/acabamento da dobradiça: polida Conferindo maior resistência à oxidação/corrosão Indicada para fixação em portas, janelas, entre outros.	UNID.	200	125	100	75
46	<b>ENXADA</b> : estreita 25 x 23 cm, Possui olho de 38 mm de diâmetro. cabo de 145 cm.	UNID.	12	8	6	4
47	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,61 até 50m² por de mão; quarto 0,91 até 12m² por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	GAL.	100	63	50	37
48	ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	UNID.	12	8	6	4
49	ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm	UNID.	12	8	6	4
50	ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de	UNID.	12	8	6	4



				T	1	
	origem renovável, ótimo acabamento,					
	pintura envernizada garante maior					
	resistência a peça. Utilizada em raspagem					
	de tinta, cimento e outros resíduos também					
	na aplicação de massa corrida; largura da					
	lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm					
	FACÃO RABO DE GALO DE 12					
	Descrições Técnica: Material cabo de					
	madeira longo lamina de aço temperado,		_	_	_	_
51	medidas a x 1 x c: lamina 13 polegadas = 32	UNID.	7	5	3	2
	cm, comprimento total 62 cm, capacidade					
	(l), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.					
	FECHADURA DE PORTÃO Descrição					
	Técnica: Acionamento manual 3 chaves					
	para abertura através dos cilindros externo		ļ			
	e interno, cilindro fixo com 40 mm de					
	comprimento; material aço plástico abs e					
52	latão, manual, certificado de garantia, 3	UNID.	40	25	20	15
-	chaves, gabarito, bocal e suporte com					
	rolete, ajustes na pressão da mola.					
	Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-					
	400 ou sistema hdl compatível) consumo					
	15w. Dimensão da embalagem					
	118x103x160mm, peso1, 60 kg.					
	FECHADURA INTERNA-EXTERNA					
	INOX POLIDO Descrição Técnica:					
50	Maçaneta 454, material: inox polido, uso:	DADEG	1.40	00	70	50
53	porta interna st2-evo 55, espessura de porta	PARES	140	88	70	52
	mínima 30mm e máxima 40mm,					
	fechadura: tipo; externa.					
	FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica:					
	Alta resistência à ruptura, baixíssima					
	porcentagem de alongamento e boa					
	estabilidade dimensional com variações					
	térmicas (em comparação à tela metálica),					
	baixo peso (1/4 do aço), não conduz					
54		MET.	48	30	24	18
	eletricidade, não é corrosiva, transparência					
	magnética, proporcionam excelente					
	performance, grande agilidade e alta					
	facilidade às aplicações e maleabilidade					
	são as principais propriedades da tela de					
	fibra de vidro estrutural				1	
	FITA ZEBRADA, Fita para sinalização e					
	segurança produzida a partir de um filme					
55	de polietileno de baixa densidade sem	ROLOS	60	38	30	22
	adesivo, com espessura de 0,03 mm,	10200				
1						
	impresso em duas cores e colocada num tubete de papelão com diâmetro de 70 mm.					



_	<u></u>				•	,
56	FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: gelo 1106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura: 0,8mm; acabamento: brilhante.	FOL.	12	8	6	4
57	FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: preto 1121, dimensão: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br).	FOL.	12	8	6	4
58	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	UNID.	3	1	1	1
59	JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS	UNID.	12	8	6	4
60	JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS	UNID.	8	5	4	3
61	JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm, para uso profissional e doméstico.	KITS	5	4	2	2
62	KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, mármores, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	KITS	3	1	1	1



	I ADIC DE CEDA ECTACA D ~				1	
63	LÁPIS DE CERA ESTACA Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades.	CAIX.	18	12	9	6
64	LÁPIS PARA CARPINTEIRO Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para carpinteiro: 6,0 mm.	UNID.	34	22	17	12
65	LIMA 4" 3 LADOS Descrição Técnica: Para afiação de enxadas, machados, foices, serras e especialmente para facões (no corte de cana) e outras ferramentas agrícolas. possuem picado simples nas faces e nas bordas. tipos de picado: murça; bastarda; picado simples de limas mecânicas; içado duplo de limas mecânicas. Comprimento da lima 4 ";largura6,5 mm; comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm; material da ferramenta metal. Tipo de material da ferramenta aço carbono.	UNID.	22	14	11	8
66	LIMA PARA SERROTE Descrição Técnica: Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta aço carbono, uso indicado para afiação de serrotes.	UNID.	6	3	2	2
67	LINHA PARA PEDREIRO 100 m Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada polibel é uma ferramenta muito útil na construção civil, fio para alinhamento, modelo trançado, comprimento 100 m.	UNID.	22	14	11	8
68	LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbaste ao acabamento. Largura (cm):	FOL.	400	250	200	150



	22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso					
	(kg):0,030.					
69	LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.	FOL.	200	125	100	75
70	LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246. Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.	FOL.	200	125	100	75
71	LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	FOL.	200	125	100	75
72	MADEIRITE 10 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg.	FOL.	22	14	11	8
73	MADEIRITE 12 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com	FOL.	22	14	11	8



	1		T			
	finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x					
	1,10 metros; espessura: 12 mm; peso: 14,2					
	kg.					
	MADEIRITE 14 MM Descrição Técnica:					
	O madeirite é uma chapa muito utilizada					
	em construção civil, também conhecido					
74	como compensado, e há vários tipos com	FOL.	22	14	11	8
, -	finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x	TOE.	22	17	11	O
	1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2					
	kg.					
	MADEIRITE 16 MM Descrição Técnica:					
	O madeirite é uma chapa muito utilizada					
7.5	em construção civil, também conhecido	FOI	22	1.4	1.1	0
75	como compensado, e há vários tipos com	FOL.	22	14	11	8
	finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x					
	1,10 metros; espessura: 16 mm; peso: 14,2					
	kg.					
	MARRETA DE BORRACHA					
	TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica:					
	Cabeça de borracha preta, uma					
	extremidade da cabeça plana e a outra					
	abaulada; cabo de madeira auto fixável,					
76	utilizados no assentamento de pisos,	UNID.	4	3	2	1
/0	basaltos, pneus e outros materiais que não	UNID.	4	3	2	1
	podem ser danificados, as ferramentas são					
	produzidas e testadas conforme normas					
	específicas, peso 0,69 kg; comprimento					
	380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm;					
	dimensões 120.0 mm.					
	MARRETA DE BORRACHA					
	TAMANHA PEQUENO Descrição					
	Técnica: Cabeça de borracha preta, uma					
	extremidade da cabeça plana e a outra					
	abaulada; cabo de madeira auto fixável.,					
	utilizados no assentamento de pisos,	LINITE	_	,		_
77	basaltos, pneus e outros materiais que não	UNID.	7	4	3	2
	podem ser danificados, as ferramentas são					
	produzidas e testadas conforme normas					
	específicas, peso 0,69 kg; comprimento					
	380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm;					
	dimensões 064.0 mm.					
	MARRETA 1 KG COM CABO DE		_	_		
78	MADEIRA.	UNID.	2	1	1	1
	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO					
79	DE MADEIRA	UNID.	2	1	1	1
	151555555555555555555555555555555555555					
80	GASOLINA 1,7 KW S5J 52CC	UNID.	1	0	0	0
80	Descrição Técnica: Tipo de motor dois	UNID.	1	U		U
	Descrição recinca. Tipo de motor dois					



	tempos cilindro único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina misturada (251); capacidade máxima do tanque de combustível 1.7 l. potência máxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequência de impacto 700~1500 bpm; força do impacto 25~55 j; peso 20.50 kg  MARTELO UNHA DE 23 MM COM					
81	CABO DE MADEIRA POLIDO	UNID.	2	1	1	1
82	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL (3m ou similar), Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança, com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.	UNID.	80	50	40	30
83	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m²/demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas.	UNID.	112	70	56	42
84	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	GAL.	140	88	70	52
85	METALON 15X15 Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante. a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade,	UNID.	118	74	59	44



	Ι.,	T	T		1	Ī
	dispensa pintura, proporciona segurança,					
	durabilidade, economia, praticidade de					
	instalação e manutenção.					
86	METALON 20X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não	UNID.	115	73	58	44
	propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.					
87	METALON 30X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNID.	115	73	58	44
88	METALON 50X30 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	UNID.	38	24	19	14
89	METALON 40X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 40x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade,	UNID.	46	29	23	17



			Τ		1	Ī
	dispensa pintura, proporciona segurança,					
	durabilidade, economia, praticidade de					
	instalação e manutenção					
90	METALON 50X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 50x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 8/ mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	UNID.	40	25	20	15
91	<b>ÓCULOS – EPI,</b> Haste com comprimento regulável. Tratamento anti risco e antiembaçante. Lentes filtram 99,9% da radiação UVA e UVB. Confeccionado em policarbonato óptico.	UNID.	40	25	20	15
92	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM	UNID.	24	15	12	9
93	PARAFUSO COM BUCHA N°6	UNID.	480	300	240	180
94	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.	UNID.	400	250	200	150
95	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado – polegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zincado. "diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8". "medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16 ".comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm.	CAI.	120	75	60	45
96	PINCEL PARA PINTURA 1 Descrição Técnica: Tamanhos e medidas 1 1/2" composição trincha média, cabo de plástico. formas de utilização pintura em geral	UNID.	80	50	40	30
97	PLAFONIER COM BOCAL E-27	UNID.	58	37	29	21
98	PORTAS DE COMPENSADO 70 X 2.10	UNID.	40	25	20	15
99	PORTAS DE COMPENSADO 80 X 2.10	UNID.	22	14	11	8
100	PORTAS DE COMPENSADO 90 X 2.10	UNID.	22	14	11	8
101	PREGO 2 ½ 10	QUIL.	46	28	23	18
102	PREGO 2 ½ 12	QUIL.	46	28	23	18
103	PREGO 3 X 8 (19X36)	QUIL.	34	21	17	13
104	PREGO 4 X 4 (23X45)	QUIL.	34	21	17	13
105	PREGO 4 X5 (22X45)	QUIL.	34	21	17	13



			<u> </u>		I	T
106	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 2,00 METROS	UNID.	4	3	2	1
107	RESINA POLIÉSTER PARA FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Manta fibra de vidro 500 g / 1 kg; resina poliéster laminação manual 1 kg / 2 kg, it reparo ideal para peças construídas em fibra de vidro, tais como: caixas d água; Piscina, para-choques de fibra de vidro, revestimentos em geral (madeiras) e outros.	LIT.	18	12	9	6
108	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	UNID.	3	1	1	1
109	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.	UNID.	3	1	1	1
110	<b>SERRA CIRCULAR,</b> Potência nominal absorvida: 2000W, Diâmetro do disco de serra: 184mm, Nº de rotações em vazio: 5.300 - 5.300 r.p.m., Peso: 5,7 kg, Diâmetro interior do furo do disco de serra: 5,9mm.	UNID.	2	1	1	1
111	SERROTE PRATA 22 Descrição Técnica: Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com três parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22". aplicação para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisão e um bom acabamento.	UNID.	6	3	2	2
112	SILICONE 280 GR Descrição Técnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco e preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos os tipos de	UNID.	34	22	17	12



		•	1		T	
	superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil, tais como: chapa de alumínio, vidro comum, laminados e temperados, metais, plásticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.					
113	SOLVENTE Descrição Técnica: É recomendado para a limpeza e desengordura mento de todo o equipamento elétrico, indistintamente em corrente alterna ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão humidade em quadros distribuidores de corrente, motores elétricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm3 50 gramas; índice de refração 1,447 - 1,457; rigidez dielétrica > 35 kv.	LIT.	80	50	40	30
114	<b>TÁBUA 30X2, 5 CM</b> Descrição Técnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria.	UNID.	22	14	11	8
115	TÁBUAS GUIAS 15X540 CM Descrição Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros. Produto usado para marcenaria.	UNID.	40	25	20	15
116	Talhadeira chata 10''	UNID.	4	3	2	1
117	<b>TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6,20 m Descrição Técnica: A telha</b> galvanizada é uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a sol, tempestade e ventos. Também conhecida como telha de 1 alumínio, a telha galvanizada apresenta uma ótima relação de custo benefício para o cliente. Por ser feita de um material leve, a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar algum tipo de problema no momento de sua montagem.	UNID.	40	25	20	15
118	TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS	UNID.	40	25	20	15
119	TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2 ou 30 a 35 ibs/pol2.	UNID.	40	25	20	15



	C				1	
	Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo					
	odor. Material: vinil e acrílica cor:					
	amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm):					
	35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm):					
	24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.					
	TINTA LÁTEX 18 L VERDE descrição					
	técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou					
	trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de					
	água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2					
120	ou 30 a 35 ibs/pol2. Superfície: massa	UNID.	40	25	20	15
120	corrida ou acrílica, baixo odor. Material:	01,12				10
	vinil e acrílica cor: amarelo-ouro					
	embalagem: lata altura (cm): 35					
	comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24					
	pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.					
	TINTA LÁTEX 18 L BRANCO					
	Descrição Técnica: Permite uma diluição					
	de 50 com água, proporcionando mais					
121	rendimento, ótima cobertura, alta	UNID.	100	63	50	37
	resistência e acabamento fosco aveludado.	UNID.	100	03		37
	Altura 34.90 centímetros; largura 24.00					
	centímetros; comprimento 24.00					
	centímetros; peso 27.59 quilograma.					
	TINTA LÁTEX 18 L AZUL Descrição					
	Técnica: É indicado para superfícies de					
	massa corrida ou massa acrílica; reboco,					
	blocos de concretos, gesso, fibrocimento					
122	ou concreto e também repintura. é um	UNID.	40	25	20	15
	produto que deve ser aplicado em paredes					
	interiores. cor vermelho paixão, peso					
	líquido 18 litros, acabamento fosco,					
	rendimento 280m² por demão.					
	TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA					
	Descrição Técnica: Pinta até ~ 8 m²/l tempo					
	de secagem ao toque: 30min entre demãos:					
	4h final: 4h número de demãos 2 a tinta					
123	semi-brilho da coral, oferece brilho mais	UNID.	40	25	20	15
123	duradouro e na medida certa. Uma lata de	UNID.	40	23	20	13
	181 rende até 275m². Específico para região					
	sul, norte e nordeste. Destaques do produto					
	informações técnicas ajuda de especialistas					
	alta durabilidade lavável alta resistência.					
	TRENA DE 5 METROS Descrição					
	Técnica: Caixa anatômica, com trava,					
124	sistema amortecedor de impacto, fita	LINID	16	28	23	18
124	amarela graduada em milímetros e	UNID.	46			
	polegadas, largura 19 mm ("3/4"),					
	acabamento fosco que evita reflexos em					
1	acabamento fosco que evita reflexos em					



	trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a					
125	trava com mola potente.	LIMID	90	50	40	20
125	TRINCO COLONIAL 9CM	UNID.	80	50	40	30
126	<b>TRINCO DE BOLA,</b> Maçaneta Modelo bola, resistente, robusta, adaptável em qualquer tipo de fechadura.	UNID.	80	50	40	30
127	VERGALHÃO LISO 3/8 Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - r\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm; diâmetro: 3/8" polegada = (9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal).	UNID.	58	37	29	21
128	VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm- 12,00 mm Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0,395; resistência de escoamento (mpa) 500.	UNID.	12	8	6	4
129	ZARCÃO PARA FERRO 18 l Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento : 900 ml: até 11 m² por demão, 3,6 l: até 44 m² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	UNID.	22	14	11	8

COTA RESERVADA PARA ME E EPP (≅ 25%)									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		QUANTID	ADES				
	DESCRIÇAO		INFRA	FUNDEB	FMS	<b>FMAS</b>			
130	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como	M³	300	187	150	113			



CNPJ: 06.184.253/0001-49

	agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.					
131	<b>BRITA</b> Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	M³	200	125	100	75
132	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	UNID.	600	375	300	225
133	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	UNID.	300	187	150	113
134	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg.	UNID.	300	187	150	113
135	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²;n° de pontos por m²: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	МЕТ.	500	313	250	187
136	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m²; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	MIL.	15	10	7	5

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO (75%)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					
			INFRA	FUNDEB	FMS	FMAS		
137	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes	M³	900	562	450	338		



Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

		1			1	1
	externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.					
138	<b>BRITA</b> Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	M <sup>3</sup>	600	375	300	225
139	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	UNID.	1.800	1.125	900	675
140	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	UNID.	900	562	450	338
141	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg.	UNID.	900	562	450	338
142	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²;n° de pontos por m²: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	МЕТ.	1.500	938	750	562
143	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m²; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	MIL.	45	28	23	17

### 5. FONTE DE RECURSO

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.

#### **6. FORMA DE FORNECIMENTO:**



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 6.1. A forma de fornecimento dos produtos/materiais, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
- a) Cliente: Secretaria Municipal Requisitante;
- b) Informar a quantidade dos produtos/materiais;
- c) Informar o valor referente a cada produto/material;
- d) Informar a data do fornecimento dos produtos/materiais;
- e) Assinatura do funcionário da empresa;
- f) Assinatura e carimbo do Diretor do Departamento de Compras.
- 6.2. Os materiais de construção deverão ser entregues de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 6.3. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos.
- 6.4. O transporte do material deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.
- 6.5. A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material de construção entregue avariado ou impróprio ao uso a que se destina.

### 7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES

7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado (s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

#### 8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

8.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo – Órgão Gerenciador.

#### 9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de Contratos da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- 9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos/materiais, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

#### **10.DO PAGAMENTO**

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 10.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.7. Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 10.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 10.9. Previamente à emissão de nota de empenho e ao pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 10.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 10.12. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 10.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 10.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 10.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 10.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$
  $I = (6/100)$   $I = 0,00016438$   $TX = Percentual da taxa anual = 6%$ 



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

#### 11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.

- 11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos/materiais adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/materiais em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos/materiais atestados.
- f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

### 12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- 12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes:
- f) comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos/materiais ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato:
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos/materiais nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

#### 13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 13.1. Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração.
- 13.2. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013.
- 13.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 13.4. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3° e 4° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018).
- 13.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

#### 14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentados pelos Decretos Municipais 003/2021 e 004/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes.



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

#### EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

#### ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502001/2022

1. PROPONENTE

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 013/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Razão S	ocial:					
CNPJ:						
Endereç	o:					
Fone:						
E-mail:						
Valor To	otal da Proposta: R\$(		)			
	•					
	PLANILHA DA PROPOSTA	(ESPECIFICAÇ	COES, QUA	NTITATIVOS	S E PREÇOS).	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4. O praz previsto 5. Decla recebimo	ções estabelecidas neste Edital e s zo de validade desta proposta é de no preâmbulo do Edital do Pregã aro que entregaremos os produtos ento da Ordem de Fornecimento.	60 (SESSENTA o Eletrônico n°.	DIAS) dias 013/2022. azo máximo	, contados da d o de 05 (cinco	lata de abertura	ontados do
contratar Referênce notificaç 7. Inform	aro que providenciaremos a sub nte, na hipótese de não conform cia, quando do seu recebimento p ção oficial feita pelo gestor/fiscal mamos, desde já, que, caso nos	nidade com as rovisório, no pra da contratação, s seja adjudicado	especificaçá azo de até 0: sem qualque o objeto da	ões exigidas r 5 (cinco) dias o r custo para a a licitação, os	no Anexo I – úteis, contados Contratante. pagamentos d	Termo de a partir da leverão ser
creditado	os à CONTA CORRENTE N°, em nome de		, AGEN	CIA N°		, BANCO



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

8. I	nforma	mos q	ue o	Repr	esentante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr°.		, Porta	ador
do —	RG,	sob	0	n°.	, e CPF n°, 	com	residência	na
					(local da empresa e data )			
					(Nome e assinatura do responsável da empresa)			

**OBS 01.** SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

**OBS 02.** TAMBÉM SERÁ DESCLASSIFICADA TANTO A PROPOSTA INICIAL QUANTO A PROPOSTA FINAL QUE NÃO FOR APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº/
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502001/2022
O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno,
por meio, inscrita no CNPJ/MF, com sede na, bairro, PEDREIRAS/MA, neste
ato representada pelo, o Sr, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº e inscrito(a)
no CPF sob nº, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, tudo em conformidade com o
processo administrativo nº/, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da
licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
CNPJ, estabelecia na Rua/Av, no, Bairro, na cidade de – Estado de,
CEP, neste ato representado pelo Sr(a), portador do RG SSP/ e CPF/MF nº
, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro
de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 003/2021
e Decreto Municipal nº 004/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto
de 2014 e demais normas pertinentes à espécie e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para futura, eventual
e parcelada Aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e
acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, conforme especificações do Termo do Referência. Aparez I do Editol do Propão Eletrônico pero Registro do Propas nº 012/2022, constituindo
de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2022, constituindo

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 013/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Timia	Unid. Quant.	Marca	Valor Registrado R\$	
		Unia.			Unitário	Total



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.
- 3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

# CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: **Prova de regularidade com a Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; **Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
- 7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na <u>alínea "d" do inciso II do caput</u> do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA para determinado item.
- 7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
- 7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA quando:
- 8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- 8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.
- 8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93:
- 8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 8.4.1. Por razões de interesse público; ou
- 8.4.2. A pedido do fornecedor.
- 8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.
- 8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <a href="https://www.pedreiras.ma.gov.br/">https://www.pedreiras.ma.gov.br/</a>

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

# CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

- 9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
- 9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- 9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;
- 9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
- 9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- 9.1.5. Responsabilizar—se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;
- 9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
- 9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
- 9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.
- 9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
- 9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
- 9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

# CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- 10.1. A Prefeitura compromete-se a:
- 10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- 10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
- 10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
- 10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
- 10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
- 10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

# 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018) e (Decreto Municipal nº 004/2021);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3° do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018) e (Decreto Municipal nº 004/2021);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6°, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 004/2021;



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
- 13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.
- 13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de PEDREIRAS/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Pedreir	as/MA, em de de
	Órgão Gerenciador
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Detentora da ARP



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022							
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/							
<b>PROCE</b>	ATO Nº/_ SSO ADMINISTRATIVO Nº O ELETRÔNICO Nº 013/202		22				
		Т	ERMO DE	CONTRAT	O Nº	/ .	OUE
		F	<b>TAZEM</b>		ENTRE		SI
				••••••	•••••	${f E}$	A
		<u>.</u>	EMPRESA	•••••			
O MUNI	ICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, a Municipal de	inscrita no (	CNPJ sob o r	l°	0	, atra	vés da
Secretari	Pedreiras/MA, doravante	, com	sede na	TANTE no	, n°,	santado n	CEP:
	or de Despesa, Sr.			•			. ,
	Órgão Emissor	, e a	empresa			, iı	nscrita
no CNP	PJ sob o n.º	_, com sec	le na		, doravan	ite denon	ninada
CONTRA	ATADA, neste ato representada do RG nº e CP	por seu repre	esentante lega	al, Srº			,
do Proce instituído	trativo n°, decorre esso Administrativo n° 1502001 os pela Lei Federal n° 8.666/199 USULA PRIMEIRA – OBJET	/2022, subme 93 e demais n	etendo-se às c	cláusulas e co	ndições abaixo	o e aos pre	
I. CLAC	JSULA FRIMEIRA – ODJE I	.0.					
de segura	ojeto do presente Termo de Cont ança, ferramentas e acessórios, p ações e quantitativos estabeleci	oara atender a	as necessidade	es do Municíp	oio de Pedreira		
	Termo de Contrato vincula-se a ra, independentemente de transc		Pregão Eletrôi	nico, identific	ado no preâmb	oulo e à pro	oposta
2. CLÁU	USULA SEGUNDA – VIGÊN	CIA.					
	razo de vigência deste Termo de			no Termo de	Referência, co	om início n	ıa data
3. CLÁU	USULA TERCEIRA – PREÇO	О.					
3.1. O va	lor do presente Termo de Contr	ato é de R\$ .	(	)•			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VLR.	VLR	
1113141	Distriction	01110	Q0711111	1,1111011	UNIT.	TOTA	L



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

ORGÃO: UNIDADE GESTORA: PROJETO/ATIVIDADE: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FONTE DE RECURSO:

#### 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: **Prova de regularidade com a Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; **Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

- 6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

# 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida pela Secretaria solicitante.
- c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
- d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
- e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA.
- f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
- g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

# 9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

# As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência e as especificadas abaixo:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência e as especificadas abaixo:



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários:
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos/materiais ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos/materiais nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor:
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

# 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.3. Apresentar documentação falsa;
- 11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. Não mantiver a proposta;
- 11.7. Cometer fraude fiscal;
- 11.8. Comportar-se de modo inidôneo;



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.
- 11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:
- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.
- 11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
- 11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

- 12.1. O presente termo de contrato poderá ser rescindido:
- 12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
- 12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.



CNPJ: 06.184.253/0001-49 Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

- 12.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

#### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

#### 13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

# 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de PEDREIRAS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pedreiras/MA, em	de	de
XXXXXX Responsável leg		
XXXXXXX Responsável le		